

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

و شرط تحصیلی / گذ درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۰۶۵

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- کدام عبارت صحیح است؟

۱. برای تعیین ثابت سلول هدایت سنجی در آزمایشگاه از محلولهای استانداردی که مقدار k آن معلوم است استفاده می‌کنند.
۲. نیروی الکتروفورزی از تحرک یون‌هایی هم باز که یون مورد نظر را احاطه کرده‌اند، ناشی می‌شود.
۳. هر چه یون کوچکتر و بار آن بیشتر باشد، هدایت اکسی و لانی آن کمتر است.
۴. تولید برم از الکترولیز آبی محلول سدیم برمید به علت بالا بودن پتانسیل اکسایش برمید نسبت به آب قابل انجام است.

۲- کدام عبارت بیان درستی از انتقال جرم در سلول‌های الکترولیزی است؟

۱. نفوذ بالاترین سرعت انتقال جرم و همرفت کمترین سرعت را دارد.
۲. مهاجرت، تحرک گونه باردار بر اثر اختلاف پتانسیل است.
۳. همرفت یون‌ها در محلول صرفاً ناشی از اختلاف در کشش سطحی محلول است.
۴. با اضافه کردن نمک بی اثر با غلظت زیاد، مهاجرت الکتریکی و همرفت حذف می‌شود.

۳- در یک واکنش الکتروشیمیایی که به صورت برگشت پذیر کار کند، کدام گزینه درست است؟

۱. با تغییر جهت جریان، جهت واکنش تغییری نمی‌کند.
۲. هر گاه جهت جریان عوض شود جهت واکنش نیز معکوس می‌شود.
۳. تغییرات انرژی آزاد گیبس سلول گویای نیروی الکتروموتوری آن است و مقدار آن برابر nFE است.
۴. پتانسیل الکترود مرجع کالومل اشباع مستقل از دما بوده و فقط به غلظت یون کلرید بستگی دارد.

۴- در خوردگی سلول الکتروشیمیایی، گزینه صحیح کدام است؟

۱. با پوشاندن سطوح سلول با پوشش سرامیکی، خوردگی سلول در تمام محیط‌های اسیدی و قلیایی حذف می‌شود.
۲. در صنعت کلرآلکالی، برای کاهش خوردگی الکترودها، از الکترودهای کربنی به جای آندهای تیتانیم استفاده می‌شود.
۳. فلزات نجیب به علت خوردگی زیاد کمتر استفاده می‌شوند.
۴. سرب به عنوان آند در محلولهای آبی خیلی اسیدی به خصوص در محلولهای اسید سولفوریکی مناسب است.

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ بک

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحقیلی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۰۶۵

-۵ در نمودارهای پتانسیل-pH (نمودار پوربه)، ناحیه مصنوبیت فلزی در پتانسیل های مثبت و ناحیه روئین در پتانسیل های منفی مشاهده می شود. با توجه به این نمودارها کدام گزینه درست می باشد؟

۱. مطابق این نمودارها، هر گونه ای که پتانسیل احیایی آن از پتانسیل احیایی اکسیژن بالاتر است، می تواند آب را کاهش (احیا) دهد.

۲. شب منحنی بستگی به pH دارد و مستقل از تعداد الکترون مبادله شونده است.

۳. در نمودار پوربه، نواحی پایداری و ناپایداری گونه ها به وضوح نشان داده می شود.

۴. نمودار پوربه یک نمودار سینتیکی بوده و محصولات خوردگی را نشان می دهد.

-۶ دلیل استفاده از جداکننده در راکتورهای الکتروشیمیایی کدام است؟

۱. کاهش رسانایی الکتریکی بین خانه آندی و کاتدی

۲. ممانعت از ورود محصولات آندی و کاتدی به ناحیه مخالف

۳. ایجاد هدایت الکتریکی

۴. افزایش نفوذ یونی

-۷ کدام گزینه در مورد انواع راکتورهای الکتروشیمیایی درست است؟

۱. در راکتور همزن دار پیمانه ای، غلظت در نقاط مختلف یکنواخت است اما سرعت واکنش از سرعت اختلاط بیشتر است.

۲. در راکتور همزن دار پیوسته، غلظت محصول با گذشت زمان ثابت است.

۳. در راکتور با جریان کانالی، سرعت اختلاط مواد در تمام جهات یکسان و غلظت محصول در طول زمان ثابت است.

۴. در راکتور آبشاری، جریان الکتروولیز به سینتیک واکنش وابسته است و برای تأمین غلظت، از چند راکتور سری استفاده می شود.

-۸ در کارایی راکتورهای الکتروشیمیایی، کدام شاخص به درستی بیان شده است؟

۱. اساس موازنی مواد، قانون بقای جرم است و سرعت انباشت مواد در راکتور گویای اختلاف سرعت ورود خوراک و خروج مواد و سرعت تولید ماده است.

۲. در تبدیل مواد اولیه به محصول، میزان پیشرفت واکنش با درجه تبدیل مشخص می شود و ارتباطی به رابطه استوکیومتری مواد ندارد.

۳. مصرف انرژی مکانیکی یک شاخص اساسی در کارایی راکتور است و گویای میزان انرژی الکتریکی مصرف شده در واکنش فارادایی است.

۴. ظرفیت تولید یا بهره زمان فضا شاخص موفقیت راکتور است و گویای حجم محصول تولیدی در واحد زمان است که مستقل از مساحت سطح الکتروود است.

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

ر شته تحصیلی / کد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۰۶۵

۹- در فرآیند آبکاری، کدام گزینه صحیح است؟

۱. آبکاری الکتریکی برای روکش دهی شیمیایی یک فلز بر روی فلز دیگر استفاده می شود.
۲. قطعه مورد نظر به عنوان آند در سلول قرار می گیرد.
۳. یون های فلز روکش از طریق احیای الکتروشیمیایی بر روی قطعه کاتدی روکش می شوند.
۴. در آبکاری، تنها می توان یک فلز خالص را بر روی یک بستر رسانا پوشش داد.

۱۰- کدام یک درباره پوشش آبکاری درست است؟

۱. یک فلز یا آلیاژی که از چند فلز تشکیل شده اند یا کامپوزیت فلز با ذرات پراکنده از اجسام اکسید فلزی و کربنی بر روی قطعه نشانده می شوند.
۲. قبل از فرآیند آبکاری، سطح نمونه ها باید به روش صرفاً شیمیایی آماده سازی شوند.
۳. چربی زدایی از سطح قطعه توسط پرداخت مکانیکی انجام می شود.
۴. برای نشاندن آلیاژ فلزی، نیازی به برابر سازی پتانسیل احیای یون های فلزی سازنده آلیاژ وجود ندارد.

۱۱- در آزمون کنترل کیفیت آبکاری، کدام گزینه صحیح است؟

۱. بازرسی چشمی مطمئن ترین راه تعیین کیفیت آبکاری است.
۲. ضخامت روکش را می توان به روش شیمیایی، یا پرتونگاری پرتو X اندازه گیری کرد.
۳. در آزمون پریس، قطعه فولادی به مدت سی دقیقه در محلول اسید سولفوریک غوطه ور می شود.
۴. در آزمایش فروکسیل، برای تعیین تخلخل، قطعه مورد نظر به مدت یک دقیقه در داخل محلول سدیم هیدروکسید ژلاتینه فرو برد می شود.

۱۲- آبکاری کدام فلز به درستی بیان شده است؟

۱. برای آبکاری روی، قطعه مورد نظر در وان شامل محلول اسیدی فرو برد می شود و این آبکاری در محلول قلیایی قابل انجام نیست.
۲. در آبکاری قلع بر روی آهن، پوشش قلع باید کاملاً یکدست و پیوسته باشد و در صورت وجود ترک های جزئی، به علت اینکه پتانسیل کاهشی قلع منفی تراز آهن است، مشکلی برای قطعه ایجاد نمی شود.
۳. در آبکاری طلا، وان آبکاری محلول اسیدی کمپلکس سیانور طلا است که با اعمال جریان الکتریکی، یون های طلا بر روی قطعه مورد نظر احیا شده و روکش طلا ایجاد می شود.
۴. برای ایجاد روکش های رنگی در آبکاری طلا، می توان از احیای همزمان یون طلا با یون های فلزات دیگر نظیر مس، نیکل، کبالت، نقره، بیسموت، ایندیم و نقره استفاده نمود.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

سری سوال: ۱: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحصیلی / گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۲۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۱۳- در ماشین کاری الکتروشیمیایی (ECM) کدام عبارت صحیح است؟

۱. در فرآیند ECM می‌توان بر روی قطعه، سوراخ، برش یا طرح ایجاد نمود.
۲. در ECM، قطعه مورد نظر به عنوان کانتد و ابزار شکل دهی به عنوان آند استفاده می‌شود.
۳. در ECM، سرعت کار بستگی به سختی فلز دارد.
۴. این روش در ایجاد شکل های پیچیده عملکرد مناسبی ندارد.

۱۴- در ماشین کاری الکتروشیمیایی، ترکیب وان الکتروولیت مناسب کدام فلز درست نشان داده شده است؟

۱. برای پایه آلیاژ آهن، از محلول سدیم کلرید غیر آبی استفاده می‌شود.

۲. برای آلیاژ پایه نیکل از محلول قلیایی آب نمک استفاده می‌شود.

۳. برای آلیاژ پایه تنگستن-کاربید از محلول قلیایی قوی استفاده می‌شود.

۴. برای آلیاژ پایه تنگستن-کروم-کبالت از محلول اسید فلوریک استفاده می‌شود.

۱۵- در یک آزمایشگاه ECM، برای ایجاد یک سوراخ در یک قطعه آهنی با سرعت ۵ سانتی متر مکعب بر دقیقه، چه جریانی بر حسب آمپر لازم است؟ جرم اتمی آهن $\frac{7}{8}$ گرم، چگالی آهن ۵۶ گرم بر سانتی متر مکعب و ثابت فاراده برابر ۹۶۵۰۰ کولن

۲۲۴۰۰ .۴

۲۲۴۰ .۳

۲۲۴ .۲

۲۲/۴ .۱

۱۶- کدام گزینه ویژگیهای روش شکل دهی الکتروشیمیایی کامل تر بیان میکند؟

۱. یک قطعه با ساختار پیچیده و ظرفی از طریق اکسایش الکتروشیمیایی ساخته می‌شود.

۲. شکل دهی الکتروشیمیایی قطعات پیچیده و ظرفی، به دما حساس است.

۳. شکل دهی الکتروشیمیایی قطعات پیچیده و ظرفی، به دما و رطوبت حساس است.

۴. شکل دهی الکتروشیمیایی به دما و رطوبت حساس نیست و قطعه های تشکیل شده می‌توانند جرم بسیار کمی داشته باشند.

۱۷- کدامیک جزو فناوریهای تولید گاز کلردر صنعت کلر آلکالی نیست؟

۴. سلول لیتیومی

۳. سلول جیوه ای

۲. سلول غشایی

۱. سلول دیافراگمی

۱۸- اجزای صنعت کلر آلکالی جیوه ای در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

۱. سلول جیوه ای، واحد تجزیه ملغمه و الکتروولیز

۲. سلول جیوه ای، واحد تراکم و الکتروولیز

۳. واحد خالص سازی نمک، سلول جیوه ای و واحد تجزیه کننده ملغمه

۴. واحد خالص سازی نمک، واحد سرد کردن و خشک کردن و واحد تجزیه ملغمه

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

ر شته تحصیلی / کد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۰۶۵

۱۹- کدام گزینه در مورد فناوریهای صنعت کلر آلکالی درست است؟

۱. درجه خلوص کلر و سود سوزآور در دو فرآیند غشایی و دیافراگمی بالاتر از فرآیند جیوه‌ای می‌باشد.
۲. فرآیند دیافراگمی از نظر ناخالصی و رقت سود سوز آور و کلر معاویبی دارد.
۳. فرآیند غشایی مصرف انرژی بالاتری دارد.
۴. فرآیند جیوه‌ای مشکلات زیست محیطی ندارد.

۲۰- کدام عبارت بیان کاملتری در خصوص استخراج و پالایش الکتروشیمیایی فلزات دارد؟

۱. تولید الکتروشیمیایی فلزات نسبت به تولید شیمیایی آنها، پیچیده تر است و فلزات حاصل خلوص کمتری دارند.
۲. استخراج الکتروولیتی فلزات شامل الکتروواینیگ و الکتروریفاینیگ است.
۳. در الکتروریفاینیگ، قطعه به عنوان کاتد سلول قرار می‌گیرد.
۴. در الکتروواینیگ یون‌های فلز مورد نظر از محلول لیچ سنگ معدن بر روی کاتد احیا شده و فلز ناخالص اولیه در مرحله الکتروریفاینیگ خالص سازی می‌شود.

۲۱- استخراج و پالایش الکتروشیمیایی کدام فلز درست است؟

۱. در تولید فلز روی، سنگ معدن گالتا در محلول اسیدی لیچ شده و احیای فلز روی به علت پتانسیل احیایی منفی، صرفاً از طریق شیمیایی انجام می‌شود.
۲. در تولید فلز مس، سنگ معدن مس ابتدا با کک احیا شده و تصفیه الکتروشیمیایی آن از طریق اکسایش آندی مس ناخالص و تولید مس خالص بر روی کاتد مسی انجام می‌شود.
۳. در استخراج الکتروولیتی نیکل، بدون نیاز به حذف ناخالصی‌ها، آند ناخالص نیکل در محلول کلریدی قرار گرفته و نیکل روی آند اکسید شده و مجدد روی کاتد احیا می‌شود.
۴. تولید الکتروولیتی منیزیم به دو روش داو و ژرمن از کلرید هیدراته انجام می‌شود.

۲۲- کدام گزینه در تولید فلز سدیم صحیح است؟

۱. پتانسیل احیایی سدیم منفی تراز آب است و امکان احیای الکتروولیتی آن در محلول آبی وجود ندارد.
۲. تولید سدیم از نمک مذاب کلرید سدیم ساده تراز تولید سدیم از سود سوز آور مذاب است.
۳. دمای ذوب هیدروکسید سدیم بالاتر از کلرید سدیم است اما فناوری احیای سدیم از کلرید سدیم ساده تراست.
۴. در تولید سدیم از هیدروکسید مذاب آن، گاز کلر در روی آند آزاد می‌شود.

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریحی: ۰


تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ بک

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تعلیمی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۰۶۵

-۲۳- کدام واکنش تولید الکتروشیمیایی سوکسینیک اسید است؟



-۲۴- تولید کدام ماده به درستی تشریح شده است؟

۱. در تولید کلرین دی اکسید، سدیم کلرات توسط گاز دی اکسید گوگرد در حضور اسید سولفوریک احیا می شود.

۲. اسید پرکلریک از اکسایش گاز کلر در محلول اسید کلریدریک غلیظ با آند کربنی تولید می شود.

۳. آمونیوم پراکسی دی سولفات صرفاً از اکسایش آندی محلول اسید سولفوریک در حضور گاز آمونیاک تولید می شود.

۴. تولید الکتروولیتی سدیم پرکلرات از خنثی کردن اسید پرکلریک توسط محلول سود سوزآور انجام می شود.

-۲۵- کدام ویژگی باتری ها به درستی بیان شده است؟

۱. در یک باتری برگشت پذیر، نقش آندی و کاتدی الکترودها در طول دو فرآیند شارژ و دشارژ ثابت است.

۲. ولتاژ مدار باز یک باتری، ولتاژ است که باتری در حالتی که هیچ مصرف کننده ای به آن متصل نیست، نشان می دهد.

۳. ظرفیت یک باتری گویای میزان بار الکتریکی است که یک باتری از ولتاژ مدار باز تا رسیدن به ولتاژ نقطه میانی آزاد می کند.

۴. کارآیی کولنی یک باتری قابل شارژ گویای نسبت جریانی است که در حالت شارژ نسبت به دشارژ تحمل می کند.

-۲۶- کدام گزینه الکتروسنتر را بطور کاملتر بیان می کند؟

۱. سنتر مواد آلی و معدنی را طی یک واکنش الکتروشیمیایی در سطح الکترود الکتروسنتر می نامند.

۲. سنتر مواد آلی و معدنی را طی یک واکنش الکتروشیمیایی در سطح کاتد الکتروسنتر می نامند.

۳. سنتر مواد معدنی را طی یک واکنش الکتروشیمیایی در سطح آند الکتروسنتر می نامند.

۴. سنتر مواد آلی را طی یک واکنش الکتروشیمیایی در سطح آند الکتروسنتر می نامند.

-۲۷- در یک باتری لکلانشه، کدام گزینه صحیح است؟

۱. یک باتری ثانویه است که پس از مصرف می تواند شارژ شود.

۲. یک باتری اولیه غیرقابل شارژ است که در آن آند دی اکسید منگنز است.

۳. در هنگام دشارژ، آند روی به یون روی و کاتد دی اکسید منگنز به یون منگنز ۳ ظرفیتی تبدیل می شود و این فرآیند برگشت ناپذیر است.

۴. الکتروولیت باتری لکلانشه محلول قلیایی پتابسیم هیدروکسید است.

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : الکتروشیمی کاربردی

وشته تحصیلی / گد درس : شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۲۸- در یک باتری سربی- اسید، هنگام دشارژ کدام فرآیند رخ می دهد؟

۱. سرب در آند به دی اکسید سرب تبدیل می شود.

۲. دی اکسید سرب در کاتد به سولفات سرب تبدیل می شود.

۳. سولفات سرب در آند به دی اکسید سرب تبدیل می شود.

۴. سولفات سرب در کاتد به سرب اسفنجی تبدیل می شود.

۲۹- کدام گزینه یک باتری قلیایی قابل شارژ نیست؟

۱. باطری های هیدرید فلز- اکسید نیکل

۲. باطری های کادمیم- اکسید نقره

۳۰- کدام گزینه از معیارهای طراحی پیل سوختی با فناوری صفحات دوقطبی نمی باشد؟

۱. عدم عبوردهی گازها

۲. مقاومت مکانیکی بالا

۳. هدایت الکتریک بالا

۴. حذف جداگانه آندی و کاندی

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	الف	عادی
2	ب	عادی
3	ب	عادی
4	د	عادی
5	ج	عادی
6	ب	عادی
7	ب	عادی
8	الف	عادی
9	ج	عادی
10	الف	عادی
11	ب	عادی
12	د	عادی
13	الف	عادی
14	ج	عادی
15	ج	عادی
16	د	عادی
17	د	عادی
18	ج	عادی
19	ب	عادی
20	د	عادی
21	ب	عادی
22	الف	عادی
23	ب	عادی
24	الف	عادی
25	ب	عادی
26	الف	عادی
27	ج	عادی
28	ب	عادی
29	د	عادی
30	د	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

وشیه تحصیلی / گد درس: شیمی (کاربردی) ، شیمی (کاربردی) ، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۳۲۹ - ۱۱۱۴۰۶۵

۱- کدام گزینه در مورد یک سلول الکتروشیمیایی نادرست است؟

۱. سلول الکتروشیمیایی از دو نیم سلول تشکیل شده است.
۲. الکترولیت خانه آندی را آنولیت می نامند.
۳. واکنش های الکتروشیمیایی با مبادله الکترون همراه هستند.
۴. الکترودی که در سطح آن واکنش کاهش انجام می شود آند نامیده می شود.

۲- کدام گزینه درست است؟

۱. در سلولهای گالوانیک انجام واکنش های الکتروشیمیایی خود به خودی است.
۲. در سلولهای الکترولیزی انجام واکنش های الکتروشیمیایی خود به خودی است.
۳. بر اساس قوانین ترمودینامیک، در یک واکنش خود به خودی تغییرات انرژی آزاد گیبس مثبت است.
۴. باطری سربی، نمونه مشخصی از یک سلول الکترولیزی است.

۳- در یک مدار الکتروشیمیایی کدام گزینه مربوط به مقاومت های اهمی نیست؟

۱. کند بودن سرعت انتقال الکترون بین گونه الکترولیز شونده و الکترود
۲. کند بودن سرعت حرکت الکترونها در سیم رابط
۳. کند بودن سرعت حرکت الکترون ها در الکترودها
۴. کند بودن سرعت حرکت یون ها در داخل الکترولیت ها

۴- کدام گزینه انتقال ماده در سلولهای الکتروشیمیایی بر اثر اختلاف پتانسیل را بیان میکند؟

- | | | | |
|-----------|---------|----------|-----------|
| ۱. مهاجرت | ۲. نفوذ | ۳. همرفت | ۴. انتشار |
|-----------|---------|----------|-----------|

۵- کدامیک جزو الکترودهای مرجع نیست؟

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| ۱. الکترود استاندارد هیدروژن | ۲. الکترود کالومل |
| ۳. الکترود نقره-نقره کلرید | ۴. الکترود مس |

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تعلیمی/گد درس: شیمی (کاربردی) - شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۳۲۹

۶- کدامیک جزو ویژگیهای صنعت الکتروشیمی نیست؟

۱. به مقدار کم الکتریسیته dc با ولتاژ کم و آمپر زیاد برای پیش بردن واکنش شیمیایی نیاز است.
۲. انتقال جرم دقیقاً متناسب با توان dc عبوری از راکتور طبق قانون فارادی است.
۳. واکنش الکتروشیمیایی تنها در سطح دو الکترود انجام می‌شود.
۴. نوع فرایند های الکتروشیمیایی و سرعت آنها را می‌توان با اجزاء سیستم شامل الکترود کار، الکترولیت و تنظیم شرایط کار در گستره وسیعی تغییر داد.

۷- کدامیک به تکنولوژی الکتروشیمی ارتباط دارد؟

۱. طراحی راکتور
۲. بازاریابی
۳. محلول الکترولیت
۴. مسائل ایمنی

۸- کدام ویژگی در مورد ماده ای که برای ساخت ظرف الکترولیز استفاده می‌شود نسبت به بقیه ویژگیها مهم تر است؟

۱. مقاومت خوردگی
۲. سختی
۳. مقاومت کششی
۴. الاستیسیته

۹- در صنعت الکتروشیمی، چرا فلزات نجیب به عنوان الکترود کمتر استفاده می‌شوند؟

۱. به علت گران بودن
۲. به علت خوردگی
۳. به علت رسانایی کم
۴. به علت پتانسیل اضافی زیاد

۱۰- در کدام راکتور الکتروشیمیایی، محلول در طی حرکت روی یک بستر ثابت (الکترود) واکنش میدهد و غلظت محصول در آن بیشتر می‌شود؟

۱. راکتور با جربان کانالی
۲. راکتور پیوسته همزن دار
۳. راکتور همزن دار پیمانه ای
۴. راکتور آبشاری

۱۱- کدامیک از کاربردهای صنعت آبکاری نمی‌باشد؟

۱. روشی برای جلوگیری از خوردگی
۲. برای ایجاد پوشش های سخت، مقاوم و بهداشتی بر روی سطح مصنوعات صنعتی
۳. کاربردهای تزیینی
۴. تهییه آلیاژها

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تعلیمی / کد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵ - شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۳۲۹

۱۲- در انجام فرایند آبکاری کدام گزینه نادرست است؟

۱. کاتد که باید رسانا باشد تا روکش فلزی در سطح آن تشکیل شود.
۲. آند که میتواند یک الکترود بی اثر، یا الکترود از جنس فلز مورد نظر انتخاب شود.
۳. تانک یا وان آبکاری که شامل محلول الکترولیت، کاتد و آند است و میتواند از جنس فولاد و یا فولاد پوشیده شده از مواد لاستیکی، پلی پروپیلن یا PVC باشد.
۴. منع جریان متناوب که معمولاً دوسو کننده است که جریان مسقیم را به جریان متناوب با آمپر زیاد و ولتاژ کم تبدیل میکند.

۱۳- کدام مرحله بعد از مرحله آبکاری انجام می شود؟

۱. پرداخت مکانیکی
۲. پرداخت شیمیایی
۳. پرداخت الکتروشیمیایی
۴. آزمایش تخلخل

۱۴- کدام نوع آبکاری معمولاً در محلولهای سیانوری انجام میشود؟

۱. آبکاری طلا
۲. آبکاری قلع
۳. آبکاری نیکل
۴. آبکاری کروم

۱۵- برای حذف سیانور از پساب های آبکاری از کدام روش استفاده می شود؟

۱. رسوب دادن سیانور به شکل کمپلکس غیر محلول سیانور آهن
۲. استفاده از یک ماده کاهنده مانند بی سولفیت سدیم
۳. تنظیم pH در محدوده ۲ تا ۳.۵
۴. استفاده از هیدروکسید کروم (III)

۱۶- کدام خاصیت مهم قطعه های پلاستیکی، کاربرد روکش فلزی (آبکاری) را روی آنها دشوار میکند؟

۱. چون از نظر الکتریکی عایق هستند.
۲. چون از نظر حرارتی عایق هستند.
۳. چون مواد آبدوست هستند.
۴. چون مقاومت مکانیکی کمتری دارند.

۱۷- کدام گزینه ماشین کاری الکتروشیمیایی را بیان می کند؟

۱. ماشین کاری الکتروشیمیایی، فرایند حذف و انحلال الکتروشیمیایی یک قطعه آندی است و به منظور ایجاد سوراخ یا برش روی قطعه کاری انجام میشود.
۲. ماشین کاری الکتروشیمیایی به فرایند ساخت قطعه ای فلزی به وسیله ترسیب الکتروشیمیایی روی یک قطعه پایه در حمام آبکاری گفته میشود.
۳. ماشین کاری الکتروشیمیایی عبارت است از تولید فلزات از طریق فرایند های متالوژیکی با استفاده از کاهنده مناسب
۴. ماشین کاری الکتروشیمیایی عبارت است از بکارگیری پیل های سوختی در خودروها

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

وشته تحصیلی/گد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۲۲۹ - ۱۱۱۴۰۶۵

سری سوال: ۱ یک

۱۸- کدامیک جزو اجزاء ماشین الکتروشیمیایی نمی باشد؟

۱. قطعه کار آندی ۲. وسیله کاتدی ۳. الکتروولیت ۴. توربین

۱۹- کدامیک جزو مزایای تراشکاری الکتروشیمیایی نمی باشد؟

۱. استفاده برای مواد غیر هادی ۲. فقدان شکست در قطعه های ظرفی
۳. فقدان تنش های مکانیکی و گرمایی ۴. حذف لبه های برجسته و پرداخت بهتر

۲۰- کدام گزینه در مورد روش‌های ماشین کاری الکتروشیمیایی صحیح می باشد؟

۱. در تراشکاری الکتروشیمیایی کاتد قطعه کار می باشد و آند چرخ تراش هادی است.
۲. در زبری گیری الکتروشیمیایی، زبری های قطعه کار به طور الکتروشیمیایی حل و با الکتروولیت پمپ شده از محل دور میشوند.
۳. سوراخ کردن قطعه های فلزی سخت با روش ماشین کاری الکتروشیمیایی امکان پذیر نیست.
۴. دریل کاری الکتروشیمیایی بدون نیاز به الکتروولیت انجام میشود.

۲۱- در صنعت کلرو-آلکالی، از الکتروولیز محلول سدیم کلرید در آند چه محصولی تولید میشود؟

۱. گاز کلر ۲. گاز هیدروژن ۳. سدیم هیدروکسید ۴. آب

۲۲- در صنعت کلرو-آلکالی، از آزبست در کدام نوع سلول استفاده میشود؟

۱. سلول دیافراگمی ۲. سلول غشایی ۳. سلول جیوه ای ۴. سلول سربی

۲۳- در صنعت کلرو-آلکالی نوع جیوه ای، از تجزیه ملغمه سدیم چه محصولاتی تولید میشود؟

۱. محلول سدیم هیدروکسید و گاز هیدروژن ۲. محلول سدیم هیدروکسید و گاز کلر
۳. کلرید جیوه و گاز هیدروژن ۴. کلرید جیوه و گاز کلر

۲۴- برای خالص سازی بیشتر گاز کلر در صنعت کلرو-آلکالی، از چه اسیدی استفاده میشود؟

۱. اسید کلریدریک ۲. اسید سولفوریک ۳. اسید نیتریک ۴. اسید پرکلریک

۲۵- در استخراج و پالایش الکتروولیتی روی (Zn)، با وجود اینکه روی دارای پتانسیل استاندارد منفی است با این حال امکان ترسیب کاتدی فلز روی در کاتد روی میسر میشود، علت چیست؟

۱. کاهش H^+ در کاتد روی، دارای پتانسیل اضافی بسیار زیاد است.
۲. کاهش Zn^{2+} در کاتد روی، دارای پتانسیل اضافی بسیار زیاد است.
۳. چگالی جریان مبادله هیدروژن بسیار زیاد است.
۴. چگالی جریان مبادله Zn بسیار کم است.

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحصیلی / گد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۳۲۹ - ۱۱۱۴۰۶۵ - شیمی (کاربردی)

۲۶ - کدامیک از فلزات زیر از الکترولیز نمک مذابشان تهیه میشود؟

۱. فلزات قلیایی ۲. عنصر واسطه ۳. آهن ۴. طلا

۲۷ - الکتروسنتر چیست؟

۱. سنتر مواد آلی و معدنی طی یک واکنش الکتروشیمیایی در سطح الکترود
۲. سنتر مواد آلی و معدنی طی یک واکنش اکسایش-کاهش در محلول
۳. سنتر مواد معدنی طی یک واکنش اکسایش-کاهش در محلول
۴. سنتر مواد آلی طی یک واکنش اکسایش-کاهش در محلول

۲۸ - تجاری کردن فرایندهای الکتروسنتر به چند علت مورد توجه واقع شده است. کدام گزینه جزو این علت ها نمی باشد؟

۱. روش و اجرای فرایند الکتروشیمیایی به نسبت ساده است.
۲. با بزرگ شدن مقیاس تولید، انجام فرایندهای الکتروشیمیایی نسبت به فرایندهای کاتالیتیکی راحتتر است.
۳. روش الکتروشیمیایی با استفاده از مواد ارزان قیمت میسر است.
۴. الکتروسنتر در بیشتر موارد آلودگی های زیست محیطی را به حداقل می رساند.

۲۹ - کدامیک جزو تقسیم بندی باتری ها نمی باشد؟

۱. سلولهای نوع اول ۲. سلولهای نوع دوم
۳. سلولهای (پیل های) سوختی ۴. سلولهای الکترولیزی

۳۰ - کدام گزینه در مورد پیل های سوختی نادرست است؟

۱. پیل های سوختی نوعی سلول الکتروشیمیایی هستند.
۲. پیل های سوختی انرژی شیمیایی گازهای واکنش را مستقیماً به الکتریسیته تبدیل می کنند.
۳. در پیل های سوختی، هدف استفاده هرچه بهتر از انرژی حاصل از سوختن سوخت هایی مانند هیدروژن، اتانول، متان و تبدیل آن به انرژی الکتریکی هست.
۴. در یک پیل سوختی، آب با عبور جریان الکتریکی به هیدروژن و اکسیژن تبدیل میشود.

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعیت گلیند
1	د	عادی
2	الف	عادی
3	الف	عادی
4	الف	عادی
5	د	عادی
6	الف	عادی
7	الف	عادی
8	الف	عادی
9	الف	عادی
10	الف	عادی
11	د	عادی
12	د	عادی
13	د	عادی
14	الف	عادی
15	الف	عادی
16	الف	عادی
17	الف	عادی
18	د	عادی
19	الف	عادی
20	ب	عادی
21	الف	عادی
22	الف	عادی
23	الف	عادی
24	ب	عادی
25	الف	عادی
26	الف	عادی
27	الف	عادی
28	ب	عادی
29	د	عادی
30	د	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحقیلی / گد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۳۲۹ - ۱۱۱۴۰۶۵ - شیمی (کاربردی)

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

-۱ رابطه $\frac{1000}{N} k$ نشان دهنده کدامیک است؟

۲. هدایت اکسی والان

۱. هدایت ویژه

۴. مقاومت ویژه

۳. هدایت در رفت بی نهایت

-۲ کدام گزینه در مورد الکترودهای مرجع صحیح نیست؟

۱. پتانسیل های پایداری نشان می دهد.

۲. پتانسیل های تکرار پذیری نشان می دهد.

۳. پتانسیل هایی نشان می دهد که وابسته به جریان عبوری از سلول است.

۴. الکترود کالومل از الکترودهای مرجع است.

-۳ کدامیک تحرک یک گونه باردار بر اثر اختلاف پتانسیل است؟

۴. قطبش

۳. همرفت

۲. مهاجرت

۱. نفوذ

-۴ مقدار ΔG° را برای سلول $Pt | I_{(aq)}^-, I_{2(aq)}^- \parallel Fe_{(aq)}^{2+}, Fe_{(aq)}^{3+} | Pt$ چقدر است؟ (۱F = ۹۶۴۹۶ و $E^\circ_{I_2/I^-} = 0.563V$)

$4.0 \times 10^4 Jmol^{-1}$

$-2.6 \times 10^5 Jmol^{-1}$

$2.6 \times 10^5 Jmol^{-1}$

$-4.0 \times 10^4 Jmol^{-1}$

-۵ کدام خوردگی به ویژه در محیط های حاوی Cl^- ایجاد می شود؟

۴. خوردگی شیاری

۳. خوردگی حفره ای

۲. خوردگی ترسیبی

۱. خوردگی سطحی

-۶ کدامیک بهترین گزینه به عنوان آند در فرایند کلرو - آلكالی است؟

۴. استیل ضد زنگ

۳. نیکل

۲. تیتانیم

۱. سرب

-۷ در کدام راکتور الکتروشیمیایی، سرعت مخلوط کردن نسبت به سرعت تبدیل شمیایی بیشتر است، بنابراین در این راکتورها برای تمام قسمت های الکتروولیت غلفت یکنواخت است؟

۲. راکتور با جریان کانالی

۱. راکتور پیوسته همزن دار

۴. راکتور آبشاری

۳. راکتور همزن دار پیمانه ای

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحقیلی / گد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۳۲۹ - ۱۱۱۴۰۶۵ - شیمی (کاربردی)

۸- کدام روش برای کاهش اثر حباب های گاز ناخواسته است؟

- ۲. استفاده از روش هایی مانند الکترولیز در فشار کم
- ۴. استفاده از الکترودهای با خلل و فرج
- ۱. استفاده از الکترودهای افقی مسطح
- ۳. عدم گردش الکترولیت

۹- در کدام آزمایش روکش های نیکل، قلع و قلع - نیکل را $C^{350-150}$ حرارت می دهند و سپس در آب فرو می برند. در این حالت نباید روکش خراب شود؟

- ۴. آزمایش پریس
- ۳. آزمایش حکاکی
- ۲. آزمایش کوینچ
- ۱. آزمایش فروکسیل

۱۰- کدامیک را می توان به وسیله آزمایش ضربه عمود بر سطح تعیین کرد؟

- ۲. مقاومت خوردگی یک روکش فلزی
- ۴. سختی یک روکش فلزی
- ۱. تنفس داخلی یک روکش فلزی
- ۳. مقاومت سایشی یک روکش فلزی

۱۱- کدامیک از براق کننده های نوع دوم است؟

- ۴. دی سولفونیک اسید
- ۳. فرمالدئید
- ۲. نفتالن
- ۱. سولفونامید

۱۲- آبکاری طلا معمولا در چه محلول هایی انجام می شود؟

- ۴. سولفاماتی
- ۳. سیانوری
- ۲. کلریدی
- ۱. سولفاتی

۱۳- کدامیک در مورد ماشین کاری الکتروشیمیایی (ECM) صحیح است؟

- ۱. فرایند حذف و انحلال الکتروشیمیایی یک قطعه آنده است که یک قسمت از سلول الکترولیتی ECM را تشکیل می دهد.
- ۲. الکترولیز مورد استفاده در نقش کاتد در طول الکترولیز پوشیده می شود.
- ۳. برای صاف کردن سطوح، ایجاد سوراخ و ساخت قطعه های با شکل های پیچیده و سخت به کار می روند.
- ۴. در این روش امکان استفاده از فلزات نرم برای شکل دهنده قطعه های کاری سخت وجود ندارد.

۱۴- در تراشکاری الکتروشیمیایی کدامیک صحیح است؟

- ۱. سرعت حذف فلز با جریان بین سطح تماس چرخ و قطعه کار نسبت عکس دارد.
- ۲. توانایی فلز در تراش، بیشتر از سختی و استحکام آن به هدایت و فعالیت الکتروشیمیایی آن بستگی دارد.
- ۳. این روش می تواند برای هر ماده عایقی به کار رود.
- ۴. در این روش کاتد قطعه کار و آنده چرخ تراش هادی است.

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحصیلی / گد درس: شیمی (کاربردی) ، شیمی (کاربردی) ، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۳۲۹ - ۱۱۱۴۰۶۵

۱۵- در کدام روش *ECM*، شکل نهایی سطح آند دقیقاً با کاتد یکسان است؟

- ۱. تراشکاری الکتروشیمیایی
- ۲. صاف کردن الکتروشیمیایی
- ۳. شکل دهنده الکتروشیمیایی
- ۴. دریل کاری الکتروشیمیایی

۱۶- از موارد استفاده معمول کدام روش، ساخت جواهرات و صفحه های مشبک است؟

- ۱. دریل کاری الکتروشیمیایی
- ۲. شکل دهنده الکتروشیمیایی
- ۳. تراشکاری الکتروشیمیایی
- ۴. صاف کردن الکتروشیمیایی

۱۷- در کدام مورد استفاده در صنعت کلرو - آلکالی، از جداینده از جنس آربست یا کامپوزیت هایی از نوع آربست پلیمری اصلاح شده استفاده می شود؟

- ۱. سلول دیافراگمی
- ۲. سلول غشایی
- ۳. سلول جیوه ای
- ۴. سلول داو

۱۸- در سلول جیوه ای کلرو - آلکالی، کدامیک باعث افزایش ظرفیت سلول الکترولیز می شود؟

- ۱. افزایش ابعاد سلول و کاهش چگالی جریان
- ۲. کاهش ابعاد سلول و افزایش چگالی جریان
- ۳. افزایش ابعاد سلول و کاهش چگالی جریان
- ۴. کاهش ابعاد سلول و افزایش چگالی جریان

۱۹- کدامیک از ویژگی های یک غشای تبادل یونی ایده آل در فرایند کلرو - آلکالی است؟

- ۱. عبور ناچیزی یون های سدیم یا پتاسیم
- ۲. گزینش پذیری خوب برای عبور یون های کلرید، هیپوکلریت و کلرات
- ۳. مهاجرت برگشتی صفر برای یون هیدروکسید
- ۴. مقاومت الکتریکی زیاد

۲۰- در صنعت کلرو - آلکالی، عیب اساسی کدام فرایند مشکلات محیط زیستی است؟

- ۱. فرایند جیوه ای
- ۲. فرایند دیافراگمی
- ۳. فرایند غشایی
- ۴. فرایند داو

۲۱- در سلول هابینت، استخراج الکترولیتی کدامیک انجام می شود؟

- ۱. سرب
- ۲. روی
- ۳. مس
- ۴. نیکل

۲۲- کدامیک می تواند فرایند الکترولیز روی را با ایجاد گردش کوتاه الکتروشیمیایی به طور جدی مختل کند؟

- ۱. آهن
- ۲. نیکل
- ۳. سرب
- ۴. مس

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تعلیمی/گد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۳۲۹ - ۱۱۱۴۰۶۵ - شیمی (کاربردی)

۲۳- برای پالایش آلومینیم با الکترولیز کننده سه فازی آند کدام است؟

۱. آلومینیم خالص ۲. پلاتین ۳. گرافیت ۴. آلیاژ آلومینیم - مس

۲۴- سلول های موسوم به $I.G$ برای تهیه کدامیک استفاده می شود؟

۱. منیزیم ۲. آلومینیم ۳. سرب ۴. نیکل

۲۵- ویتامین C (اسکوربیک اسید) به طور تجاری، از کدامیک تهیه می شود؟

۱. فروکتوز ۲. ساکاروز ۳. L- گلوکز ۴. بنزوئیک اسید

۲۶- در فرایند ماتیسون برای تولید کلرین دی اکسید، کدام کاهنده به کار می رود؟

۱. متانول ۲. استون ۳. اتانول ۴. SO_2

۲۷- در فرایند تولید آدیپونیتریل بر اساس فرایند UCB، مقدار جزئی سدیم هگزا متافسفات به چه عنوان اضافه می شود؟

۱. کنترل واکنش جانبی ۲. افزایش سرعت انتقال جرم

۳. بازدارنده خوردگی ۴. کنترل pH

۲۸- کدامیک ولتاژی است که با تری در حالتی که هیچ مصرف کننده ای به آن متصل نیست، نشان می دهد؟

۱. ولتاژ مدار باز ۲. ولتاژ دشارژ ۳. ولتاژ قطع ۴. ولتاژ سلول

۲۹- در سلول لکلانشه آند و کاتد کدام است؟

۱. آند مس و کاتد دی اکسید روی است.

۲. آند روی و کاتد دی اکسید منگنز است.

۳۰- کدامیک از خصوصیات کاربرد نفیون و دیگر پلیمرهای فلورو سولفونات در پیل های سوختی آست؟

۱. خاصیت بازی دارند.

۲. مقداری زیادی آب در خود جذب می کنند.

۳. از لحاظ شیمیایی ناپایدارند.

۴. از لحاظ مکانیکی استحکام کمی دارند.

نمبره سؤال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	ج	عادی
3	ب	عادی
4	الف	عادی
5	ج	عادی
6	ب	عادی
7	ج	عادی
8	د	عادی
9	ب	عادی
10	د	عادی
11	ج	عادی
12	ج	عادی
13	ج	عادی
14	ب	عادی
15	ب	عادی
16	ب	عادی
17	الف	عادی
18	ج	عادی
19	ج	عادی
20	الف	عادی
21	د	عادی
22	الف	عادی
23	د	عادی
24	الف	عادی
25	ج	عادی
26	د	عادی
27	ج	عادی
28	الف	عادی
29	ج	عادی
30	ب	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحقیلی / گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- کدام یک از نیروهای موثر در تحرک یون‌ها در درون سلول‌های هدایتی جابه جایی یون مورد نظر را به واسطه حرکت یون‌های حلال پوشیده در جهت مخالف را کند می‌کند؟

۱. نیروی سست کنندگی ۲. نیروی اصطکاک ۳. نیروی الکتروفورزی ۴. نیروی الکتریکی

۲- کدام یک از عوامل موثر بر تحرک گونه‌های بار دار در الکتروشیمی ناشی از اختلاف پتانسیل بوده و به سبب آن بار از درون محلول می‌گذرد؟

۱. نفوذ ۲. همرفت ۳. مهاجرت ۴. انتشار

۳- فرآیندی که در آن کربن به عنوان الکترود و پوشش سلول‌ها از مخلوط کک و قیر تولید می‌شود تا در نهایت تبدیل به گرافیت شود چه نام دارد؟

۱. اج کردن ۲. اچسون ۳. داونز ۴. کولبه

۴- آندهای آلیاژی کدام فلز با استیل نقره در فرآیند الکتروولیتی استخراج فلزات در محیط اسید سولفوریکی پیشنهاد می‌شود؟

۱. Ti .۱ ۲. Ni .۲ ۳. Pb .۳ ۴. Pt .۴

۵- در نمودارهای pourbaix جهت مشاهده نواحی پایدار ترمودینامیکی گونه‌ها محورهای آن کدام می‌باشد؟

۱. پتانسیل _ pH ۲. پتانسیل _ اضافه ولتاژ

۳. جریان _ اضافه ولتاژ ۴. اضافه ولتاژ _ pH

۶- در کدام دسته از راکتورها غلظت واکنشگرها در چندین مرحله کاهش می‌یابد؟

۱. راکتور آبشاری ۲. راکتور همزن دار پیمانه ای

۳. راکتور با جریان کانالی ۴. راکتور بیوسته همزن دار

۷- در کدام یک از آزمایش‌های بررسی تخلخل، کیفیت روکش با رسوب شدن فلز مس در نقاط معیوب روکش آشکار می‌شود؟

۱. آزمایش فروکسیل ۲. آزمایش کوینچ ۳. آزمایش پرتو برگشتی ۴. آزمایش پریس

۸- کدام یک از ترکیبات زیر در برآق کننده‌های نوع اول نیکل استفاده می‌شود؟

۱. نفتالن ۲. فرمالدئید ۳. کومارین ۴. ایمیدازول

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

سری سوال: ۱: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحصیلی / گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۲۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۹- هدف از اضافه نمودن دکسترنین به وان الکتروولیت اسیدی روی کدام است؟

- ۱. پایداری pH
- ۲. افزایش رسانایی محلول
- ۳. ایجاد پوشش نرم تر
- ۴. ایجاد پوشش صاف و براق

۱۰- انجام کدام یک از عوامل زیر در مرحله چربی گیری از عملکرد ضعیف آن ها در دمای پایین جلوگیری می کند؟

- ۱. استفاده از امواج فرماصوت
- ۲. افزایش سورفتانت های آنیونی
- ۳. پرداخت مکانیکی

۱۱- در ماشین کاری الکتروشیمیایی (ECM) کدام آلیاژ در الکتروولیت ۱۰ درصد $HCl + HF$ ۱۰ درصد HNO_3 استفاده می گردد؟

- ۱. آلیاژهای پایه نیکل
- ۲. آلیاژهای پایه آهن
- ۳. آلیاژهای پایه تیتانیوم
- ۴. آلیاژهای پایه تنگستن - کاربید

۱۲- کدام یک از روش های ماشین کاری الکتروشیمیایی (ECM) برای قطعه هایی که سطح آنها نباید تغییر کند یا با یک قطعه تماس داشته باشد روش منحصر به فردی برای پرداخت سطوح است؟

- ۱. تراشکار الکتروشیمیایی
- ۲. دریل کاری الکتروشیمیایی
- ۳. زبری گیری الکتروشیمیایی
- ۴. شکل دهی الکتروشیمیایی

۱۳- کدام یک از مزایای شکل دهی الکتروشیمیایی نسبت به سایر روش ها نیست؟

- ۱. عدم وابستگی به دما و رطوبت
- ۲. تشکیل قطعات با خواص نوری مناسب
- ۳. تشکیل قطعات با جرم بسیار بالا
- ۴. عدم شکننده بودن قطعات

۱۴- سرعت حجمی انحلال آلیاژهادر روش ECM با کدامیک از عوامل زیر ارتباط مستقیم دارد؟

۱. I . ۱ ۲. ρ . ۲ ۳. F . ۳ ۴. v . ۴

۱۵- هر زمان ماده اولیه به صورت "آب نمک" باشد، کدام فرآیند تولید کلر الکتروولیتی هزینه کمتری دارد؟

- ۱. فرآیند دیافراگمی
- ۲. فرآیند جیوه ای
- ۳. فرآیند غشایی
- ۴. فرآیند سه فازی

۱۶- کدام فرآیند صنعت کلرو - الکالی شامل اکسیژن بوده و یک مرحله مایع سازی برای خالص سازی کلر ضروری است؟

- ۱. فرآیند جیوه ای
- ۲. فرآیند دیافراگمی
- ۳. فرآیند غشایی
- ۴. فرآیند سه فازی

۱۷- مصرف عمده کدامیک در ساخت مواد شیمیایی معدنی مربوط به تهییه دی اکسید تیتانیوم دارد؟

- ۱. سود
- ۲. سدیم کلرید
- ۳. کلر
- ۴. آلومینات

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : الکتروشیمی کاربردی

روش تحقیلی / گد درس : شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۲۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

سری سوال : ۱ یک

۱۸- در واحدهای تولید کلر به روش جیوه ای هدف از متخلخل کردن آندهای گرافیتی چیست؟

۱. کاهش اضافه ولتاژ ۲. افزایش عمر الکترود
۳. کاهش اثر حباب ۴. کاهش هزینه تولید

۱۹- در استخراج الکترولیتی کدام فلز، استفاده از آندهای ریخته گری نازکتر باعث می شود بهره فضا - زمان به علت امکان نزدیک شدن الکترودها بدون تشکیل مدار - کوتاه افزایش یابد؟

۱. آهن ۲. روی
۳. سرب ۴. مس

۲۰- مشکل پراکنده یا حل شدن مایع فلز کاتدی در الکترولیت که به مه فلز معروف است و درنتیجه اکسایش مجدد فلز به علت انتقال آن به سمت آند است، در کدام فرآیند زیر دیده می شود؟

۱. فرآیند بتس ۲. فرآیند بایر
۳. فرآیند هابیت ۴. فرآیند هال - هرولت

۲۱- از کدام یک به عنوان عامل کاهنده برای تهیه تیتانیم طبق "فرآیند کرول" استفاده می شود؟

۱. Na . ۱ ۲. Mg . ۲ ۳. Zn . ۳ ۴. Al . ۴

۲۲- پالایش الکتریکی کدام عنصر در سلول و الکترولیز کننده سه فازی انجام می پذیرد؟

۱. Pb . ۱ ۲. Mg . ۲ ۳. Al . ۳ ۴. Zn . ۴

۲۳- در کدام یک از فرآیندهای تولید آدیپونیتریل از یک سلول از نوع صافی فشاری با جدا کننده هایی از نوع غشای تبادل کاتیونی استفاده می شود؟

۱. بایرز ۲. مونسانتو
۳. UCB . ۳ ۴. BASF . ۴

۲۴- در فرآیندهای سلوی و ماتیسون جهت الکتروستنتز کلرین دی اکسید از کدام ترکیب به عنوان دهنده پرتون استفاده می شود؟

۱. اسیدسولفوریک غلیظ ۲. گوگرد دی اکسید
۳. متانول ۴. فرمالدئید

۲۵- کدام فرآیند الکتروستنتز تولید پراکسی - دی سولفات، پیوسته انجام شده و محصول واکنش با تبخیر غلیظ می گردد و با سرد کردن آنولیت باز یابی می شود؟

۱. فرآیند مونشن
۲. فرآیند دگوسا
۳. فرآیند رایدل - لوشن اشتاین

۲۶- کدام یک از انواع ولتاژ باتری تابعی از جریان عبوری از سلول بوده و ولتاژ سلول را ضمن فرآیند تخلیه الکتریکی نشان می دهد؟

۱. ولتاژ مدار باز ۲. ولتاژ سلول
۳. ولتاژ دشارژ ۴. ولتاژ قطع

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): نسخه: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: نسخه: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تعلیمی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

-۲۷- باتری کادمیم- اکسید نقره در دسته کدام باتری ها قرار می گیرد؟

۴. باتری نوع اول

۳. باتری قلیایی نوع اول

۲. باتری سوختی

۱. باتری سوختی

-۲۸- کدامیک از معیارهای طراحی و ساخت صفحه های دو قطبی در پیل های سوختی نیست؟

۲. عدم عبور دهی گازها

۱. مقاومت خوب در برابر خوردگی

۴. مقاومت مکانیکی مناسب

۳. مقاومت اتصال زیاد

-۲۹- در کدام دسته از پیل های سوختی معمول ترین ماده کاتدی مگنتیت لانتانیم است؟

AFC .۴

PAFC .۳

MCFC .۲

SOFCC .۱

-۳۰- هدایت ویژه محلول اشباع $AgCl$ در $25^{\circ}C$ پس از کسر هدایت ویژه آب برابر $k = 2.28 \times 10^{-6} ohm^{-1} cm^{-1}$ است.

در صورتی که هدایت اکی والان در رقت بی نهایت آن $138/2$ باشد. حاصل ضرب انحلالی رسوب $AgCl$ کدام است؟

4.14×10^{-12} .۴

4.56×10^{-12} .۳

2.72×10^{-10} .۲

1.65×10^{-10} .۱

نمبر سوان	واسخ صحیح	وصعبت کلبد
1	ج	عادي
2	ج	عادي
3	ب	عادي
4	ج	عادي
5	الف	عادي
6	الف	عادي
7	د	عادي
8	الف	عادي
9	د	عادي
10	ب	عادي
11	ج	عادي
12	ج	عادي
13	ج	عادي
14	الف	عادي
15	الف	عادي
16	ج	عادي
17	ج	عادي
18	ج	عادي
19	د	عادي
20	ب	عادي
21	ب	عادي
22	ج	عادي
23	ب	عادي
24	الف	عادي
25	الف	عادي
26	ج	عادي
27	ج	عادي
28	ج	عادي
29	الف	عادي
30	ب	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تعلیمی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۲۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۱- کدامیک از نیروهای موثر در حرک یون‌ها برابر با حاصلضرب پتانسیل الکترود در بار الکتریکی یون است؟

۱. نیروی الکتروفورزی ۲. نیروی الکتریکی ۳. نیروی اصطکاک ۴. نیروی سست کنندگی

۲- کدامیک، حرک گونه باردار بر اثر اختلاف پتانسیل است؟

۱. همرفت ۲. مهاجرت ۳. نفوذ ۴. قطبش

۳- کدام گزینه در مورد قطبی شدن صحیح است؟

۱. به عواملی مانند شکل و جنس الکترود بستگی ندارد.

۲. به صورت مقاومتی در برابر عبور جریان و انجام واکنش الکتروشیمیایی در الکترودها ظاهر می‌شود.

۳. ناشی از الکتروولیت و داخل محلول صورت می‌گیرد و با عبور جریان الکتریکی حذف می‌شود.

۴. ناشی از سریع بودن انتقال الکترون یا بار، بین گونه الکتروولیز شونده و الکترود به وجود می‌آید.

۴- کدام خوردگی به ویژه در ظرف‌های الکتروولیز تحت فشار ایجاد می‌شود؟

۱. خوردگی حفره‌ای ۲. خوردگی تنفسی ۳. خوردگی شیاری ۴. خوردگی سطحی

۵- کدامیک برای پوشش سلول، در الکتروولیز نمک‌های مذاب تولید (Al, Mg, Ti) مناسب است؟

۱. آهن ۲. نیکل ۳. تیتانیوم ۴. گرافیت

۶- کدام الکترود در محیط‌های غیر آبی اهمیت زیادی دارد ولی در الکتروولیت‌های آبی اهمیت کمتری دارد؟

۱. الکترود سربی ۲. الکترود نیکلی ۳. الکترود تیتانیومی ۴. الکترود کربنی

۷- مزیت اصلی کدام راکتور این است که به علت جلوگیری از واکنش‌های ناخواسته بازدهی کلی جریان زیاد است و سطح کل الکترودهای مصرف شده نسبت به راکتورهای دیگر کمتر است؟

۱. راکتور پیوسته همزن دار ۲. راکتور با جریان کانالی ۳. راکتور همزن دار پیمانه‌ای ۴. راکتور آبشاری

۸- در تمیز کاری الکتروشیمیایی با استفاده از الکتروولیت اسیدی قطعه به کدام الکترود متصل می‌شود و الکتروولیت معمولاً چیست؟

۱. آند- H_2SO_4 ۲. آند- HCl ۳. کاتد- HCl ۴. کاتد- H_2SO_4

۹- در کدام آزمایش چسبندگی روکش به جسم پایه، روکش در امتداد خط‌هایی بریده می‌شود تا به جسم پایه برسد؟

۱. آزمایش پریس ۲. آزمایش حکاکی ۳. آزمایش جلا ۴. آزمایش کوینچ

زمان آزمون (دقیقه) : قسمی : ۱۲۰ تشریعی : ۰

تعداد سوالات : قسمی : ۳۰ تشریعی : ۰

سری سوال : ۱ بک

عنوان درس : الکتروشیمی کاربردی

روش تحقیلی / گد درس : شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۰۶۵

۱۰- برای تعیین ضخامت روکش از کدامیک استفاده می شود؟

۴. آزمایش فروکسیل

۳. آزمایش پریس

۲. آزمایش کوینچ

۱. طیف نگاری پرتو X

۱۱- آبکاری طلا معمولا در کدام محلول انجام می شود؟

۴. محلول های سیانوری

۳. محلول های فسفاتی

۲. محلول های سولفاتی

۱. محلول های کلریدی

۱۲- کدام گزینه در مورد ماشین کاری الکترو شیمیایی صحیح است؟

۱. در این روش سرعت انحلال به وزن اتمی بستگی ندارد.

۲. در این روش فلزکاتدی به طور الکتروشیمیایی حل می شود.

۳. در این روش سرعت انحلال تحت تاثیر سختی فلز قرار می گیرد.

۴. در این روش چون گاز هیدروژن در کاتد متتصاعد می شود شکل کاتد در طول الکترولیز تغییر نمی کند.

۱۳- کدام گزینه درمورد روش تراشکاری الکتروشیمیایی صحیح است؟

۲. این روش به مواد ضخیم محدود می شود.

۴. این روش باعث اثرات مضر متالوژیکی می شود.

۱. در این روش حرارت ایجاد می شود.

۳. این روش فقط برای مواد هادی قابل استفاده است.

۱۴- کدام گزینه در مورد روش زبرگیری الکتروشیمیایی صحیح است؟

۱. روش منحصر به فردی برای پرداخت سطوحی است که باید تغییر کند.

۲. سرعت کم است.

۳. شکل نهایی سطح آند کاملا متفاوت با کاتد است.

۴. صفحه ای صاف به عنوان کاتد و در مقابل قطعه فلزی ناصاف به عنوان آند قرار می گیرد.

۱۵- کدامیک از خصوصیات شکل دهی الکتروشیمیایی است؟

۱. قطعه های تشکیل شده شکننده هستند.

۲. شکل دهی الکتروشیمیایی به دما یا رطوبت حساس نیست.

۳. قطعه های تشکیل شده خواص نوری مناسبی ندارند.

۴. قطعه های تشکیل شده هادی جریان برق نیستند.

۱۶- در کدام نوع سلول الکترولیز محلول سدیم کلرید، جدا کننده ها از جنس آزبست است؟

۴. سلول دیافراگمی

۳. سلول دانز

۲. سلول غشایی

۱. سلول جیوه ای

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحصیلی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۱۷- اگر ماده اولیه به صورت آب نمک باشد کدام فرایند هزینه های کمتری دارد؟

۱. جیوه ای ۲. غشایی ۳. دیافراگمی ۴. سه فازی

۱۸- کدامیک از ویژگی های یک غشای تبادل یونی ایده آل در فرآیند کلرو-آلکالی است؟

۱. عبور زیاد یون های کلرید، هیپو کلریت و کلرات

۲. خواص مکانیکی و پایداری کم

۳. گزینش پذیری خوب برای عبور یون های سدیم یا پتاسیم

۴. مقاومت الکتریکی زیاد

۱۹- کدام فناوری در صنعت کلرو-آلکالی بیشترین خطر محیط زیستی را به وجود می آورد؟

۱. فرایند غشایی ۲. فرایند جیوه ای ۳. فرایند دیافراگمی ۴. فرایند سه فازی

۲۰- در روش جاروسیت از کدام سنگ معدن استفاده می شود؟

۱. سولفید روی ۲. سولفات مس ۳. کلرید نیکل ۴. سولفات سرب

۲۱- سلول دا برا ی تولید کدامیک استفاده می شود؟

۱. روی ۲. نیکل ۳. منیزیم ۴. کلسیم

۲۲- برای پالایش آلومینیوم با الکترولیز کننده سه فازی آن کدام است؟

۱. آلومینیوم خالص ۲. آلیاژ آلومینیوم-مس ۳. AlF_3 ۴. Al_2O_3

۲۳- پدیده مه فلز می تواند چه دلیلی داشته باشد؟

۱. هم خوردن الکترولیت به خاطر گازهای متصاعد شده

۲. کشش سطحی زیاد فلز مذاب در تماس با الکترولیت مذاب

۳. همرفت کم الکترولیت به علت اثرات هیدرودینامیکی و مغناطیسی محلول

۴. تفاوت زیاد چگالی فلز و نمک مذاب

۲۴- فرایند با برای تولید کدامیک به کار می رود؟

۱. سرب ۲. نیکل ۳. آلومینیوم ۴. منیزیم

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسطی: ۱۲۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: قسطی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تعلیمی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۲۵- اساس کار کدام نوع از باتری ها بر پایه یک واکنش برگشت پذیر است و قابل شارژ است؟

- ۱. سلول های نوع اول
- ۲. سلول های نوع دوم
- ۳. باتری های الکتروولیت آبی
- ۴. پیل های سوختی

۲۶- در سلول لکانشه آند و کاتد کدام است؟

- ۱. آند سرب و کاتد سولفید منگنز
- ۲. آند روی و کاتد دی اکسید منگنز
- ۳. آند روی و کاتد پتاسیم هیدروکسید
- ۴. آند لیتیم و کاتد دی اکسید سرب

۲۷- ولتاژی با تری در حالتی که هیچ مصرف کننده ای به آن متصل نیست، نشان می دهد، کدام است؟

- ۱. ولتاژ مدار باز
- ۲. ولتاژ سلول
- ۳. ولتاژ شارژ
- ۴. ولتاژ قطع

۲۸- تمام سلول های لیتیم تجاری موجود شامل واکنش گر کاتد محلول بر پایه کدام ترکیب است؟

- ۱. نمک های اگزو
- ۲. پلی کربن فلوراید
- ۳. CuS
- ۴. SO_2

۲۹- کدامیک محصول جانبی تولید آدیپونیتریل بر اساس فرایند UCB است؟

- ۱. سولفات پتاسیم
- ۲. سولفید پتاسیم
- ۳. نیترات پتاسیم
- ۴. هیدروکسید پتاسیم

۳۰- برای سنتز تجاری ویتامین C از کدام یک استفاده می شود؟

- ۱. ساکاروز
- ۲. مالتوز
- ۳. فروکتوز
- ۴. L- گلوکز

نمبر سوان	واسخ صحیح	وصعب کلبد
1	ب	عادي
2	ب	عادي
3	ب	عادي
4	ب	عادي
5	د	عادي
6	د	عادي
7	ج	عادي
8	د	عادي
9	ب	عادي
10	الف	عادي
11	د	عادي
12	د	عادي
13	ج	عادي
14	د	عادي
15	ب	عادي
16	د	عادي
17	ج	عادي
18	ج	عادي
19	ب	عادي
20	الف	عادي
21	ج	عادي
22	ب	عادي
23	الف	عادي
24	ج	عادي
25	ب	عادي
26	ب	عادي
27	الف	عادي
28	د	عادي
29	الف	عادي
30	د	عادي

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

ر شته تحصیلی / کد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۱- کدام گزینه زیر صحیح است؟

۱. در سلول سوختی و سلول الکترولیز آند قطب مثبت است.

۲. در سلول سوختی و سلول الکترولیز آند قطب منفی است.

۳. در سلول سوختی آند قطب مثبت و در سلول الکترولیز آند قطب منفی است.

۴. در سلول سوختی آند قطب منفی و در سلول الکترولیز آند قطب مثبت است.

۲- کدام گزینه زیر صحیح است؟

۱. هدایت فلزها و هدایت یونی الکترولیت‌ها با افزایش دما افزایش می‌یابد.

۲. هدایت فلزها و هدایت یونی الکترولیت‌ها با افزایش دما کاهش می‌یابد.

۳. هدایت فلزها با افزایش دما افزایش و هدایت یونی الکترولیت‌ها با افزایش دما کاهش می‌یابد.

۴. هدایت فلزها با افزایش دما کاهش و هدایت یونی الکترولیت‌ها با افزایش دما افزایش می‌یابد.

۳- کدام نیرو از ویژگی‌های هر یون حلال پوشیده (یون محلول) است. این نیرو از جایه جایی یون‌های حلال پوشیده از میان مولکول‌های حلال جلوگیری می‌کند؟

۱. نیروی الکتریکی ۲. نیروی اصطکاک ۳. نیروی الکتروفورزی ۴. نیروی سست کنندگی

۴- تحرک گونه باردار بر اثر اختلاف پتانسیل کدام است؟

۱. نفوذ ۲. مهاجرت ۳. همرفت ۴. قطبش سینتیکی

۵- کدام خوردگی الکتروشیمیایی فلزات در تماس با الکترولیت، به ویژه در محیط‌های حاوی Cl^- صورت می‌گیرد؟

۱. خوردگی سطحی ۲. خوردگی حفره‌ای ۳. خوردگی ترسیبی ۴. خوردگی شیاری

۶- کدام الکترود همیشه خورده می‌شود و تمایل به خوردگی آن در الکترولیت‌های شامل اکسیژن بیشتر است؟

۱. استیل ۲. نیکل خالص ۳. تیتانیم ۴. زیرکنیم

۷- ارزانترین انتخاب برای کاتدها و آندها در الکترولیت‌های آبی تقریباً خنثی یا قلیایی ملایم کدام است؟

۱. نیکل ۲. گرافیت ۳. استیل های ضدزنگ ۴. تیتانیم

۸- در کدام راکتور، چندین راکتور پیوسته همزن دار کوچک به صورت سری استفاده می‌شوند؟

۱. راکتور همزن دار پیمانه‌ای ۲. راکتور با جریان کانالی

۳. راکتور انساری ۴. راکتور شیمیایی

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمی: ۱۲۰ تشریعی:

تعداد سوالات: قسمی: ۳۰ تشریعی:

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

ر شه تحصیلی / گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۹- در مرحله چربی زدایی کدام عامل مهم است؟

۲. حضور سورفتانت

۱. استفاده از امواج فرماصوت

۴. پرداخت شیمیایی

۳. افزایش دما

۱۰- برای تعیین ضخامت روکش از کدامیک استفاده می شود؟

۴. آزمایش فروکسیل

۳. آزمایش پریس

۲. روش پرتو برگشتی β

۱. روش متالوگرافی

۱۱- کدامیک از براق کننده های نوع اول نیکل است؟

۴. کومارین

۳. ایمیدازول

۲. سولفونامید

۱. فرمالدئید

۱۲- در الکترولیت واتس، اسید بوریک در کدام مورد موثر است؟

۲. به دست آوردن پوشش متخلخل

۱. به دست آوردن پوشش سفیدتر و نرم تر

۴. به دست آوردن پوشش شفاف و براق شده

۳. به دست آوردن پوشش سخت تر و با دوام تر

۱۳- در ماشین کاری الکتروشیمیایی کدام مورد زیر صحیح است؟

۱. چون فلز آند به طور الکتروشیمیایی حل می شود، سرعت انحلال به وزن اتمی و بار یون بستگی ندارد.

۲. شکل های پیچیده را نمی توان روی فلزات سخت به وجود آورد.

۳. پوششی روی وسیله کاتندی قرار نمی گیرد.

۴. سرعت ماشین کاری الکتروشیمیایی به سختی فلز بستگی دارد.

۱۴- در تراشکاری الکتروشیمیایی، سرعت حذف فلز به طور مستقیم به کدامیک بستگی دارد؟

۲. هدایت و فعالیت کاتند و آند

۱. جنس کاتند و آند

۴. جریان عبوری از سطح تماس کاتند و آند

۳. فاصله کاتند و آند

۱۵- کدامیک از خصوصیات تراش کاری الکتروشیمیایی (ECG) است؟

۲. ایجاد شکست در قطعه های ظریف

۱. کاهش عمر چرخ تراش

۴. حذف لبه های برجسته

۳. سرعت کم

۱۶- کدامیک در مورد شکل دهی الکتروشیمیایی صحیح است؟

۲. قطعه های تشکیل شده خواص نوری بسیار مناسبی دارند.

۱. به رطوبت یا دما حساس است.

۴. قطعه های تشکیل شده هادی جریان برق نیستند.

۳. قطعه های تشکیل شده هادی جریان برق نیستند.

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحقیلی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۱۷- پالایش الکتروولیتی یا الکتروریفاینینگ به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد؟

- ۱. استخراج فلز از سنگ معدن
- ۲. برای تولید فلزات خالص
- ۳. برای تولید اکسید فلزات
- ۴. برای تولید آلیاژها

۱۸- در کدام فرایند، منیزیم به عنوان کاهنده برای تهیه تیتانیم استفاده می شود؟

- ۱. فرایند بتس
- ۲. فرایند بایر
- ۳. فرایند هال-هرولت
- ۴. فرایند کرول

۱۹- وجود کدام یون از رویین شدن نیکل در محیط اسید سولفوریکی جلوگیری می کند؟

- ۱. نیترات
- ۲. سولفات
- ۳. کلرید
- ۴. سیانید

۲۰- در فرایند داونز، نقطه ذوب $NaCl$ با افزایش چه ماده ای کاهش می یابد؟

- ۱. $CaCl_2$
- ۲. AlF_3
- ۳. NaF
- ۴. MgO

۲۱- از کدامیک برای تشکیل گونه های آنیونی آلومینات و زینکات در صنعت استخراج فلزات و برای تهیه هیپوکلریت سدیم برای اهداف رنگبری استفاده می شود؟

- ۱. کلر
- ۲. سود
- ۳. کلسیم کلرید
- ۴. سدیم کلرید

۲۲- هر زمان ماده اولیه به صورت نمک جامد باشد، اقتصادی ترین فرایند تولید کلربه صورت الکتروولیتی کدام است؟

- ۱. فرایند دیافراگمی
- ۲. فرایند غشایی
- ۳. فرایند جیوه ای
- ۴. فرایند سه فازی

۲۳- کدامیک از ویژگی های یک غشای یونی ایده آل در فرایند کلرو-آلکالی است؟

- ۱. گزینش پذیری خوب برای عبور یون های کلرید، هیپوکلریت و کلرات
- ۲. عبور ناچیز یون های سدیم یا پتاسیم
- ۳. مهاجرت برگشتی برای یون هیدروکسید
- ۴. مقاومت الکتریکی کم

۲۴- کدام نوع از سلول های صنعت کلرو-آلکالی دارای واحد تبخیر سود سوزآور است؟

- ۱. سلول داونز
- ۲. سلول جیوه ای
- ۳. سلول غشایی
- ۴. سلول دیافراگمی

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۱۲۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

وشته تحصیلی/ گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۲۵- در مورد فرایندهای الکتروسترنز، کدام گزینه زیر صحیح است؟

۱. راندمان محصول در فرایند الکتروشیمیایی کمتر از فرایندهای متداول غیرالکتروشیمیایی است.
۲. روش و اجرای فرایند الکتروشیمیایی به نسبت پیچیده است.
۳. روش الکتروشیمیایی با استفاده از مواد گران قیمت میسر است.
۴. امکان سنتز دو ترکیب متفاوت به طور همزمان روی کاتد و آند وجود دارد.

۲۶- به وسیله هیدرودیمریزاسیون اکریلونیتریل کدامیک تولید می شود؟

۱. آدیپونیتریل
۲. سباسیک دی استر
۳. بنزالدئید
۴. پلی آکریلات

۲۷- اسکوربیک اسید به طور تجاری از کدامیک تهیه می شود؟

۱. L-گلوکز
۲. ساکاروز
۳. فرکتوز
۴. مالتوز

۲۸- انتگرال جریان در مدت زمان تخلیه باتری کدام است؟

۱. ولتاژ قطع
۲. ظرفیت باتری
۳. چرخه طول عمر
۴. چگالی انرژی

۲۹- کدام باتری شامل آند روی و کاتد دی اکسید منگنز همراه با الکتروولیت آبی آمونیم کلرید است؟

۱. باتری لکلانشه
۲. باتری قلیایی
۳. باتری پلانته
۴. باتری نوع دوم

۳۰- در صنعت رفرمینگ به طور وسیعی تولید کدامیک انجام می شود؟

۱. اکسیژن
۲. کلر
۳. هیدروژن
۴. نیتروژن

نمبر سوان	ياسخ صحبح	وضعیت کلب
1	د	عادي
2	د	عادي
3	ب	عادي
4	ب	عادي
5	ب	عادي
6	الف	عادي
7	ح	عادي
8	د	عادي
9	ح	عادي
10	ب	عادي
11	ب	عادي
12	الف	عادي
13	ح	عادي
14	د	عادي
15	د	عادي
16	ب	عادي
17	ب	عادي
18	د	عادي
19	ح	عادي
20	الف	عادي
21	ب	عادي
22	ح	عادي
23	د	عادي
24	د	عادي
25	د	عادي
26	الف	عادي
27	الف	عادي
28	ب	عادي
29	الف	عادي
30	ح	عادي

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحقیلی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۰۶۵

۱- کدام گزینه زیر صحیح است؟

۱. در سلول های گالوانیک واکنش های الکتروشیمیایی به صورت غیر خود به خودی انجام می شوند.
۲. در سلول های ولتاوی انجام واکنش الکترودی با مصرف نیروی الکتریکی همراه است.
۳. در سلول های الکتروشیمیایی که تغییرات انرژی آزاد در آن ها منفی است ، معمولاً انرژی الکتریکی از یک منبع یا مولد تامین می شود.
۴. در یک سلول الکترولیز آند قطب مثبت و کاتد قطب منفی است.

۲- کدامیک از جابجایی اتمسفر یونی که باری مخالف یون مورد نظر دارد، بوجود می آید؟

۱. نیروی الکتریکی
۲. نیروی اصطکاک
۳. نیروی سست کنندگی
۴. نیروی الکتروفورزی

۳- امکان به کارگیری هدایت سنجی برای تشخیص نقاط پایانی کدام تیتراسیون ها معمولاً میسر نیست؟

۱. اسید-بار
۲. اکسایش-کاهش
۳. رسوبی
۴. تشکیل کمپلکس

۴- تحرک ماده بر اثر عوامل فیزیکی گوناگونی مانند تغییر دما، همzedن محلول و چرخش الکترود که بر انتقال ماده موثر باشند، کدام است؟

۱. همرفت
۲. مهاجرت
۳. نفوذ
۴. قطبیش

۵- کدام خوردگی به ویژه در ظرف های الکترولیز تحت فشار ایجاد می شود؟

۱. خوردگی سطحی
۲. خوردگی حفره ای
۳. خوردگی تنفسی
۴. خوردگی ترسیبی

۶- کدامیک تمایل زیادی برای خوردگی دارد و در دمای کمتر از 50°C قابل استفاده است؟

۱. نیکل خالص
۲. استیل غیر آلیاژی
۳. تیتانیم
۴. زیرکنیم

۷- بهترین گزینه به عنوان آند در فرایند کلرو-آلکالی است؟

۱. تیتانیم
۲. پلاتین
۳. سرب
۴. گرافیت

۸- در کدام راکتور، سرعت مخلوط کردن نسبت به سرعت تبدیل شیمیایی بیشتر است و برای تمام قسمت های الکترولیت، غلظت یکنواخت است؟

۱. راکتور همزن دار پیمانه ای
۲. راکتور پیوسته همزن دار
۳. راکتور با جریان کانالی
۴. راکتور آبشاری

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحقیلی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۰۶۵

۹- کدام گزینه در مورد آبکاری صحیح است؟

۱. کاتد می‌تواند یک الکترود بی‌اثر یا الکترودی از جنس فلز مورد نظر انتخاب می‌شود که در این صورت با عبور جریان خورده می‌شود.

۲. آند باید رسانا باشد تا روکش فلزی در سطح آن تشکیل شود.

۳. چگونگی گرم کردن الکتروولیت در انتخاب جنس تانک اهمیت ندارد.

۴. منبع جریان مستقیم معمولاً یکسوکننده است که جریان متناوب را به جریان مستقیم با آمپر زیاد و ولتاژ کم تبدیل می‌کند.

۱۰- افزایش دما چه اثری در چربی زدایی دارد؟

۱. کاهش جذب سطحی چربی‌ها و کاهش گرانروی محلول چربی گیر

۲. کاهش جذب سطحی چربی‌ها و افزایش گرانروی محلول چربی گیر

۳. افزایش جذب سطحی چربی‌ها و کاهش گرانروی محلول چربی گیر

۴. افزایش جذب سطحی چربی‌ها و افزایش گرانروی محلول چربی گیر

۱۱- در کدام آزمایش قطعه فولادی روکش دار به مدت یک دقیقه در داخل محلول شامل ۳۶۰ گرم در لیتر سولفات مس که با هیدروکسید مس خنثی شده فروبرده می‌شود؟

۱. آزمایش کوینج ۲. آزمایش پریس ۳. آزمایش فروکسیل ۴. آزمایش چسبندگی

۱۲- کدامیک اولین فلزی است که در صنعت آبکاری به عنوان پوشش به کار رفته است؟

۱. قلع ۲. روی ۳. نیکل ۴. سرب

۱۳- در آبکاری نیکل، پوشش آبکاری حاصل از وان کلرور نسبت به وان سولفات کدام خصوصیت را دارد؟

۱. درشت تر است. ۲. نرم تر است. ۳. قابلیت خمسی بیشتری دارد. ۴. صاف تر است.

۱۴- کدامیک در مورد ماشین کاری الکتروشیمیایی صحیح است؟

۱. ماشین کاری الکتروشیمیایی فرایند حذف و انحلال الکتروشیمیایی یک قطعه کاتدی است
۲. این روش به منظور ایجاد سوراخ یا برش و تراش روی یک قطعه کاری و ایجاد یک طرح خاص روی آن انجام می‌شود.
۳. گاز هیدروژن در آند متصاعد می‌شود..
۴. شکل کاتد در طول الکتروولیز تغییر می‌کند.

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تعلیمی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۱۵- در ماشین کاری الکتروشیمیایی با کدامیک سطح های به مراتب صاف تر و بهتری به دست می آید؟

- ۱. افزایش چگالی جریان و افزایش سرعت الکتروولیت
- ۲. کاهش چگالی جریان و افزایش سرعت الکتروولیت
- ۳. افزایش چگالی جریان و کاهش سرعت الکتروولیت
- ۴. کاهش چگالی جریان و کاهش سرعت الکتروولیت

۱۶- کدامیک از مزایای تراشکاری الکتروشیمیایی است؟

- ۱. کاهش عمر چرخ تراش
- ۲. ایجاد لبه های برجسته
- ۳. فقدان تنفس های مکانیکی و گرمایی
- ۴. سرعت کم

۱۷- کدامیک خصوصیت شکل دهنده شیمیایی است؟

- ۱. شکل دهنده الکتروشیمیایی به دما یا رطوبت حساس نیست.
- ۲. قطعه های تشکیل شده خواص نوری ندارند.
- ۳. قطعه های تشکیل شده شکننده هستند..
- ۴. قطعه های تشکیل شده هادی جریان برق نیستند.

۱۸- در ساخت مواد شیمیایی معدنی مصرف عمده کلر مربوط به تهیه کدام ماده است؟

- ۱. سولفید نیکل
- ۲. دی اکسید تیتانیم
- ۳. سولفات سرب
- ۴. اکسید نیکل

۱۹- کلر به صورت الکتروولیتی با کدام سلول تولید می شود که در آن جدا کننده ها از جنس آزبست یا کامپوزیت هایی از نوع آزبست پلیمری اصلاح شده اند؟

- ۱. جیوه ای
- ۲. غشایی
- ۳. دیافراگمی
- ۴. ولتاوی

۲۰- کف کدام سلول از جنس استیل و دیواره ها از جنس استیل با روکش لاستیک است؟

- ۱. سلول دیافراگمی
- ۲. سلول جیوه ای
- ۳. سلول غشایی
- ۴. سلول سه فازی

۲۱- کدامیک باعث افزایش ظرفیت سلول الکتروولیز می شود؟

- ۱. افزایش ابعاد سلول و افزایش چگالی جریان
- ۲. کاهش ابعاد سلول و افزایش چگالی جریان

۲۲- استخراج الکتروولیتی روی از سنگ معدن ZnS به چه نامی معروف است؟

- ۱. هابیست
- ۲. داونز
- ۳. بتس
- ۴. جاروسیت

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۹۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تعلیمی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۰۶۵

۲۳- در پالایش الکترولیتی نیکل، نیکل فلزی به طور مشخص در کدامیک تعایل به روئین شدن یا غیرفعال شدن دارد؟

- ۱. محیط اسید سولفوریکی
- ۲. الکترولیت کلرید
- ۳. محلوطن از سولفات- کلرید
- ۴. محلول سدیم کلرید

۲۴- کدامیک از دلایل ایجاد مه فلز است؟

- ۱. کشش سطحی کم فلز مذاب در تماس با الکترولیت مذاب
- ۲. تفاوت زیاد چگالی فلز ونمک مذاب
- ۳. همراهت کم الکترولیت به علت اثرات هیدرودینامیکی و مغناطیسی محلول
- ۴. هم خوردن الکترولیت به خاطر گازهای متضاد شده

۲۵- کدامیک یک سلول از نوع صفی فشاری با جدا کننده هایی از نوع غشای تبادل کاتیونی شامل رزین های پلی استیرن سولفون دار است؟

- ۱. سلول داونز
- ۲. سلول الکترولیتی مونسانتو
- ۳. سلول واتس
- ۴. سلول دیا فراگمی

۲۶- برای تهیه بنزالدئید از کدام روش استفاده می شود؟

- ۱. فرایند *BASF*
- ۲. فرایند *UCB*
- ۳. سنتز کولبه
- ۴. اکسایش آندی تولوئن

۲۷- اسکوربیک اسید به طور تجاری با استفاده از کدامیک تهیه می شود؟

- ۱. ساکاروز
- ۲. فرکتوز
- ۳. پروپیلن اکسید
- ۴. L - گلوکز

۲۸- در کدامیک هدف استفاده هر چه بهتر از انرژی آزاد حاصل از سوخت هایی مانند هیدروژن، مونوکسید کربن، اتانول یا متان و تبدیل آن ها به انرژی الکتریکی است؟

- ۱. سلول های نوع اول
- ۲. سلول های نوع دوم
- ۳. پیل های سوختی
- ۴. باتری های الکترولیت آبی

۲۹- در سلول لکلانشه آند و الکترولیت کدام است؟

- ۱. آند دی اکسید منگنز و الکترولیت آبی آمونیم کلرید
- ۲. آند روی و الکترولیت آبی آمونیم کلرید
- ۳. آند روی و الکترولیت آبی سدیم سولفات
- ۴. آند دی اکسید منگنز و الکترولیت آبی سدیم سولفات

سری سوال: ۱ بیک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۹۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

رشته تحصیلی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹

۳۰- سلول های قلیایی نوع دوم نسبت به باتری های سربی - اسیدی کدام خصوصیات را دارند؟

۱. ارزان تر بوده و در دمای کم خوب کار می کنند.
۲. ارزان تر بوده و در دمای بالا خوب کار می کنند.
۳. گران تر بوده و در دمای کم خوب کار می کنند.
۴. گران تر بوده و در دمای بالا خوب کار می کنند.

شماره بيان	واسطع صحبيج	وضعيات كلبه
1	د	عادي
2	ح	عادي
3	بـ	عادي
4	الف	عادي
5	ح	عادي
6	بـ	عادي
7	الف	عادي
8	الف	عادي
9	د	عادي
10	الف	عادي
11	بـ	عادي
12	ح	عادي
13	ح	عادي
14	بـ	عادي
15	الف	عادي
16	ح	عادي
17	الف	عادي
18	بـ	عادي
19	ح	عادي
20	بـ	عادي
21	الف	عادي
22	د	عادي
23	الف	عادي
24	الف	عادي
25	بـ	عادي
26	د	عادي
27	د	عادي
28	ح	عادي
29	بـ	عادي
30	ح	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحقیلی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۲۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- کدام گزینه زیر صحیح است؟

۱. در یک سلول سوختی و سلول الکترولیز کاتد قطب مثبت است.

۲. در یک سلول سوختی و سلول الکترولیز کاتد قطب منفی است.

۳. در یک سلول سوختی کاتد قطب منفی و در یک سلول الکترولیز کاتد قطب مثبت است.

۴. در یک سلول سوختی کاتد قطب مثبت و در یک سلول الکترولیز کاتد قطب منفی است.

۲- آلیاژی از مس به وزن ۱۰/۰۵ گرم در اسید نیتریک حل شده و مس موجود در محلول به روش الکترولیتی روی یک تیغه پلاتین جمع می شود. اگر کاهش مس با بهره ۱۰۰ درصد جریان انجام شود. افزایش وزن کاغذ را در مدت زمان ده دقیقه با جریان ثابت ۸۰/۰ آمپر محاسبه کنید.

$$(Cu = 64, F = 96500)$$

۴. ۰/۳۲ گرم

۳. ۰/۱۸ گرم

۲. ۰/۰۱۵۹ گرم

۱. ۰/۱۵۹ گرم

۳- در رابطه $\Lambda = \frac{1000}{N} C\theta$, θ چیست؟

۱. هدایت ویژه

۴. هدایت در رقت بی نهایت

۲. قطبش الکتریکی

۴- بر سطح کدام الکترود پتانسیل اضافی کمی برای تشکیل هیدروژن نیاز می باشد؟

In . ۴

Cd . ۳

Pb . ۲

pt . ۱

۵- کدام نیرو از تحرک یون های با بار مخالف که یون مورد نظر را احاطه کرده اند ناشی می شود و یون های مخالف حلال پوشیده در درون میدان الکتریکی، در جهت عکس حرکت می کنند؟

۴. نیروی الکتریکی

۳. نیروی اصطکاک

۲. نیروی سست کنندگی

۱. نیروی الکتریکی

۶- یکی از مهم ترین فرآیندهای تجاری تولید کدام ماده است که سرعت واکنش محدود به واکنش تسهیم نامتناسب هیپوکلریت می باشد؟

۴. کلرو - الکالی

۳. پرکرات

۲. کلرات

۱. کلرید

۷- کدامیک تحرک یک گونه بر اثر گرادیان غلظت است و هنگامی رخ می دهد که یک تغییر شیمیایی در سطح الکترود انجام شود؟

۴. قطبش

۳. همرفت

۲. مهاجرت

۱. نفوذ

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روشنه تحصیلی / گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۰۶۵

۸- کدام مطلب در ارتباط با فرآیند چربی گیری صحیح نیست؟

۱. با افزایش دما، زمان چربی گیری کاهش می یابد.
۲. مخلوط نمودن سورفاکtant ها با چربی گیر عملکرد ضعیف آنها را در دمای پایین افزایش می دهد.
۳. از ترکیب دو چربی گیر کلاسیک، می توان چربی گیرهای امولسیونی تهیه کرد.
۴. چند فازی شدن باعث می شود چربی گیر خواص خود را حفظ کند و چربی ها را تمیز کند.

۹- کدام خوردگی به ویژه در محیط های حاوی Cl^- انجام می شود؟

- | | | | |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| ۱. خوردگی سطحی | ۲. خوردگی ترسیبی | ۳. خوردگی حفره ای | ۴. خوردگی شیاری |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------|

۱۰- در کدامیک از آزمایشات زیر، روکش های نیکل، قلع و قلع - نیکل را در ۳۵۰-۱۵۰ درجه سانتیگراد حرارت می دهند؟

- | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| ۱. آزمایش پریس | ۲. آزمایش پرسولفات آمونیوم | ۳. آزمایش فروکسیل | ۴. آزمایش کوینچ |
|----------------|----------------------------|-------------------|-----------------|

۱۱- کدامیک بهترین گزینه به عنوان آند در فرایند کلرو-آلکالی است؟

- | | | | |
|---------|--------|------------------|------------|
| ۱. نیکل | ۲. سرب | ۳. استنیل ضد زنگ | ۴. تیتانیم |
|---------|--------|------------------|------------|

۱۲- کدامیک از الکترولیت های آبکاری نیکل به علت قیمت زیاد، برای تهیه مدل قالب سازی استفاده می شود؟

- | | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| ۱. الکترولیت سولفات | ۲. الکترولیت کلرید | ۳. الکترولیت سولفات نیترات | ۴. الکترولیت نیکل |
|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|

۱۳- کدامیک قدم اول در آبکاری قطعات پلاستیکی است؟

- | | | | |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ۱. اج کردن | ۲. نشاندن لایه نازک پالادیم | ۳. نشاندن لایه نیکل بر روی آن | ۴. نشاندن لایه مس روی آن |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|

۱۴- کدامیک در مورد مزایای تراشکاری الکتروشیمیایی (ECG) صحیح نیست؟

- | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| ۱. افزایش عمر چرخ تراش | ۲. ایجاد لبه های برجسته | ۳. سرعت زیاد | ۴. فقدان شکست در قطعه های ظریف |
|------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|

۱۵- کدامیک از ویژگی های یک غشای تبادل یونی ایده آل در فرایند کلرو-آلکالی است؟

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|---|
| ۱. عدم عبور یون های سدیم یا پتاسیم | ۲. مقاومت الکتریکی زیاد | ۳. عبور زیاد یون های کلرید، هیپوکلریت و کلرات | ۴. مهاجرت برگشتی صفر برای یون هیدروکسید |
|------------------------------------|-------------------------|---|---|

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریحی: ۰


عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحقیلی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۱۶- در کدام سلول استخراج الکتروولیتی نیکل، کاتد با کیسه کاتدی احاطه شده است و در آند توسط Ni_2S_3 یون های نیکل وارد الکتروولیت می شوند؟

- ۱. سلول داو
- ۲. سلول داونز
- ۳. سلول هارولت
- ۴. سلول هابینت

۱۷- در معادله مربوط به فرآیند تولید الکتروولیتی آلومینیم با الکتروولیت، کدامیک کمترین ضریب استوکیومتری را دارد؟



۱۸- خطرناک ترین سم در آبکاری کدام است؟

- ۱. آرسنیک
- ۲. سرب
- ۳. کادمیم
- ۴. سیانور

۱۹- کدامیک از ترکیبات زیر در روش دریل کاری الکتروشیمیایی بالاترین بهره جریان را در چگالی های زیاد جریان دارد؟

- ۱. سدیم نیترات
- ۲. سدیم کلرید
- ۳. هیدروژن فلوئورید
- ۴. هیدروژن کلرید

۲۰- فرآیند «کرول» برای تهیه کدام فلز به کار می رود؟



۲۱- کدامیک از مشخصات واکنش الکتروسنتز «کولبه» نیست؟

- ۱. آند Pt یا Ir
- ۲. محیط غیرآلی
- ۳. چگالی جریان زیاد
- ۴. تولید CO_2

۲۲- اسکورپیک اسید به طور تجاری از کدام ترکیب تهیه می شود؟

- ۱. سوربیتول
- ۲. L - سوربوز
- ۳. L - گلوکز
- ۴. دی استون

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسطی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسطی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تعلیمی/گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۲۳- عیب اساسی کدام فرایند در صنعت کلرو-آلکالی مربوط به مشکلات محیط زیستی است؟

۱. فرایند غشایی
۲. فرایند جیوه ای
۳. فرایند دیافراگمی
۴. فرایند تقطیر

۲۴- کدام فرایند الکتروسترنز پراکسی دی سولفات پیوسته انجام می شود و محصول واکنش با تبخیر غلیظ می شود و با سرد کردن محصول به حالت بلور جدا شده و آنولیت بازیابی می شود؟

۱. ویسن اشناینر- ترخنر
۲. دگوسا
۳. مونشن
۴. رایمال- لوئن اشتاین

۲۵- با در نظر گرفتن الکتروولیت در باتری های لکلانشه، کدامیک بالاترین درصد را در الکتروولیت یک باتری شارژ دارد؟

۱. NH_4Cl
۲. $ZnCl_2$
۳. MnO_2
۴. H_2O

۲۶- در کدام دسته از سلول های لیتیم، از مولکول های معدنی مانند تیونیل کلرید، سولفوریل کلرید و فسفریل کلرید استفاده می شود؟

۱. سیستم کاتدی جامد
۲. باتری های نوع دوم
۳. سیستم کاتدهای مایع
۴. سیستم کاتدهای مذاب

۲۷- در کدام سلول تولید سدیم، چهار آند وجود دارد؟

۱. کاستنر
۲. داونر
۳. داو
۴. هال

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): نستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: نستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روشنه تحصیلی / گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۳۲۹ - شیمی گرایش محض، شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۵

۲۸- هدف از اضافه نمودن ۲-۱ در صد لیتیم هیدروکسید در باتری های کادمیم - اکسید نیکل کدام است؟

۱. جلوگیری از جمع شدن و چسبیدن $NiO(OH)$ به الکترود
۲. افزایش ظرفیت باتری
۳. افزایش بازده باتری
۴. افزایش ولتاژ باتری

۲۹- کدامیک از موارد زیر از عملکردهای صفحه های دو قطبی در پیل های سوختی نمی باشد؟

۱. جدایی شیمیایی بین سلولهای سری
۲. حمل آب به خارج سلول
۳. خنک کردن سیستم
۴. ایجاد اتصال الکتریکی بین واحدها

۳۰- کدامیک از الکترودهای مورد استفاده برای پیل های سوختی قليایي نمی باشد؟

۱. پودر نیکل زینتر شده
۲. فلزات رانی
۳. الکترود های رولی شکل
۴. الکترود صفحه ای

1114065 - 95-96-2

نمبر سوان	واسخ صحبح	وضعیت کلب
1	د	عادی
2	الف	عادی
3	ب	عادی
4	الف	عادی
5	ج	عادی
6	ب	عادی
7	الف	عادی
8	د	عادی
9	ج	عادی
10	د	عادی
11	د	عادی
12	ج	عادی
13	الف	عادی
14	ب	عادی
15	د	عادی
16	ج	عادی
17	الف	عادی
18	الف	عادی
19	الف	عادی
20	ب	عادی
21	ب	عادی
22	ج	عادی
23	ب	عادی
24	ج	عادی
25	د	عادی
26	ج	عادی
27	ب	عادی
28	الف	عادی
29	الف	عادی
30	د	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحقیلی / گد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۳۲۹ - ۱۱۱۴۰۶۵ - شیمی (کاربردی)

۱- کدامیک از نیروهای موثر بر حرک یونها در سلولهای هدایتی، تأثیر پتانسیل الکترود را نشان می دهد؟

۱. نیروی الکتریکی

۲. نیروی اصطکاک

۳. نیروی الکتروفورزی

۴. نیروی سست کنندگی

۲- کدام مطلب در ارتباط با پدیده «قطبی شدن» است؟

۱. این پدیده مربوط به مرز الکترود / الکتروولیت است.

۲. پتانسیل الکترود با عبور جریان از پتانسیل نرنست و قانون اهم انحراف نشان نمی دهد.

۳. تابع عواملی مانند شکل، اندازه، جنس الکترود و دما نمی باشد.

۴. در جریان کم قطبش غلظتی و در جریان های زیاد سینتیکی است.

۳- کدامیک از ظروف الکتروولیز بر اثر نشت اجزاء یونی آن دچار خوردگی می شوند؟

۱. استیل

۲. پلیمر آلی

۳. سرامیک

۴. پلی استر

۴- در فرآیند ECM کدام مورد زیر صحیح است؟

۱. فلز کاتدی به طور الکتروشیمیایی حل می شود

۲. ECM فرایند حذف و انحلال الکتروشیمیایی یک قطعه آندی است.

۳. شکل کاتد در طول الکتروولیز تغییر می کند.

۴. از ECM به عنوان فرایند شکل دهنده استفاده نمی شود.

۵- در فرآیند جیوه ای صنعت کلرو - آلکالی بازیابی جیوه با کدام محصول مشکل جدی دارد؟

۱. O_2

۲. H_2

۳. Cl_2

۴. $NaOH$

۶- در کدام روش الکتروشیمیایی شکل نهایی سطح آند دقیقاً با کاتد یکسان است؟

۱. ماشین کاری الکتروشیمیایی

۲. ماشین کاری تخلیه الکتریکی

۳. تراشکاری الکتروشیمیایی

۴. زبری گیری الکتروشیمیایی

۷- کدامیک از صنایع بزرگترین فناوری الکتروشیمی در جهان است؟

۱. صنعت کلرو - آلکالی

۲. صنعت اسید سولفوریک

۳. صنعت سدیم کلرید

۴. صنعت آمونیاک

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحقیلی / گد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۳۲۹ - ۱۱۱۴۰۶۵ - شیمی (کاربردی)

۸- در تراشکاری الکتروشیمیابی سرعت حذف فلز به طور مستقیم به کدام عامل ارتباط دارد؟

۱. فاصله کاتد و آند

۲. جنس آند و کاتد

۳. جریان عبوری از سطح تماس کاتد و آند

۴. هدایت و فعالیت الکترود

۹- مضرترین ناخالصی در آندهای گرافیتی سلولهای جیوه ای کدام می باشد؟

۱. کلسیم

۲. تیتانیوم

۳. وانادیم

۴. مولیبدن

۱۰- در کدام روش برای تولید تیتانیوم با استفاده از منیزیم به عنوان عامل کاهنده استفاده می شود؟

۱. فرآیند داو

۲. فرآیند هال - هرولت

۳. فرآیند سود ربرگ

۱۱- کدام یک از مشخصات یک راکتور آبشاری نمی باشد؟

۱. از الکترودهای با سطح بزرگ استفاده می شود.

۲. بازدهی کلی جریان زیاد است.

۳. سطح کل الکترود مصرف شده بالا می باشد.

۴. غلظت واکنشگرها در چندین مرحله کاهش می یابد.

۱۲- ظهور رنگ آبی تیره در محلول برای نشان دادن ناپیوستگی در روکش قلع، از مشخصات کدام آزمایش تخلخل است؟

۱. آزمایش پریس

۲. آزمایش پرسولفات آمونیوم

۳. آزمایش فروکسیل

۴. آزمایش کوینچ

۱۳- کدامیک جزء برآق کننده های نیکل نوع اول نمی باشد؟

۱. بوتین دی آل

۲. سولفونیمید

۳. سولفونامید

۴. نفتالین

۱۴- آلیاژ طلا با کدامیک از فلزات زیر هنگام پوشش های رنگ آبی - آسمانی ایجاد می کند؟

۱. مس

۲. نیکل - کبالت

۳. ایندیوم - نقره

۴. نقره - گبالت

۱۵- کدامیک فرمول شیمیابی کمپلکس غیر محلول سیانور آهن را به درستی نشان می دهد؟

۱. $\text{Fe}(\text{CN})_6$

۲. $\text{Fe}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

۳. $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

۴. $\text{Fe}(\text{CN})_2$

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): نستی: ۹۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: نستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تحصیلی / گد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۳۲۹ - ۱۱۱۴۰۶۵

۱۶- کدام مطلب در ارتباط با ECG صحیح نمی باشد؟

۱. توانایی تراش فلزات بدون در نظر گرفتن سختی آنها را دارد.
۲. این روش مبتنی بر مواد ساینده می باشد.
۳. برای هر ماده فعال و هادی قابل کاربرد است.
۴. تولید ابزار برش تنگستن کاربید با این روش است.

۱۷- سینیک فرآیند ترسیب اتحال برای کدام گونه به طور مشخصی کند بوده و باعث کاهش بهره فرآیند پالایش الکتروولیتی آن می شود؟

۱. سرب
۲. مس
۳. کبالت
۴. نیکل

۱۸- کدامیک از دلایل مشاهده اثر «مه فلز» نمی باشد؟

۱. هم خوردن الکتروولیت به دلیل گازهای متتصاعد شده
۲. همرفت شدید الکتروولیت به علت اثر هیدرودینامیکی
۳. کشش سطحی کم فلز مذاب در تماس با الکتروولیت
۴. کشش سطحی زیاد فلز مذاب در تماس با الکتروولیت

۱۹- پالایش کدام عنصر در سلول و الکتروولیز کننده سه فازی انجام می گیرد؟

- Cu . ۱
- Pb . ۲
- Al . ۳
- Mg . ۴

۲۰- کدام گزینه در رابطه با فرآیند داونز صحیح است؟

۱. آند و کاتد به ترتیب از آلومینیوم و چدن است.
۲. جدا کننده آن ها استیل است.
۳. مقداری کلسیم نیز در سطح آند تولید می شود.
۴. دو آند در سلول وجود دارد.

۲۱- کدامیک محصول جفت شدن کاتدی «استون» در فرآیند الکتروسنترز می باشد؟

۱. آدیپو نیتریل
۲. پیناکول
۳. سبانیک اسید
۴. اتیلن گلیکول

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

روش تعلیلی / گد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۳۲۹ - ۱۱۱۴۰۶۵

۲۲- نقش EDTA در الکتروولیت فرآیند BASF چه می باشد؟

۱. پوشاندن مقادیر کم Cd

۱. پوشاندن مقادیر کم آهن

۲. کاهش بهره جریان

۳. افزایش هدایت محلول

۲۳- تولید «پراکسی دی سولفات» با اکسایش کدام ترکیب انجام می گیرد؟

۱. SO_3

۱. SO_2

۲. $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$

۲. H_2SO_4

۲۴- انرژی ذخیره شده در باتری به صورت قابعی از وزن یا حجم را چه پارامتری می نامند؟

۱. طول عمر باتری

۱. ظرفیت باتری

۲. راندمان باتری

۲. چگالی انرژی

۲۵- سلولهای لیتیوم تجاری برپایه دی اکسید گوگرد جزء کدام دسته از سلولها طبقه بندی می شوند؟

۱. سیستم کاتد جامد

۱. سیستم کاتد جامد

۲. سیستم کاتد مذاب

۲. سیستم کاتد مذاب

۲۶- در سلولهای لیتیوم قابل شارژ مواد الکترود مشبت می تواند کدامیک از ترکیبات زیر باشد؟

۱. TiS_2

۱. TiO_2

۲. LiCl_6

۲. Ti_2O_3

۲۷- کدامیک بعنوان سوخت ایده آل برای پیل های سوختی قلیایی با سوخت محلول می باشد؟

۱. آمونیاک

۲. هیدرازین

۳. متانول

۴. اتانول

۲۸- کدامیک از روش‌های کاهش اثر حباب‌های گاز ناخواسته (اثر حباب) در راکتور نمی باشد؟

۱. استفاده از الکترود با خلل - فرج

۲. استفاده از الکتروودها روان شده

۳. گردش الکتروولیت

۴. الکتروولیز در فشار زیاد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: الکتروشیمی کاربردی

رشته تحصیلی/گد درس: شیمی (کاربردی) ، شیمی (کاربردی) ، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۲۲۹

- ۲۹- راکتور تولید کدام ترکیب از نوع نیمه پیمانه ای می باشد؟

Ni . ۱

Cl_2 . ۲

Al . ۳

Cu . ۴

- ۳۰- کدام عبارت بیان «قانون اول فیک» است؟

۱. جریان ماده در سطح الکترود

۲. جریان نفوذی در سطح الکترود با زمان

۳. جریان ماده در یک سطح

۴. جریان ماده در یک سطح موازی با سطح الکترود

1114065 - 95-96-1

نمبر سوان	واسخ صحبح	وصعبت كلبد
1	الف	عادي
2	الف	عادي
3	ج	عادي
4	ب	عادي
5	ب	عادي
6	د	عادي
7	الف	عادي
8	ج	عادي
9	ج	عادي
10	د	عادي
11	ج	عادي
12	ب	عادي
13	الف	عادي
14	ج	عادي
15	ب	عادي
16	ب	عادي
17	د	عادي
18	د	عادي
19	ج	عادي
20	ب	عادي
21	ب	عادي
22	الف	عادي
23	ج	عادي
24	ج	عادي
25	الف، ب، ج، د	عادي
26	ب	عادي
27	ب	عادي
28	ب	عادي
29	ج	عادي
30	د	عادي