

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): قسمی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۱- در رابطه با سلول های پروکاریوتی، کدام ویژگی زیر صحیح است؟

۱. فقدان غشای سیتوپلاسمی
۲. همراهی DNA با پروتئین های هیستونی
۳. فقدان جنبش سیتوپلاسمی
۴. وجود ریبوزومهای ۸۸۰

۲- جلبک های سبز-آبی فاقد کدامیک از ضمایم زیر می باشند؟

۱. ریبوزوم
۲. کلروپلاست
۳. آنزیم های تنفسی
۴. تازک تک رشته ای

۳- بزرگترین مجموعه انتقال الکترون چه نام دارد؟

۱. مجموعه ۱
۲. مجموعه ۲
۳. مجموعه ۳
۴. مجموعه ۴

۴- این ماده از فسفریلاسیون اکسایشی و تنفس جلوگیری می کند؟

۱. ردوکتاز
۲. سوکسینات
۳. الیگومایسین
۴. اکوالان

۵- پلاستیدهای حاوی چربی و روغن های اساسی چه نام دارند؟

۱. اتیوپلاست
۲. لوکوپلاست
۳. آمیلوبلاست
۴. کروموبلاست

۶- گویچه اسمیوم دوست چه نام دارد؟

۱. تیلاکوئید
۲. ماتریس
۳. اسمیوم
۴. پلاستوگلوبول

۷- منبع چربی دستگاه فتوسنترزی چه نام دارد؟

۱. کلروپلاست
۲. کلروفیل
۳. تیلاکوئید
۴. پلاستوگلوبول

۸- کدامیک از پلاستیدهای زیر حاوی نشاسته است؟

۱. لوکوپلاست
۲. کروموبلاست
۳. اتیوپلاست
۴. آمیلوبلاست

۹- اکسیژن آزاد شده در فتوسنترز، از چه ماده ای مشتق می شود؟

۱. کلروپلاست
۲. کلروفیل
۳. دی اکسید کربن
۴. آب

۱۰- اجسام بی رنگ و تمایز نیافته در یاخته های مریستمی ساقه و ریشه چه نام دارد؟

۱. لوکوپلاست
۲. آمیلوبلاست
۳. پروپلاستید
۴. کروموبلاست

۱۱- کدام اندامک محتوی ۳۵٪ از کل پروتئین های یاخته است؟

۱. کلروپلاست بالغ
۲. میتوکندری
۳. تیلاکوئید
۴. استرومما

تعداد سوالات: قسمی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

روش تعلیمی/گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۱۲- بزرگترین و آشکارترین اندامک یاخته یوکاریوت چه نام دارد؟

- | | | | |
|------------|--------------|------------|---------|
| ۱. ریبوزوم | ۲. میتوکندری | ۳. پلاستید | ۴. هسته |
|------------|--------------|------------|---------|

۱۳- شکل ابتدایی هسته که در پروکاریوتها وجود دارد، چه نام دارد؟

- | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|
| ۱. کروموزوم | ۲. کرومومر | ۳. کروماتید | ۴. گونوفور |
|-------------|------------|-------------|------------|

۱۴- ساختار ریختی هستک چه موقع به طور کامل نابود می شود؟

- | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| ۱. تلفاز | ۲. متافاز | ۳. آنافاز | ۴. اینترفاز |
|----------|-----------|-----------|-------------|

۱۵- کدام ساختار باکتری می تواند در میزبان بطور مستقل همانندسازی کند؟

- | | | | |
|------------|-------------|-----------|------------|
| ۱. اپی زوم | ۲. کروموزوم | ۳. مژوزوم | ۴. پلاسمید |
|------------|-------------|-----------|------------|

۱۶- در ریخت شناسی کروموزومهای یوکاریوئی، زمانی که سانترومر، کروموزوم را به دو بازوی مساوی تقسیم می کند، این کروموزوم چه نام دارد؟

- | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| ۱. ساب متاسانتریک | ۲. متاسانتریک | ۳. آکروسانتریک | ۴. تلوسانتریک |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|

۱۷- در نواحی یوکروماتینی کروموزوم های غول پیکر، تورم های محلی ایجاد شده که با آزاد کردن مواد همراهند، چه نام دارند؟

- | | | | |
|--------|----------|-----------|------------|
| ۱. پاف | ۲. فولگن | ۳. پلی تن | ۴. کرومومر |
|--------|----------|-----------|------------|

۱۸- ریبوزوم ها بصورت گروهی را تشکیل می دهند.

- | | | | |
|------------|-----------|------------|------------|
| ۱. پلی زوم | ۲. مژوزوم | ۳. اپی زوم | ۴. پلاسمید |
|------------|-----------|------------|------------|

۱۹- کدام یک از ویروس های زیر از بزرگترین و پیچیده ترین ویروس ها هستند؟

- | | | | |
|---------|----------|---------|---------------|
| ۱. آبله | ۲. تبخال | ۳. گریپ | ۴. باکتریوفاز |
|---------|----------|---------|---------------|

۲۰- کوچکترین یاخته بدن انسان چه نام دارد؟

- | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|
| ۱. لوکوسیت | ۲. لنفوسیت | ۳. مونوسیت | ۴. ماکروفاز |
|------------|------------|------------|-------------|

۲۱- کدامیک از اندامک های زیر را با میکروسکوپ نوری نمی توان مشاهده کرد؟

- | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| ۱. میتوکندری | ۲. سانتریول | ۳. ریبوزوم | ۴. کروموزوم |
|--------------|-------------|------------|-------------|

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

روش تحقیلی / کد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

- ۲۲- کدامیک در گروه جانداران واحد یاخته هایی با هسته حقیقی قرار می گیرد؟

- ۱. باکتری ها
- ۲. جلبک های سبز - آبی
- ۳. میکوپلاسمها
- ۴. فارچ های حقیقی

- ۲۳- کدامیک از اندامک های زیر محل سنتز پروتئین هستند؟

- ۱. سانتریول
- ۲. ریبوزوم
- ۳. پلاسمید
- ۴. مژوزوم

- ۲۴- در دوره تکاملی یاخته های واحد هسته حقیقی کدامیک از تغییرات ذیل رخ داده است؟

- ۱. گسیختگی منابع ژنتیکی
- ۲. نوترکیبی ژنتیکی
- ۳. پیوستگی ژنی
- ۴. شبیه سازی ریختی

- ۲۵- آنزیم نشانه شبکه آندوپلاسمی کدام است؟

- ۱. گلوکوز ۶-فسفاتاز
- ۲. سیتوکروم فسفاتاز
- ۳. فروکتوکیناز
- ۴. سیتوکروم اکسیداز

- ۲۶- شبکه آندوپلاسمی صاف در یاخته هایی که در آن ها متابولیسم صورت می گیرد، بسیار گسترده است.

- ۱. چربی ها
- ۲. پروتئین ها
- ۳. اسید های نوکلئیک
- ۴. اسید های آمینه

- ۲۷- ریبوزوم ها در تمام یاخته های پروکاریوت و یوکاریوت وجود دارند، بجز

- ۱. گویچه های سفید پرندگان
- ۲. گویچه های سفید بالغ خزندگان
- ۳. گویچه های سفید انسان
- ۴. گویچه های سفید پستانداران

- ۲۸- پروتئین های ریبوزومی در کجا ساخته می شوند؟

- ۱. هسته
- ۲. گلزاری
- ۳. سیتوپلاسم
- ۴. سانتریول

- ۲۹- فسفولیپید ها در دستگاه گلزاری جانوری به چه صورت هستند؟

- ۱. اسید فسفاتیدیل کولین
- ۲. اسید فسفاتیدیل گلیسرول
- ۳. فسفاتیدیل گلیسرول
- ۴. اسید فسفاتاز

- ۳۰- کدامیک از اندامک ها توانایی تبدیل اسید چرب به قند را دارد؟

- ۱. ریبوزوم
- ۲. پراکسیزوم
- ۳. گلی اکسی زوم
- ۴. لیزوزوم

- ۳۱- در طی چرخه گلی اگزیلات، گلی اگزیلات پس از ترکیب با استیل کوآنزیم ۸ به کدام ترکیب زیر تبدیل می شود؟

- ۱. سیترات
- ۲. ایزوسیترات
- ۳. اگزالواستات
- ۴. مالات

تعداد سوالات: قسمی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

روش تحقیقی / گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

- ۳۲- در یاخته های گیاهی در حال تقسیم تعداد دیکتیوزوم ها در کدام محل بسیار زیاد است؟

۲. نزدیک میتوکندری ها

۱. محل تشکیل دیواره بین یاخته ای

۴. چسبیده به شبکه آندوپلاسمی

۳. در مجاورت هسته

- ۳۳- کدامیک حاوی آنزیم های هیدرولیتیک است و در شکستن سطوح یاخته های تخمک شرکت دارد؟

۴. ریبوزوم

۳. گلزاری

۲. واکوئل

۱. آکرزووم

- ۳۴- کدامیک معادل فاگولیزوزوم نمی باشد؟

۴. واکوئل دگرخوار

۳. هترولیزوزوم

۲. لیزوزوم پسین

۱. لیزوزوم نخستین

- ۳۵- کدام ترکیب باعث پایداری غشای لیزوزوم می گردد؟

۴. سوکروز

۳. رتینول

۲. هیدروکورتیزون

۱. اسید فسفاتاز

- ۳۶- کدام اسید ریبونوکلئیک باعث اتصال دو جزء ریبوزوم به یکدیگر می شود؟

۵. ۸s . ۴

۲۸s . ۳

۱۸s . ۲

۵s . ۱

- ۳۷- در جزء ۶۰s ریبوزوم یوکاریوت ها کدام اسیدهای ریبونوکلئیک وجود دارد؟

۱۸s و ۵s . ۴

۵. ۸s , ۵s . ۲۸s . ۳

۲. ۵s , ۱۸s , ۵. ۸s . ۲

۱. ۲۸s و ۵۰s . ۱

- ۳۸- منشا گلی اکسی زوم کدامیک از اندامک های سلولی است؟

۴. لیزوزوم

۳. شبکه آندوپلاسمی

۲. میتوکندری

۱. دستگاه گلزاری

- ۳۹- کدامیک جزء آنزیم های گلی اکسی زوم می باشد؟

۴. فروکتو کیناز

۳. پیرووات کیناز

۲. ایزوسیتراتاز

۱. گلوکوکیناز

- ۴۰- شبکه آندوپلاسمی ناصاف چه نقشی را در سلول ایفا می کند؟

۲. انتقال پروتئین

۱. سنتز پروتئین

۴. نقش حامل برای برخی مولکول های خاص

۳. سنتز لیپید

1411512 - 02-03-2

رقم سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	ب	عادی
3	الف	عادی
4	ج	عادی
5	الف	عادی
6	د	عادی
7	د	عادی
8	د	عادی
9	د	عادی
10	ج	عادی
11	الف	عادی
12	د	عادی
13	د	عادی
14	ب	عادی
15	د	عادی
16	ب	عادی
17	الف	عادی
18	الف	عادی
19	د	عادی
20	الف	عادی
21	ج	عادی
22	د	عادی
23	ب	عادی
24	ب	عادی
25	الف	عادی
26	الف	عادی
27	ب	عادی
28	ج	عادی
29	الف	عادی
30	ج	عادی
31	د	عادی
32	الف	عادی
33	الف	عادی
34	الف	عادی
35	ب	عادی
36	الف	عادی
37	ج	عادی
38	ج	عادی
39	ب	عادی
40	الف	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی / گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۱- اندامک هایی که اندازه آنها از ۱ تا ۲۰۰ نانومتر است با چه وسیله ای مشاهده می شوند؟

۲. میکروسکوپ نوری

۱. ذره بین

۴. میکروسکوپ الکترونی

۳. میکروسکوپ مجهر به اشعه X

۲- واحد اندازه گیری وزن مواد یا اجزای مهم یاخته ای چیست؟

۴. انگستروم

۳. نانومتر

۲. دالتون

۱. پیکوگرم

۳- کدام گزینه در مورد ویژگی یاخته های واحد پیش هسته نادرست است؟

۲. دارای چنیش سیتوپلاسمی

۱. DNA عریان

۴. ریبوزوم های ۷۰S

۳. فاقد واکوئل

۴- میزان ویروییدها کدام است؟

۴. باکتری ها

۳. جانوران

۲. گیاهان

۱. انسان

۵- کوچک ترین یاخته بدن انسان کدام است؟

۴. یاخته کبدی

۳. یاخته های عصبی

۲. گویچه های قرمز

۱. گویچه های سفید

۶- کدام اندامک دارای آنزیم های تبدیل کننده چربی به قند است؟

۴. واکوئل

۳. گلی اکسی زوم

۲. پراکسی زوم

۱. لیزوزوم

۷- شکل یاخته بیشتر به چه عاملی بستگی دارد؟

۲. کشش سطحی

۱. سازش های نقشی

۴. سختی غشای پلاسمایی

۳. غلظت پروتوبلاسم

۸- اینtron چیست؟

۲. قطعات دارای رمز DNA

۱. قطعات بدون رمز DNA

۴. قطعاتی از DNA پروکاریوتها

۳. جا به جایی و مبادله قطعات DNA

۹- بخش هایی از یاخته که شبکه آندوپلاسمی ناصاف دارد و بازدوزت است چه نامیده می شود؟

۴. تیغک های حلقوی

۳. ارگاستوبلاسم

۲. سیسترنا

۱. سیتوپلاسم

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی / گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۱۰- آنزیمی که همیشه در غشای شبکه آندوپلاسمی وجود داشته و به عنوان نشانه برای آن به کار می رود چیست؟

۲. گلوکز ۶-فسفاتاز

۱. گلوکز ۶-فسفات دهیدروژناز

۴. فروکتوز ۶-فسفات کیناز

۳. گلیکوزیل ترانسفراز

۱۱- در یوکاریوت‌ها اسید ریبونوکلئیک S ۱۸ در کدام جزء ریبوزوم قرار دارد؟

۴. ۴۰S

۳. ۳۰S

۲. ۷۰S

۱. ۶۰S

۱۲- کدام اسید ریبونوکلئیک موجب اتصال دو جزء ریبوزوم به یکدیگر می‌شود؟

۴. ۲۸S

۳. ۵S

۲. ۵/۸S

۱. ۱۸S

۱۳- فسفولیپید غشای دستگاه گلتری جانوری کدام است؟

۴. فسفاتیدیل اتانول آمین

۳. فسفاتیدیل گلیسرول

۲. اسید فسفاتیدیک

۱. فسفاتیدیل کولین

۱۴- آنزیمی که نشانه حقیقی دستگاه گلتری است کدام است و چه نقشی دارد؟

۱. هیالورونیداز، تخریب پیوندهای دی سولفید

۲. ATP آز، جا به جایی پروتون

۳. گلیکوزیل ترانسفراز، انتقال گلوکز از UDP - گلوکز به پروتئین

۴. تیامین پیروفسفاتاز، انتقال تیامین و فسفات به پروتئین های مناسب

۱۵- کدام یک از لیزوزوم‌ها به لیزوزوم‌های باکره معروف است؟

۴. لیزوزوم نخستین

۳. فاگولیزوزوم

۲. واکوئل‌های خود خوار

۱. لیزوزوم پس مانده

۱۶- در بیماری پمپه نبود کدام آنزیم موجب تجمع گلیکوژن در یاخته‌های جگر و ماهیچه می‌شود؟

۴. اسید فسفاتاز

۳. هیاورونیداز

۲. اربل سولفاتاز

۱. آلفا گلکوزیداز

۱۷- قسمت اعظم آنزیم‌های ماده زمینه پراکسی زوم‌ها کدام است؟

۲. سیتوکروم b5 و NADH ردوکتاز

۱. کاتالازها، پراکسیدازها

۴. ترانس آمینازها و ردوکتازها

۳. هیدراتازها و دهیدروژنازها

۱۸- کدام آنزیم‌ها فقط در گلی اکسی زوم‌ها وجود دارند؟

۲. ملات سنتاز و ایزوسیترات دهیدروژناز

۱. ایزوسیترات سنتاز، PEP کربوکسیلاز

۴. سیترات اکسیداز و آلفا کتوگلوتارات دهیدروژناز

۳. ایزوسیتراتاز و ملات سنتاز

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۷۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی / گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۱۹- در گیاهان عالی کلروپلاست ها بیشتر در کجا قرار دارند؟

۱. مریستم انتهایی ۲. اپیدرم برگ ها ۳. مزوفیل برگ ها ۴. آوندهای آبکشی

۲۰- گرانول ها در میتوکندری چه نقشی دارند؟

۱. ذخیره کربوهیدرات ۲. محل اتصال آئیون های سه ظرفیتی ۳. محل اتصال آئیون های دو ظرفیتی ۴. ذخیره پپتیدازها

۲۱- کدام مجموعه پروتئینی میتوکندری دارای سیتوکروم های a و a₃ است؟

۱. NADH کوانزیم Q-ردوکتاز ۲. سوکسینات کوانزیم Q-ردوکتاز ۳. سیتوکروم C- اکسیداز ۴. کوانزیم Q- سیتوکروم C- ردوکتاز

۲۲- پلاست های حاوی چربی و روغن های انسانی را چه می گویند؟

۱. آمیلوپلاست ۲. لوکوپلاست ۳. رودوپلاست ۴. اتیوپلاست

۲۳- واکنش های مرحله ثبیت CO₂ فتوسنترز در کجا انجام می شود؟

۱. تیلاکوییدها ۲. ماتریس ۳. پلاستوگلوبول ۴. استرومما

۲۴- برای ساخته شدن یک مولکول گلوکز چند مولکول ATP لازم است؟

۱. ۱۸ ۲. ۱۲ ۳. ۳ ۴. ۲

۲۵- تعداد تیلاکوییدها در هر گرانوم چقدر است؟

۱. ۱-۱۰ ۲. ۱۰۰-۲۰۰ ۳. ۱۰-۱۰۰۰ ۴. ۱۰-۱۰۰

۲۶- پاف در کدام یک از کروموزوم ها دیده می شود؟

۱. کروموزوم های جنسی ۲. کروموزوم های بطری شوی ۳. کروموزوم های بدنی ۴. کروموزوم های پلی تن

۲۷- اگر سانترومر کروموزوم را به دو بازوی نامساوی تقسیم کند کروموزوم را چه می گویند؟

۱. متاسانتریک ۲. تلوسانتریک ۳. پلی سانتریک ۴. ساب متاسانتریک

۲۸- ناحیه بی رنگ کروموزوم را چه می گویند؟

۱. هتروکروماتین ۲. یوکروماتین ۳. کرومونما ۴. کرومومر

زمان آزمون (دقیقه) : قستی : ۷۰ تشریعی : ۰

تعداد سوالات : قستی : ۳۰ تشریعی : ۰

عنوان درس : بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی / گد درس : علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱


۲۹- محل شانه عسل کجاست؟

- ۱. در زیر غشای بیرونی هسته
- ۲. در زیر غشای بیرونی هسته
- ۳. فضای بین دو غشای هسته
- ۴. هستک

۳۰- آنزیمی که نوکلئوزوم ها را از هم جدا می کند کدام است؟

- ۱. اگزونوکلتاز
- ۲. RNA پلیمراز
- ۳. آنزیم های محدود کننده
- ۴. آندونوکلتاز

رقم سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	الف، ب، ج، د	عادی
3	ب	عادی
4	ب	عادی
5	الف	عادی
6	ج	عادی
7	الف	عادی
8	الف	عادی
9	ج	عادی
10	ب	عادی
11	الف، ب، ج، د	عادی
12	ج	عادی
13	الف	عادی
14	ج	عادی
15	د	عادی
16	الف	عادی
17	الف	عادی
18	ج	عادی
19	ج	عادی
20	ب	عادی
21	ج	عادی
22	د	عادی
23	د	عادی
24	الف	عادی
25	د	عادی
26	د	عادی
27	د	عادی
28	ب	عادی
29	الف	عادی
30	الف، ب، ج، د	عادی



سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸، تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۴، تشریحی :

عنوان درس : بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی / دارس : علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۱ - واحد حیاتی بدن تمام موجودات زنده کدام است؟

۱. یاخته ۲. اندام ۳. قلب ۴. بافت

۲ - غشایی که در یاخته ها، سیتوپلاسم را در بر گرفته است، چگونه است؟

۱. یک لایه‌ی لبیدی ۲. دو لایه‌ی پروتئینی ۳. دو لایه‌ی لبیدی ۴. دو لایه‌ی پروتئینی

۳ - یاخته شناسی، در کدام سده به عنوان شاخه‌ای جدایانه از دانش زیست‌شناسی در نظر گرفته شد؟

۱. ۱۷ ۲. ۱۸ ۳. ۱۹ ۴. ۲۰

۴ - در شکل سطوح مختلف سازمانی موجودات زنده، درونی ترین دوایر کدام است؟

۱. هسته ۲. بافت ۳. سیتوپلاسم ۴. زن

۵ - کدامیک، نسبت به سایر مولکولها، ساختار کوچکتری دارد؟

۱. اسیدهای نوکلئیک ۲. لبیدها ۳. پروتئینها ۴. پلی ساکاریدها

۶

قدرت تفکیک بزرگ نمایی میکروسکوپ نوری چند نانومتر است؟

۱. ۲۰ ۲. ۲۰۰ ۳. ۲۰۰۰ ۴. ۱۰۰

۷ - یک دالتون، معادل چند اتم هیدروژن است؟

۱. ۱ ۲. ۲ ۳. ۳ ۴. ۴

۸ - اساسی ترین راه تشخیص یاخته‌های پروکاریوت از یوکاریوت چیست؟

۱. جنس سیتوپلاسم ۲. اندازه سلول ۳. سیستم حجره‌بندی ۴. تعداد هسته‌ها


۹

۹ - چند طرح ساختاری برای شبکه آندوپلاسمی تشخیص داده اند؟

۱. ۱ ۲. ۲ ۳. ۳ ۴. ۴

۱۰ - کدام نوع از شبکه آندوپلاسمی، در یاخته‌هایی که فعالیت پروتئین سازی دارند، بسیار گسترده‌است؟

۱. ناصاف ۲. صاف ۳. سیستم تیغکهای حلقوی ۴. سیستم مکعبی



سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): ۸۰ تئستی: ۸۰ تشریحی:

تعداد سوالات: ۸۰ تئستی: ۴۰ تشریحی: ۴۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی/ درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۲۱ - کدامیک از بیماریهای زیر، تاثیر زیانباری بر لیزوزومها دارد؟

۱. سل ۲. وبا ۳. حصبه ۴. سیلیکوز

۲۲ - کدامیک، در اثر مبارزه با آب اکسیژن، آنها را در یاخته از بین می برد؟

۱. پراکسی زوم ۲. گلیکوژن ۳. لیزوزوم ۴. واکوئل

۲۳ - مکانیسمی است که توسط آن، مواد وارد یاخته می شود؟

۱. هیپرگلیمی ۲. آندوسیتوز ۳. کاتالیزاسیون ۴. متابولیسم

۲۴ - آنتوگرانتین، موجب ایجاد چه رنگی در گلبرگها می شود؟

۱. نارنجی ۲. قرمز ۳. آبی ۴. زرد

۲۵ - یکی از قندهای واکوئلی است که همانند نشاسته است ولی به وسیله ید، آبی رنگ نمی شود.

۱. گلوکز ۲. مالتوز ۳. اینولین ۴. لاکتوز

۲۶ - کدامیک، فقط در یاخته های گیاهی دیده می شود؟

۱. هسته ۲. گلی اکسی زوم ۳. شبکه آندوپلاسمی ۴. میتوکندری

۲۷ - کدامیک منبع انرژی سلول بوده و در سوخت و ساز یاخته نقش دارد؟

۱. لیزوزوم ۲. دستگاه گلژی ۳. ریبوزوم ۴. میتوکندری

۲۸ - در گیاهان سبز، بسیاری از نقشهای میتوکندری، توسط کدامیک انجام می شود؟

۱. کلروپلاست ۲. واکوئل ۳. آمیلوبلاست ۴. ریبوزوم

۲۹ - هر یک ذرات بنیادی میتوکندری، حاوی چند مجموعه ای انتقال الکترون است؟

۱. ۱ ۲. ۲ ۳. ۳ ۴. ۵


۳۰ - کدامیک، جزو نقشهای میتوکندری نمی باشد؟

۱. انتقال یون ۲. انتقال الکترون

۳. اکسایش اسیدهای چرب ۴. سنتز پروتئین

۳۱ - در کدام اندامک، چرخه کربس رخ می دهد؟

۱. واکوئل ۲. شبکه آندوپلاسمی ۳. میتوکندری ۴. دستگاه گلژی



سری سوال: ۱ بی

زمان آزمون (دقیقه): ۸۰ تئستی: ۸۰ تشریحی:

تعداد سوالات: ۸۰ تئستی: ۴۰ تشریحی: ۴۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی/ درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۳۲ - اندامکهای بی رنگ و حاوی نشاسته در یاخته گیاهان چه نام دارد؟

۱. آمیلوپلاست ۲. اتیوپلاست ۳. کروموفلاست ۴. لوکوپلاست

۳۳ - ماده‌ی غیر یکنواخت ژله مانند کلروپلاست که توسط غشای درونی احاطه شده و دارای تعدادی دانه با اندازه‌های متفاوت است، چه نام دارد؟

۱. پوشش کلروپلاست ۲. سیستم لایه‌ای ۳. استرومای ۴. پلاستوگلوبول

۳۴ - برای ساخت یک مولکول گلوکز، چند مولکول دی اکسید کربن لازم است؟

۱. ۸ ۲. ۲ ۳. ۴ ۴. ۶

۳۵ - کدامیک از یاخته‌های یوکاریوت، قادر هسته می‌باشد؟

۱. یاخته‌های ریوی ۲. گویچه‌های سرخ بالغ خون ۳. یاخته‌های قلب ۴. یاخته‌های کبد

۳۶ - غشای هسته، ساختار چند لایه‌ای دارد؟

۱. ۱ ۲. ۲ ۳. ۳ ۴. ۴

۳۷ - ورود به درون هسته و خروج از آن، اساساً به کدام مولکولها محدود می‌شود؟

۱. لیپیدها و پروتئین‌ها ۲. لیپیدها و RNA ۳. پروتئین‌ها و RNA ۴. گلوکز و پروتئین

۳۸ - حدود چند نوع پروتئین مختلف، با غشای هسته همراه اند؟

۱. ۱ ۲. ۱۰ ۳. ۲۰ ۴. ۳۰

۳۹ - هر نوکلئوزوم، از چه چیزی تشکیل شده است؟

۱. هیستون هشت تایی و DNA ۲. هیستون چهارتایی و DNA ۳. هیستون هشت تایی و RNA ۴. هیستون چهارتایی و RNA

۴۰ - در کدام نوع از کروموزوم، سانترومتر، کروموزوم را به دو بازوی مساوی تقسیم می‌کند؟

۱. تلوسانتریک ۲. ساب متا سانتریک ۳. متا سانتریک ۴. اکروسانتریک

رقم السؤال	بيان صحيحة	وضعية كلید
1	الف	عادی
2	ج	عادی
3	ج	عادی
4	د	عادی
5	ب	عادی
6	ب	عادی
7	الف	عادی
8	د	عادی
9	ب	عادی
10	الف	عادی
11	ج	عادی
12	ب	عادی
13	الف	عادی
14	د	عادی
15	الف	عادی
16	ب	عادی
17	ج	عادی
18	ب	عادی
19	د	عادی
20	د	عادی
21	د	عادی
22	الف	عادی
23	ب	عادی
24	د	عادی
25	ج	عادی
26	ب	عادی
27	د	عادی
28	الف	عادی
29	ج	عادی
30	د	عادی
31	ج	عادی
32	الف	عادی
33	ج	عادی
34	د	عادی
35	ب	عادی
36	ب	عادی
37	ج	عادی
38	ج	عادی
39	الف	عادی
40	ج	عادی

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ : تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ : تشریحی : ۰

عنوان درس : بیولوژی سلولی

روش تحصیلی / کد درس : علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۱- کدام گزینه نظریه یاخته ای را کاملتر بیان می کند؟

۱. بدن همه موجودات از یاخته تشکیل شده است و هر یاخته از یاخته دیگر به وجود می آید.
۲. هر یاخته از یاخته دیگر به وجود می آید و یاخته واحد ساختاری و کنشی همه موجودات زنده است.
۳. یاخته واحد ساختاری و کنشی همه موجودات زنده است و بدن همه موجودات از یاخته تشکیل شده است.
۴. بدن همه موجودات از یاخته تشکیل شده و هر یاخته از یاخته دیگر به وجود می آید و یاخته واحد ساختاری و کنشی همه موجودات زنده است.

۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱. قدرت تفکیک بزرگنمایی میکروسکوپ الکترونی ۵۰۰ برابر میکروسکوپ نوری و در میکروسکوپ نوری ۵۰ برابر بینایی چشم انسان است.
۲. قدرت تفکیک بزرگنمایی بینایی چشم انسان ۵۰۰ برابر میکروسکوپ نوری و در میکروسکوپ نوری ۵۰ برابر میکروسکوپ الکترونی است.
۳. قدرت تفکیک بزرگنمایی میکروسکوپ الکترونی ۵۰۰۰ برابر میکروسکوپ نوری و در میکروسکوپ نوری ۵۰۰ برابر بینایی چشم انسان است.
۴. قدرت تفکیک بزرگنمایی میکروسکوپ الکترونی ۵۰ برابر میکروسکوپ نوری و در میکروسکوپ نوری ۵۰ برابر بینایی چشم انسان است.

۳- دالتون چیست؟

۱. واحد وزن ملکولی و معادل یا وزن ملکول آب
۲. واحد وزن ملکولی معادل یک اتم هیدروژن
۳. واحد ابعاد خطی

۴- محل سنتز پروتئین ها و محل بسته بندی پروتئین ها به ترتیب کدام اندامک های سلولی می باشند؟

۱. ریبوزوم- شبکه آندوپلاسمی
۲. لیزوژوم- دستگاه گلزی
۳. ریبوزوم- دستگاه گلزی
۴. لیزوژوم- شبکه آندوپلاسمی

۵- کوچکترین یاخته واجد پیش هسته کدام است؟

۱. میکوپلاسما
۲. جلیکهای سبز آبی
۳. اسیلاتوریا
۴. اشرشیا کولی

۶- عامل بیماری های آبله، آبله مرغان، هاری و فلچ اطفال کدام است؟

۱. باکتری
۲. ویروس
۳. مایکوپلاسما
۴. قارچ

۷- ویروس ها واجد کدام یک از گزینه های زیر می باشند؟

۱. غشای یاخته ای
۲. دستگاه سوخت و سازی
۳. دستگاه سنتز پروتئین
۴. برنامه ژنتیکی برای همانندسازی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۸- کوچکترین و بزرگترین یاخته بدن انسان به ترتیب (از راست به چپ) کدامند؟

- ۱. یاخته عصبی - گویچه سفید
- ۲. گویچه سفید - یاخته عصبی
- ۳. گویچه قرمز - لوکوسیت
- ۴. تخمک - گویچه سفید

۹- نقش شبکه آندوپلاسمی دانه دار و صاف به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

- ۱. ساخت و انتقال پروتئین - سنتز چربیها و برخی از هورمونها - ساخت و انتقال پروتئین
- ۲. سنتز چربیها و برخی از هورمونها - ساخت و انتقال پروتئین
- ۳. سنتز ATP - گوارش مواد
- ۴. فسفریلاسیون اکسایشی - فتوسنتز

۱۰- حبابهایی که از شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلزاری به وجود می آیند، کدام اندامک را به وجود می آورند؟

- ۱. ریبوزوم
- ۲. میتوکندری
- ۳. لیزوژوم
- ۴. هستک

۱۱- کدام اندامک دارای آنزیم های تبدیل کننده چربی به قند می باشد؟

- ۱. پراکسی زوم
- ۲. میتوکندری
- ۳. گلی اکسی زوم
- ۴. کلروپلاست

۱۲- قطعاتی از DNA که رمز ندارند و در ساختار RNA وارد می شوند اما در ساختار پروتئینها وارد نمی شوند، چه نام دارند؟

- ۱. انtron
- ۲. اگزون
- ۳. هیستون
- ۴. نوکلئوزوم

۱۳- سیستمی که در رفع مسمومیت حاصل از مواد شیمیایی کشنده جانوران موذی، و بسیاری از داروها و در واکنش های آبدھی هورمونهای استرتوئیدی به کار می رود چه نام دارد و در کدام اندامک وجود دارد؟

- ۱. سیستم سیتوکروم P-450 - غشای شبکه آندوپلاسمی
- ۲. سیستم سیتوکروم P-450 - غشای دستگاه گلزاری
- ۳. سیستم سیتوکروم a-a3 - غشای داخلی میتوکندری
- ۴. گلیکوزیل ترانسفراز - دستگاه گلزاری

۱۴- هنگامی که داروهایی مانند آمفتابین، مورفین، کدئین و فنوباریتال به جانوری تزریق می شود، آنزیمهای زایل کننده اثر سمی دارو عمدها در کدام اندامک زیاد می شوند؟

- ۱. شبکه آندوپلاسمی دانه دار
- ۲. شبکه آندوپلاسمی صاف
- ۳. دستگاه گلزاری
- ۴. میتوکندری

۱۵- بر اساس ضریب رسوب (S)، چند نوع ریبوزوم وجود دارد؟

- ۱. دو نوع، S70 و S90
- ۲. یک نوع، S70
- ۳. یک نوع، S80
- ۴. دو نوع، S70 و S80

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۱۶- در ریبوزوم پروکاریوتها و یوکاریوتها به ترتیب (از راست به چپ)، چند نوع اسید ریبونوکلئیک ریبوزومی (rRNA) وجود دارد؟

۱. سه نوع - چهار نوع ۲. سه نوع - سه نوع ۳. چهار نوع - سه نوع ۴. دو نوع - سه نوع

۱۷- نقش آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز چیست و فعالیت آن نشانه واقعی کدام اندامک است؟

۱. انتقال گلوکز از UDP-گلوکز به پروتئین مناسب - دستگاه گلزی
۲. انتقال UDP از UDP-گلوکز به پروتئین مناسب-دستگاه گلزی
۳. انتقال گلوکز از UDP-گلوکز به پروتئین مناسب - شبکه آندوپلاسمی
۴. انتقال UDP از UDP-گلوکز به پروتئین مناسب-شبکه آندوپلاسمی

۱۸- تشکیل صفحه و دیواره یاخته گیاهی، ترشحات نورونی، شکل دهی لیزوزوم و واکوئول و مشارکت در شکل دهی آکروزوم از نقشهای کدام اندامک است؟

۱. ریبوزوم ۲. دستگاه گلزی ۳. میتوکندری ۴. هسته

۱۹- شرکت در گوارش مواد یاخته ای و نقشهای ترشحی و لقاحی از کارهای کدام اندامک است؟

۱. میتوکندری ۲. واکوئول ۳. لیزوزوم ۴. پلاست

۲۰- بیماری پمپه، نقرس، سیلیکوز و آسبستوز مرتبط با عملکرد کدام اندامک در سلول می باشند؟

۱. لیزوزوم ۲. دستگاه گلزی ۳. هسته ۴. ریبوزوم

۲۱- نقش آنزیم کاتالاز چیست و در کدام اندامک وجود دارد؟

۱. تشکیل آب اکسیرنه - پراکسی زوم
۲. تجزیه آب اکسیرنه - پراکسی زوم
۳. تجزیه آب اکسیرنه - پراکسی زوم
۴. تجزیه آب اکسیرنه - گلی اکسی زوم

۲۲- چرخه گلی اگزیلات تغییر شکل یافته کدام چرخه است و در کدام اندامک انجام می شود؟

۱. چرخه کربس - گلی اکسی زوم
۲. چرخه کربس - پراکسی زوم
۳. چرخه کربس - میتوکندری
۴. چرخه کلوبین - کلروپلاست

۲۳- بلورهایی از جنس اگزالت و سولفات و کربنات کلسیم و سیلیس در کدام اندامک سلول های گیاهی مجتمع می شوند؟

۱. کلروپلاست ۲. آمیلوبلاست ۳. اتیوپلاست ۴. واکوئول

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی / کد درس : علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

- ۲۴- چرخه کربس (تری کربوکسیلیک اسید) و بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب به ترتیب در کدام اندامک انجام می شوند؟

۲. میتوکندری - میتوکندری

۱. کلروپلاست - میتوکندری

۴. پراکسی زوم - میتوکندری

۳. میتوکندری - کلروپلاست

- ۲۵- ماده زمینه ای کلروپلاست چه نام دارد و پلاستوگلبولها در کلروپلاست چه نقشی دارند؟

۲. استروما - محل استقرار کلروفیل ها

۱. ماتریکس - منبع چربی دستگاه فتوسنتری

۴. ماتریکس - محل استقرار کلروفیل ها

۳. استروما - منبع چربی دستگاه فتوسنتری

- ۲۶- در پروکاریوت ها به جای هسته، شکل ابتدایی آن به چه نام هایی دیده می شود که فاقد غشای هسته می باشد، دارای چه

نوع کروموزومی است و از چه چیزی تشکیل شده است؟

۲. نوکلئوتید - گونوفور - حلقوی - RNA

۱. نوکلئوتید - گونوفور - حلقوی - DNA

۴. نوکلئوزوم - نوکلئوتید - غیر حلقوی - RNA

۳. نوکلئوتید - گونوفور - غیر حلقوی - DNA

- ۲۷- DNA و RNA و پروتئین بسته بندی شده که مانند رشته قسیچ می باشد و هر دانه آن به عنوان واحد جداگانه به ترتیب

چه نامیده می شوند؟

۴. کروماتین - هیستون

۳. نوکلئوزوم - کروماتین

۲. هیستون - کروماتین

۱. کروماتین - هیستون

- ۲۸- تفاوت اساسی پلاسمید و اپی زوم چیست؟

۱. پلاسمید می تواند مستقل از سلول میزبان همانندسازی کند در حالیکه اپی زوم ابتدا باید با کروموزوم های میزبان یکی شود و سپس همزمان با آن به همانند سازی بپردازد.

۲. اپی زوم می تواند مستقل از سلول میزبان همانندسازی کند در حالیکه پلاسمید ابتدا باید با کروموزومهای میزبان یکی شود و سپس همزمان با آن به همانند سازی بپردازد.

۳. پلاسمید و اپی زوم در سلول میزبان مشابه عمل می کنند و تفاوتی ندارند.

۴. پلاسمید قادر به همانند سازی نیست در حالیکه اپی زوم قادر به همانند سازی می باشد.

- ۲۹- کروموزومی که سانترومر در یک انتهای آن قرار گرفته و کروموزومی که سانترومر آن را به دو بازوی مساوی تقسیم کرده به

ترتیب چه نام دارند؟

۲. تلوسانتریک - متاسانتریک

۱. متاسانتریک - تلوسانتریک

۴. متاسانتریک - اکروسانتریک

۳. پلی سانتریک - ساب متاسانتریک

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی/گد درس : علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۳۰- نواحی از کروموزوم که با روش فولگن بیشتر رنگ می‌گیرد و ناحیه بی رنگ کروموزوم را به ترتیب چه می‌نامند؟

۱. هتروکروماتین - یوکروماتین

۲. یوکروماتین - هتروکروماتین

۳. نوکلئوزوم - یوکروماتین

۴. نوکلئوتید - نوکلئوزوم

رقم سؤال	ماسخ صحيح	وضعية كلید	عادي
1	د		عادي
2	الف		عادي
3	ب		عادي
4	ج		عادي
5	الف		عادي
6	ب		عادي
7	د		عادي
8	ب		عادي
9	الف		عادي
10	ج		عادي
11	ج		عادي
12	الف		عادي
13	الف		عادي
14	ب		عادي
15	د		عادي
16	الف		عادي
17	الف		عادي
18	ب		عادي
19	ج		عادي
20	الف		عادي
21	ج		عادي
22	الف		عادي
23	د		عادي
24	ب		عادي
25	ج		عادي
26	الف		عادي
27	د		عادي
28	الف		عادي
29	ب		عادي
30	الف		عادي

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی / گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

- ۱- واحد وزن مولکولی که معادل یک اتم هیدروژن است را چه می نامند؟
۱. میکرون ۲. نانومتر ۳. دالتون ۴. میکرومتر
- ۲- برخی باکتریها، علاوه بر کروموزوم اصلی، دارای DNAی حلقوی کوچک برونو کروموزومی هستند که نامیده می شود.
۱. پلاسمید ۲. ویریون ۳. ژن ۴. ژنوم
- ۳- کوچکترین یاخته بدن انسان چه نام دارد؟
۱. گویچه های سفید یا لوکوسیت ۲. گویچه های قرمز یا لوکوسیت ۳. یاخته های عصبی ۴. یاخته های کبدی یا کلیه ای
- ۴- بسته بندی پروتئینها کار کدام اندامک می باشد؟
۱. دستگاه گلزاری ۲. میکروبادی ۳. ریبوزوم ۴. میتوکندری
- ۵- قطعاتی از DNA که رمز ندارند و در ساختار RNA وارد می شوند اما در ساختار پروتئینها وارد نمی شوند، چه نام دارند؟
۱. انtron ۲. اگزون ۳. هیستون ۴. نوکلئوزوم
- ۶- بخشی از یاخته که شبکه ای آندوپلاسمی ناصاف دارد و به علت وجود ریبوزوم و RNA، بازدوست اند چه نامیده می شود؟
۱. سیسترنا ۲. تیغک حلقوی ۳. ارگاستوپلاسم ۴. سیسترن
- ۷- شبکه آندوپلاسمی صاف بیشتر در کدام بخش سلول وجود دارد؟
۱. اطراف هسته ۲. در مرکز سلول ۳. در سراسر سیتوپلاسم ۴. در بخش محیطی سیتوپلاسم
- ۸- کدام یک از اندامک های زیر مسئول سنتز لیپید یا استروئید و متابولیسم قندها می باشد؟
۱. شبکه گلزاری ۲. شبکه آندوپلاسمی صاف ۳. میتوکندری ۴. لیزوژوم
- ۹- هنگامی که ریبوزوم ها به وسیله ای یک رشته RNA ای پیک به یکدیگر متصل می شوند را چه می گویند؟
۱. نوکلئوپروتئین ۲. پلی زوم ۳. ریبونوکلئیک ۴. پروتولیتیک

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۶۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی / گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۱۰- نقش اساسی لیزوژوم ها چیست؟

۲. تنفس

۱. استحکام اندام های گیاهی

۴. شرکت در گوارش یاخته ای

۳. پروتئین سازی

۱۱- مهمترین نقش پراکسی زوم چیست؟

۳. فتوسنتر

۲. پروتئین سازی

۴. تنفس

۱. تجزیه آب اکسیژنه

۱۲- نقش گلی اکسی زوم چیست؟

۲. دفع فراورده های سمی

۱. قندزایی

۴. ذخیره ای متابولیتهای مفید

۳. نگهداری غلظت مواد محلول

۱۳- رایج ترین رنگدانه ای شیره ای واکوئولی کدام مورد می باشد؟

۴. اسید اگزالیک

۳. الکالوئید

۲. آنتوسیانین

۱. تانن

۱۴- کدام یک از موجودات زیر میتوکندری ندارند؟

۴. جانوران

۳. پروکاریوتها

۲. گیاهان

۱. یوکاریوتها

۱۵- در میتوکندری غشای درونی چین خورده می باشد نام این قسمت چیست؟

۴. ذرات بنیادی

۳. ماده زمینه

۲. کربیستا

۱. حجره بیرونی

۱۶- فسفریلاسیون اکسایشی مهمترین نقش کدام اندامک است؟

۴. ریبوژوم

۳. میتوکندری

۲. کلروپلاست

۱. شبکه اندوپلاسمی

۱۷- نقش پروتئین های زنجیره ای تنفسی در غشای میتوکندری چه می باشد؟

۴. انتقال الکترون

۳. سنتز اسیدهای چرب

۲. سنتز آنزیمهها

۱. سنتز قند

۱۸- چرخه تری کربوکسیلیک (چرخه کربس) در کدام اندامک رخ می دهد؟

۴. ریبوژوم

۳. پراکسیزوم

۲. کلروپلاست

۱. میتوکندری

۱۹- پلاستیدهای حاوی چربی و روغن های اساسی را چه می گویند؟

۴. پروپلاستید

۳. کرومپلاست

۲. امیلوبلاست

۱. اتیوپلاست

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۶۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی،

رشته تحصیلی / گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۲۰- عمل تجزیه آب با کمک نور چه نامیده میشود و در کدام اندامک انجام می شود؟ (به ترتیب از راست به چپ)

۲. فتوسنتر - ریبوزوم

۱. فتوالیز - هسته

۴. فتوالیز - کلروپلاست

۳. فتوسنتر - میتوکندری

۲۱- بزرگترین و آشکارترین اندامک یاخته‌ی یوکاریوت چه نام دارد؟

۳. هسته

۲. ریبوزوم

۱. لیزوزوم

۴. میتوکندری

۲۲- غشای واکوئول را چه می نامند؟

۴. تتراهیمنا

۳. تونوپلاست

۲. هیدراتازها

۱. شیره‌ی واکوئولی

۲۳- پنجمین گروه از پروتئینهای هیستون، غنی از کدام نوع اسیدآمینه می باشد؟

۳. آرژنین

۲. گلوتامین

۱. لیزین

۲۴- مهمترین ساختار یاخته‌ای مستقر در هسته، که در انتقال اطلاعات و راثتی دارای نقش حیاتی می باشد؟

۴. غشای هسته

۳. هیستون

۲. کروموزوم

۱. شیره هسته

۲۵- در کدامیک از کروموزومهای زیر، سانترومر کروموزوم را به دو بازوی نامساوی تقسیم می کند؟

۴. تلوسانتریک

۳. ساب متاسانتریک

۲. اکروسانتریک

۱. متاسانتریک

۲۶- در هنگام رنگ آمیزی کروموزوم با روش فولگن، ناحیه‌ی بی رنگ کروموزوم را چه می نامند؟

۴. کرومومر

۳. کرومونما

۲. یوکروماتین

۱. هتروکروماتین

۲۷- ناحیه نوک کروموزوم را چه می نامند؟

۴. کروماتین

۳. کینتوکور

۲. سانترومر

۱. تلومر

۲۸- کدام یک از کروموزومهای زیر، در گروه کروموزومهای استثنایی قرار می گیرند؟

۲. کروموزوم اتوزوم

۱. کروموزوم لامپ برash و پلی تن

۴. کروموزوم جنسی و کروموزوم اتوزوم

۳. کروموزوم جنسی

۲۹- کروموزومهای لامپ برash در کدام جانوران دیده می شوند؟

۲. فقط پرندگان

۱. فقط دوزیستان

۴. فقط ماهیها

۳. اوئوسیت ماهیها، خزندگان، دوزیستان و برخی مهره داران

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۶۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۳۰- بندهای تیره رنگ در کروموزوم های غده بزاقی مگس سرکه را چه می گویند؟

۱. ستیوزین

۲. هیستون

۳. سیستوکروم

۴. کرومومر

نمره سوار	واسخ صحبي	وصعب الكلب
1	ج	حادي
2	الف	حادي
3	ب	حادي
4	الف	حادي
5	الف	حادي
6	ج	حادي
7	د	حادي
8	ب	حادي
9	ب	حادي
10	د	حادي
11	الف	حادي
12	الف	حادي
13	ب	حادي
14	ج	حادي
15	ب	حادي
16	ج	حادي
17	د	حادي
18	الف	حادي
19	الف	حادي
20	د	حادي
21	ج	حادي
22	ج	حادي
23	الف	حادي
24	ب	حادي
25	ج	حادي
26	ب	حادي
27	الف	حادي
28	الف	حادي
29	ج	حادي
30	الف	حادي

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی / گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۱- کدام یک از موجودات زیر دارای پیش هسته هستند؟

۲. مایکوپلاسما

۱. باکتریها، جلبکهای سبز - آبی

۴. باکتریها، جلبکهای سبز - آبی و میکوپلاسما

۳. گیاهان و جانوران

۲- ژنهای مقاومت به آنتی بیوتیک روی کدام قسمت باکتری قرار دارند؟

RNA . ۴

۳. ریبوزوم

۲. غشای پلاسمایی

۱. پلاسمید

-۳ PPLC چیست؟

۲. نام قدیم میکوپلاسما است.

۱. یک باکتری است.

۴. همه موارد

۳. کوچکترین یاخته واجد پیش هسته است.

۴- پوشش پروتئینی اطراف ویروسها را چه می گویند؟

۴. اپی زوم

۳. ویروئید

۲. کپسید

۱. ویریون

۵- ویروسها داری کدام یک از ویژگیهای زیر هستند؟

۲. دارا بودن غشای یاخته ای جهت تبادل مواد و انرژی

۱. دارا بودن برنامه ژنتیکی به منظور همانندسازی

۴. دارا بودن دستگاه سنتز پروتئین

۳. دارا بودن دستگاه سوخت و سازی

۶- بزرگترین یاخته بدن انسان کدام است؟

۴. یاخته های کبدی

۳. یاخته های عصبی

۲. لکوسیتها

۱. گلبولهای سفید

۷- اندامک دخیل در پروتئین سازی سلول کدام است؟

۴. اسکلت یاخته ای

۳. دستگاه گلزاری

۲. لیزوزوم

۱. ریبوزوم

۸- اندامکی که دارای توانایی تبدیل چربی به قند می باشد و فقط در سلولهای گیاهی وجود دارد، کدام است؟

۴. شبکه آندوپلاسمی

۳. لیزوزوم

۲. گلی اکسی زوم

۱. پراکسی زوم

۹- تعویض قطعاتی از کروموزومهای منفرد با کروموزومهای همتای خود طی تقسیم میوز، چه نامیده می شود؟

۴. حلقه های بالبیانی

۳. پلاسمید

۲. اپی زوم

۱. کراسینگ اور

۱۰- قطعاتی از DNA که رمز ندارند و در ساختار RNA وارد می شوند اما در ساختار پروتئینها وارد نمی شوند، چه نام دارند؟

۴. نوکلئوزوم

۳. هیستون

۲. اگزون

۱. انtron

تعداد سوالات: نستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی / گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۱۱- این نوع شبکه آندوپلاسمی به ترتیب در یاخته هایی که در آنها فعالیت پروتئین سازی و متابولیسم چربیها صورت می گیرد، بسیار گسترده هستند؟

- ۱. شبکه آندوپلاسمی ناصاف - شبکه آندوپلاسمی صاف
- ۲. شبکه آندوپلاسمی صاف - شبکه آندوپلاسمی ناصاف
- ۳. شبکه آندوپلاسمی حلقوی - سیستم تیغکهای حلقوی

۱۲- ضریب رسوب (S) ریبوزومهای یوکاریوتها، پروکاریوتها، کلروپلاستها و میتوکندریها چند است (از راست به چپ)؟

۱. ۷۰S, 70S, 70S, 70S ۲. ۷۰S, 70S, 70S, 80S ۳. ۷۰S, 70S, 80S, 80S ۴. ۸۰S, 80S, 70S, 70S

۱۳- پلی زوم یا پلی ریبوزوم چیست؟

- ۱. ریبوزومهایی که به وسیله یک رشته RNA پیک به یکدیگر متصل شده اند.
- ۲. ریبوزوم های متصل به یکدیگر
- ۳. اتصال ریبوزومها به شبکه آندوپلاسمی
- ۴. اتصال ریبوزوم ها به RNA ای ریبوزومی

۱۴- تغییر شکل نهایی گلیکوپروتئینها و بسته بندی پروتئینها، تشکیل صفحه و دیواره یاخته ای سلولهای گیاهی، ترشحات نورونی جزو نقشهای کدام اندامک است؟

۱. ریبوزوم ۲. لیزوزوم ۳. دستگاه گلری ۴. میتوکندری

۱۵- آکروزوم حاوی چه آنزیمهایی می باشد در کجا قرار دارد و نقش آن چیست؟

- ۱. آنزیم های استیل کولین استراز - قسمت سر اسپرم- شکستن سطوح یاخته های تخمک
- ۲. آنزیم های هیدرولیتیک مانند هیالورونیداز - قسمت دم اسپرم- شکستن سطوح یاخته های تخمک
- ۳. آنزیم های هیدرولیتیک مانند هیالورونیداز - قسمت سر تخمک- شکستن سطوح یاخته های اسپرم
- ۴. آنزیم های هیدرولیتیک مانند هیالورونیداز - قسمت سر اسپرم- شکستن سطوح یاخته های تخمک

۱۶- کدام آنزیم، به عنوان نشانه شبکه آندوپلاسمی شناخته می شود و کدام سیستم در شبکه آندوپلاسمی در سم زدایی و رفع مسمومیت نقش دارد؟

- ۱. کاتالاز - پراکسیداز
- ۲. پراکسیداز - کاتالاز
- ۳. گلوکز ۶ فسفاتاز - سیتوکروم P450
- ۴. گلیکوزیل ترانسفراز - کاتالاز

۱۷- کدام اندامک در آزاد شدن هورمونها از غده تیروئید و غده فوق کلیوی و تغییر استخوانها نقش دارد؟

- ۱. ریبوزوم
- ۲. لیزوزوم
- ۳. پراکسی زوم
- ۴. شبکه آندوپلاسمی

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی / گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۱۸- میکروبادیها شامل کدام اندامک یا اندامکها می‌شوند؟

۱. پراکسی زوم

۲. گلی اکسی زوم

۳. لیزو زوم

۱۹- غشای واکوئول، چین خوردگیهای غشای درونی میتوکندری، ماده زمینه در میتوکندری و کلروپلاست به ترتیب چه نام دارند؟

۱. پروپلاست - کریستا - ماتریکس - استرومما

۱. تونوپلاست - کریستا - ماتریکس - استرومما

۲. تونوپلاست - پروپلاست - ماتریکس - استرومما

۲. تونوپلاست - کریستا - استرومما - ماتریکس

۲۰- فسفریلاسیون اکسایشی، چرخه کربس، اکسايش اسیدهای چرب از نقشهای کدام اندامک است؟

۱. ریبو زوم

۲. پراکسی زوم

۳. کلروپلاست

۱. میتوکندری

۲۱- پلاستهای حاوی نشاسته، کاروتون قهوه‌ای، فیکواریترین به ترتیب چه نام دارند؟

۱. کلروپلاست - آمیلوپلاست - ردوپلاست

۱. کلروپلاست - آمیلوپلاست - ردوپلاست

۲. ردوپلاست - آمیلوپلاست - فتوپلاست

۲. ردوپلاست - آمیلوپلاست

۳. چرخه گلی اکسیلیک

۳. چرخه کربس

۲. تثبیت CO_2

۱. فتولیز

۲۲- در کلروپلاست کدام مرحله از فتوسنترز وابسته به نور می‌باشد؟

۴. ساب متابانتریک

۳. آکروسانتریک

۲. متاسانتریک

۱. تلوسانتریک

۲۳- کروموزومی که سانتروم در یک انتهای آن قرار دارد، چه نام دارد؟

۴. کروموزوم

۳. سانترومر

۲. کینتوکور

۱. تلومر

۲۴- انتهای کروموزوم که از یک ملکول DNA خطي تشکیل شده است، چه نامیده می‌شود؟

۱. کروموزوم جنسی در ملخ ماده XO و در ملخ نر XX می‌باشد.

۲. کروموزوم جنسی در ملخ ماده XX و در ملخ نر XO می‌باشد.

۳. کروموزوم جنسی در ملخ ماده XY و در ملخ نر YY می‌باشد.

۴. کروموزوم جنسی در ملخ ماده XY و در ملخ نر XX می‌باشد.

۲۵- کدام گزینه زیر صحیح است؟

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی / گد درس: علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲ - علوم و مهندسی شیلات ۱۴۱۱۶۴۱

۲۶- کدام یک از کروموزومهای زیر در گروه کروموزومهای استثنایی قرار می‌گیرند؟

- ۱. کروموزوم لامپ برآش و پلی تن
- ۲. کروموزوم اتوزوم
- ۳. کروموزوم جنسی
- ۴. همه موارد

۲۷- نوکلئوزوم چیست؟

- ۱. همان هسته است.
- ۲. ریبوزوم است.
- ۳. کروموم است.
- ۴. واحدهای تکرار شونده کروماتین است.

۲۸- کدام گزینه نقش پراکسی زوم را نشان می‌دهد؟

- ۱. تجزیه آب اکسیژن

۲. اکسایش اسیدهای چرب به استیل کوآنزیم A

۳. تبدیل اسیدهای چرب به قند

۴. تجزیه آب اکسیژن و اکسایش اسیدهای چرب به استیل کوآنزیم A

۲۹- DNA و RNA و پروتئین بسته بندی شده که مانند رشته تسیبیح می‌باشد، چه نامیده می‌شود؟

- ۱. هیستون
- ۲. نوکلئوزوم
- ۳. کروماتین
- ۴. کروموزوم

۳۰- بیماریهای سیلیکوز و آسبستوز تاثیر زیانبار بر کدام اندامک سلولی دارند؟

- ۱. ریبوزوم
- ۲. میتوکندری
- ۳. لیزوزوم
- ۴. هسته

1411512 - 97-98-2

نمبر سواء	واسطه صحبيج	وصعبت كلبد
1	د	عادي
2	الف	عادي
3	د	عادي
4	بـ	عادي
5	الف	عادي
6	حـ	عادي
7	الف	عادي
8	بـ	عادي
9	الف	عادي
10	الف	عادي
11	الف	عادي
12	الف	عادي
13	الف	عادي
14	حـ	عادي
15	دـ	عادي
16	حـ	عادي
17	بـ	عادي
18	دـ	عادي
19	الف	عادي
20	الف	عادي
21	دـ	عادي
22	الف	عادي
23	الف	عادي
24	الف	عادي
25	بـ	عادي
26	الف	عادي
27	دـ	عادي
28	دـ	عادي
29	حـ	عادي
30	حـ	عادي

تعداد سوالات: نستی: ۳۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکویی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی، زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ -، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ -، زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۴۸۲ -، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

-۱- کدام یک در پلی زوم سنتز می شود؟

- | | | | |
|----------|-----------------|------------|--------|
| ۱. لیپید | ۲. اسید نوکلئیک | ۳. پروتئین | ۴. قند |
|----------|-----------------|------------|--------|

-۲- کوچکترین یاخته بدن انسان کدام است؟

- | | | | |
|------------|------------|---------------|------------|
| ۱. لوکوسیت | ۲. لنفوسیت | ۳. ائزوینوفیل | ۴. بازوفیل |
|------------|------------|---------------|------------|

-۳- کدام یک مسئول گسیختگی ژنی هستند؟

- | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| ۱. اینtron ها | ۲. اگزون ها | ۳. کراسینگ اوور | ۴. نوترکیبی |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|

-۴- استخراج پروتئینهای عمقی درون غشاء توسط کدام یک صورت می گیرد؟

- | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| ۱. حلال های آلی | ۲. حلال های کانی | ۳. هیدروکربن ها | ۴. لیپیدها |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|

-۵- سنتز کدام یک در شبکه آندوبلاسمی صاف صورت می گیرد؟

- | | | | |
|----------------|------------|---------------|--------------|
| ۱. هیدرات کربن | ۲. پروتئین | ۳. گلیکولیپید | ۴. فسفولیپید |
|----------------|------------|---------------|--------------|

-۶- هنگامی که تراکم مواد حل شونده در درون غشای یاخته همانند تراکم آنهادر بیرون آن باشد، یاخته را نسبت به محیط پیرامون خود چه می گویند؟

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ۱. هیپوتونیک | ۲. ایزوتونیک | ۳. هیپرتونیک | ۴. آنیزوتونیک |
|--------------|--------------|--------------|---------------|

-۷- بعضی کانال ها که ظاهر انتشار به بیشتر مولکولها باز هستند هر چند ممکن است همیشه باز نباشند را چه می نامند؟

- | | | | |
|--------|------------|---------|----------|
| ۱. باز | ۲. انتخابی | ۳. فعال | ۴. ترشحی |
|--------|------------|---------|----------|

-۸- پیوند محکم درغشای کدام یک از ارگانهای زیر دیده می شود؟

- | | | | |
|--------|--------|---------|----------|
| ۱. ریه | ۲. قلب | ۳. طحال | ۴. مثانه |
|--------|--------|---------|----------|

-۹- نواحی بازدوست سیتوپلاسم را چه می نامند؟

- | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| ۱. پلاسماسل | ۲. ارگاستوپلاسم | ۳. آندوبلاسم | ۴. اگزوبلاسم |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|

سoru سوال: ۱ پک

زمان آزمون (دقیقه): نستی: ٦٠ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی:

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی / کد درس: زیست شناسی-بیوفیزیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک، زیست شناسی-ژنتیک، زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی، زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ -، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ -، زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۴۸۲ -، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

- ۱۰- پروتیین نوع اکتین آزادانه وجود ندارد این پروتیین یا پیداری ترکیب می شود؟

۱. جي، اكتين
۲. اف، اكتين
۳. يروفيلين
۴. تروبيونين

-11- آنژیم نشانه شبکه آندویلاسمی کدام است؟

۱. گلوکز ۶ فسفاتاز ۲. سیتوکروم فسفاتاز ۳. فروکتوکیناز ۴. سیتوکروم اکسیداز

-۱۲- آنژیمی، که برای تشخیص لیزوزوم ها با تکنیک رنگ آمیزی گومری به کار می رود چیست؟

۱. تینوا
 ۲. هیالو، ونیداز
 ۳. اسد فسفاتان
 ۴. هیدروکورتیزون

-۱۲- کدام بک دارای غشاء و محتوی آنژیم های هیدرولیتیک نا طبیعت است؟

۱. شکه آندولاسمه، ۲. گلشی، ۳. ایزووم، ۴. لیزوزوم

۱۴- کدامیک معادل لیزوژوم بسیج نیست؟

۱. فاگولیزوزوم ۲. هترولیزوزوم ۳. واکوئل دگرخوار ۴. واکوئل خودخوار

۱۵- کدام بک در تشخیص و اتصال اسیرم به تخمک دخالت دارد؟

۱. غشای آکزوزوم
 ۲. بروتئین های بیوزوم
 ۳. ترشحات نوونی
 ۴. وزکوارهای گلزی

۱۶- فسفو لیسد ها د، دستگاه گلثه، حانه، به حه صه، ت هستند؟

۱. فسفاتیدیا کولن
 ۲. اسد فسفاتیدیک
 ۳. فسفاتیدیا گلیسرو
 ۴. اسد فسفاتیدیا

۱۷- ب و تئن ها، سوز و مه د، کجا ساخته مه، شوند؟

۱. سنته بلاسیه ۲. هسته ۳. گلچشم ۴. سانت برا

-۱۸- سوزن ها در تمام باخته های بروکا، بوت و به کار بودند به حالت

- الآن، في كل الأوقات،

تعداد سوالات: نستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

و شته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی، زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ -، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ -، زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۴۸۲ -، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

- ۱۹- آنزیم نشانه شبکه آندوپلاسمی کدام است؟

۱. سیتوکروم اکسیداز ۲. سیتوکروم فسفاتاز ۳. فروکتوکیناز ۴. گلوکز ۶-فسفاتاز

- ۲۰- سیسترن در کدام یک مشاهده می شود؟

۱. شبکه آندوپلاسمی ناصاف ۲. گلزار ۳. میتوکندری ۴. کلروپلاست

- ۲۱- تعداد منافذ غشای هسته بر چه اساسی تغییر می کند؟

۱. حالت شیمیایی یاخته ۲. دمای محیط ۳. حالت فیزیولوژیکی یاخته ۴. غلظت سیتوپلاسم

- ۲۲- پلاسموزوم معادل کدام یک است؟

۱. شیره هسته ۲. هستک ۳. هسته ۴. منافذ هسته

- ۲۳- نواحی هتروکروماتینی که در مرحله انترفاز و اوایل پروفاز متراکم شده را چه می نامند؟

۱. سانتروم ۲. هیستون ۳. نوکلئوزوم ۴. کروموسنتر

- ۲۴- کدام کروموزوم ها در غده های بزاقی لاروهای خاصی از دوبالان دیده می شود؟

۱. پلی تن ۲. لامپ براش ۳. بطری شوی ۴. جنسی

- ۲۵- آنزیم اصلی که همانندسازی را انجام می دهد چیست؟

۱. DNA پلی مراز ۱ ۲. DNA پلی مراز ۲ ۳. DNA پلی مراز ۳ ۴. DNA لیگاز

- ۲۶- طی فرآیند همانند سازی DNA در یوکاریوتها فاصله بین قطعات اکازاکی توسط کدام آنزیم پر می شود؟

۱. DNA پلیمراز ۱ ۲. DNA پلیمراز ۲ ۳. DNA پلیمراز ۳ ۴. هر سه

- ۲۷- آنزیم اصلی که همانند سازی را انجام می دهد کدام است؟

۱. DNA پلیمراز ۲ ۲. DNA پلیمراز ۱ ۳. DNA پلیمراز ۳ ۴. DNA لیگاز

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشیه تحصیلی / گد درس: زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی، زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ -، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ -، زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۴۸۲ -، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

۲۸- کدونهای آغازگر در باکتریها کدام یک را به رمز در می آورد؟

۱. متیونین ۲. فرمیل متیونین ۳. سیستئین ۴. پرولین

۲۹- کدام دارو انقباض ریز لوله ها را از بین می برد؟

۱. سیتوکالازین ب ۲. کلشی سین ۳. وینبلاستین ۴. سیتوزین

۳۰- کیاسما در کدام زیر مرحله پروفاز اول میوز بوجود می آید؟

۱. زیگوت ۲. دیاکینز ۳. دیپلوتن ۴. پاکی تن

1411512 - 97-98-1

نمبر سوان	واسخ صحبح	وضعیت کلب
1	ج	عادي
2	الف	عادي
3	الف	عادي
4	الف	عادي
5	د	عادي
6	بـ	عادي
7	الف	عادي
8	د	عادي
9	بـ	عادي
10	ج	عادي
11	الف	عادي
12	ج	عادي
13	د	عادي
14	د	عادي
15	الف	عادي
16	الف	عادي
17	الف	عادي
18	الف	عادي
19	د	عادي
20	الف	عادي
21	ج	عادي
22	بـ	عادي
23	د	عادي
24	الف	عادي
25	ج	عادي
26	الف	عادي
27	ج	عادي
28	بـ	عادي
29	الف	عادي
30	ج	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰

عنوان درس:

و شته تحصیلی / کد درس: زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست شناسی فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی ۱۱۱۲۰۱۶ -، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ -، زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۴۸۲ -، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

۱- کدام زیست شناسان برای اولین بار به وجود سانترروزوم در سلول پی بردن؟

۱. دوزاردن و رومارک ۲. ویرشو و آلتمن ۳. بووری و استراسبورگ ۴. بووری و وان بندن

۲- کدام گزینه در مورد میکوپلاسما صحیح نیست؟

۱. موجب بیماری در انسان و برخی جانوران می شود. ۲. در گذشته به آن PPLo می گفتند. ۳. اندازه بسیار کوچکی دارد. ۴. قابل کشت در آزمایشگاه نیست.

۳- به ترتیب و از راست به چپ، در ویروس برگ تنباق و باکتریوفاژ T2 چند نوع پروتئین وجود دارد؟

۱. دو، یک ۲. یک، دو ۳. یک، حداقل ۵۰ نوع ۴. ۱۴، دو

۴- کدام یک از ساختارهای زیر باعث افزایش سطح غشا شده و عبور مواد توسط غشای پلاسمایی را افزایش می دهد؟

۱. پلاسمودسمانا ۲. لان ۳. میکروویلی ۴. کانال

۵- به ترتیب و از راست به چپ، غشای گویچه قرمز از چند درصد پروتئین، هیدرات کربن و لیپید تشکیل شده است؟

۱. ۱۵, ۴۵, ۴۰ ۲. ۸, ۴۰, ۵۲ ۳. ۴۰, ۸, ۵۲ ۴. ۴۵, ۴۰, ۱۵

۶- کدامیک از گزینه های زیر تکنیکی مفید برای مطالعه پروتئین های غشا می باشد؟

۱. الکتروفورز روی ژل پلی اکریل آمید ۲. PCR ۳. HPLC ۴. GC

۷- کانال هایی را که بسیار انتخابی هستند و فقط به مولکول های ویژه ای در هر مسیر اجازه عبور می دهند (برای مثال: کانال های آنیون غشای گویچه قرمز خون مهره داران)، چه می نامند؟

۱. کانال های غیرفعال یک راهی ۲. کانال های غیرفعال دو راهی ۳. کانال های سدیم - پتاسیم ۴. کانال های جفت و جوری

۸- در کدام کانال زیر عبور مواد ممکن است با فعالیت یک کانال فعال در اثر مصرف ATP یا الکترون های برانگیخته همراه باشد؟





۱. کانال های باز ۲. کانال های غیرفعال دو راهی ۳. کانال های غیرفعال یک راهی ۴. کانال های جفت و جوری

تعداد سوالات: نستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی،

وشته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی ۱۱۱۲۰۱۶ -، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ -، زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۴۸۲ -، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

-۹- کانال های آنیون غشای گویچه قرمز خون مهره داران کدام یون ها را به آسانی عبور می دهند؟



-۱۰- کدام گزینه زیر معادل پیوند های چسبنده می باشد؟

۱. دسموزومها

۲. کووالانس

۳. وان در والس

۴. کانکسون

-۱۱- ترکیبات اصلی دیواره باکتری های گرم مثبت کدام است؟

۱. اسید لینولئیک، کلسترول

۲. کلسترول، اسید پانتوتئیک

۳. اسید تئیکوئیک، پیتیدو گلیکان

۴. اسید مورامیک، سلولز

-۱۲- فروانترین ترکیب سیتوپلاسم کدام می باشد؟

۱. پروتئین

۲. لیپید

۳. کربوهیدرات

۴. اسید های توکلئیک

-۱۳- کدام ماده باعث متوقف شدن فعالیت اکتین می شود؟

۱. کلشی سین

۲. کالسی ماید

۳. تاکسول

۴. سیتوکالازین B

-۱۴- کدام گزینه زیر در مورد تازک صحیح می باشد؟

۱. تازک از ۹ ریز لوله تشکیل شده است که دو لوله مرکزی را به صورت حلقه ای احاطه کرده اند.

۲. تازک از ۹ زوج ریز رشته تشکیل شده است که دو رشته مرکزی را به صورت حلقه ای احاطه کرده اند.

۳. تازک از ۹ زوج ریز لوله تشکیل شده است که دو لوله مرکزی را به صورت حلقه ای احاطه کرده اند.

۴. تازک از ۹ ریز رشته تشکیل شده است که دو رشته مرکزی را به صورت حلقه ای احاطه کرده اند.

-۱۵- در هنگام انقباض ماهیچه، کدام بخش به عنوان آنزیم شکافنده ATP عمل می کند؟

۱. سر ۲ S میوزین

۲. سر ۱ S اکتین

۳. سر ۱ S میوزین

۴. سر ۲ S اکتین

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست شناسی فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی ۱۱۱۲۰۱۶ -، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ -، زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۴۸۲ -، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

۱۶- هر زایده منفرد تازکی را چه می نامند؟

۴. آکتنین

۳. آکسونوم

۲. پلی زوم

۱. دینئین

۱۷- کدامیک از اندامکهای زیر نقش اصلی در متابولیسم چربی دارد؟

۲. واکوئل

۱. لیزوزوم

۴. شبکه آندوپلاسمی خشن

۳. شبکه آندوپلاسمی صاف

۱۸- سانتریفیوژ کردن ریبوزوم ها در کدامیک از ترکیبات زیر سبب جدا شدن ۴۰ درصد پروتئین آنها می شود؟

۴. استون

۳. کلرور سریم

۲. تریس (HCl^-)

۱. کلرور سدیم

۱۹- دیکتیوزوم ها در کدام مراحل تقسیم میتوزی از مراحل دیگر بیشتر هستند؟

۴. پروفاز و تلوفاز

۳. آنافاز و تلوفاز

۲. متافاز و آنافاز

۱. پروفاز و متافاز

۲۰- در گیاهان، صفحه سلولی و همچنین دیواره سلولی در کدام مراحل تقسیم میتوز و میوز دوم تشکیل می شود؟

۴. پروفاز و تلوفاز

۳. آنافاز و تلوفاز

۲. متافاز و آنافاز

۱. پروفاز و متافاز

۲۱- استیل کولینی که به وسیله وزیکول های سیناپسی در محل شیار سیناپسی آزاد می شود، توسط کدامیک از آنزیم های زیر به استات و کولین تبدیل می شود؟

۲. استیل کولین کربوکسیلاز

۱. استیل کولین دهیدروژناز

۴. استیل کولین استراز

۳. استیل کولین ایزومراز

۲۲- آنزیم های گوارش کدامیک از لیزوزوم های زیر هنوز عمل هیدرولیز را انجام نداده اند؟

۴. لیزوزوم های باکره

۳. واکوئل های دگرخوار

۲. هترولیزوزوم

۱. فاگو لیزوزوم

۲۳- به ترتیب و از راست به چپ، کدام آنزیم و از طریق کدام تکنیک زیر در تعیین هویت لیزوزوم ها به کار گرفته می شود؟

۲. اسید فسفاتاز، رنگ آمیزی گومری

۱. گلیکوزیل ترانسفراز ها، رنگ آمیزی گومری

۴. اسید فسفاتاز، رنگ آمیزی آلتمن

۳. گلیکوزیل ترانسفراز ها، رنگ آمیزی آلتمن

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

و شته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست شناسی فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی ۱۱۱۲۰۱۶ -، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ -، زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۴۸۲ -، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

- ۲۴- بزرگترین مجموعه انتقال الکترون میتوکندری که در آن فلاوین مونونوکلئوتید (FMN) به عنوان گروه پروستتیک و شش مرکز سولفور آهن وجود دارد کدام است؟

- ۱. مجموعه ۲ (سوکسینات - Q - ردوکتاز)
- ۲. مجموعه ۳ (QH₂- سیتوکروم - C - ردوکتاز)
- ۳. مجموعه ۴ (سیتوکروم - اکسیداز)
- ۴. مجموعه ۱ (NADH - کوآنزیم Q ردوکتاز)

- ۲۵- در میتوکندریها، سطح درونی کریستا از اجسامی پوشیده شده است که سر بر جسته و پایه ساقه مانند دارند، نام آنها چیست؟

- ۱. ذرات بنیادی
- ۲. ذرات درونی
- ۳. جسم پایه ای
- ۴. جسم قاعده ای

- ۲۶- کدامیک از پلاست های زیر محتوی نشاسته، مواد رنگین و تیلاکوئید ها هستند؟

- ۱. کلروپلاست
- ۲. آمیلوپلاست
- ۳. کرومپلاست
- ۴. کلرو-آمیلوپلاست

- ۲۷- کدامیک از گزینه های زیر به عنوان محصولات واکنش های نوری فتوسنتز شناخته می شوند؟

- ۱. NADH، فروکتوز
- ۲. NADPH، فروکتوز
- ۳. NADH، ATP
- ۴. NADPH، ATP

- ۲۸- گونوفور به چه معنی می باشد؟

- ۱. انتقال گلوکوز به واکوئل
- ۲. تبدیل گلوکوز به فروکتوز
- ۳. مناطق غنی از گوانین
- ۴. شکل ابتدایی هسته در پروکاریوت ها

- ۲۹- DNA پلیمراز کدام واکنش زیر را کاتالیز می کند؟

- ۱. اضافه شدن ریبونوکلئوتید ها به انتهای آزاد هیدروکسیل را در انتهای '۳ زنجیره پلی نوکلئوتید تسریع می کند.
- ۲. اضافه شدن ریبونوکلئوتید ها به انتهای آزاد هیدروکسیل را در انتهای '۵ زنجیره پلی نوکلئوتید تسریع می کند.
- ۳. اضافه شدن دئوکسی ریبونوکلئوتید ها به انتهای آزاد هیدروکسیل را در انتهای '۳ زنجیره پلی نوکلئوتید تسریع می کند.
- ۴. اضافه شدن دئوکسی ریبونوکلئوتید ها به انتهای آزاد هیدروکسیل را در انتهای '۵ زنجیره پلی نوکلئوتید تسریع می کند.

- ۳۰- در کدامیک از مراحل تقسیم میتوز همانند سازی میتوکندری ها صورت می گیرد؟

- ۱. G₁
- ۲. S
- ۳. G₂
- ۴. M

1411512 - 96-97-2

شماره سوان	واسطه صحیح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	د	عادی
3	ج	عادی
4	ج	عادی
5	ج	عادی
6	الف	عادی
7	ب	عادی
8	د	عادی
9	ج	عادی
10	الف	عادی
11	ج	عادی
12	الف	عادی
13	د	عادی
14	ج	عادی
15	ب	عادی
16	ج	عادی
17	ج	عادی
18	ج	عادی
19	ب	عادی
20	ج	عادی
21	د	عادی
22	د	عادی
23	ب	عادی
24	د	عادی
25	الف	عادی
26	د	عادی
27	د	عادی
28	د	عادی
29	ج	عادی
30	ج	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): نستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: نستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

روش تحقیقی / گد درس: زیست شناسی گرایش عمومی ، زیست شناسی گیاهی ، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ، زیست شناسی-بیوفیزیک ، زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک ، زیست شناسی-زنگیک ، زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی ، زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی ، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی ، زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی ، زیست شناسی (بیوشیمی) ، زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنبش شناسی ۱۱۱۲۰۱۶ - ۱۱۱۲۱۶۹ - ۱۴۱۱۵۱۲ - ، آموزش علوم تجربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)

-۱- کدامیک از اندامک های زیر را با میکروسکوپ نوری نمی توان مشاهده کرد؟

- | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| ۱. میتوکندری | ۲. سانتریول | ۳. ریبوزوم | ۴. کروموزوم |
|--------------|-------------|------------|-------------|

-۲- کدامیک در گروه جانداران واجد یاخته هایی با هسته حقیقی قرار می گیرد؟

- | | | | |
|-------------|-----------------------|----------------|------------------|
| ۱. باکتریها | ۲. جلبک های سبز - آبی | ۳. میکوپلاسمما | ۴. قارچهای حقیقی |
|-------------|-----------------------|----------------|------------------|

-۳- کدامیک از اندامک های زیر محل سنتز پروتئین هستند و به صورت گروهی، پلی زوم را تشکیل می دهند؟

- | | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|
| ۱. سانتریول | ۲. ریبوزوم | ۳. پلاسمید | ۴. مژوزوم |
|-------------|------------|------------|-----------|

-۴- در دوره تکاملی یاخته های واجد هسته حقیقی کدامیک از تغییرات ذیل رخ داده است؟

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| ۱. گسیختگی منابع زنگیکی | ۲. پیدایش نوترکیبی زنگیکی | ۳. پیوستگی زنگی |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|

-۵- خاصیت تراوایی انتخابی غشاء نسب به مولکولهای محلول به کدامیک وابسته است؟

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ۱. حلایلت مواد محلول در لیپید | ۲. حلایلت مواد محلول در پروتئین | ۳. فقط به اندازه منافذ غشاء |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

-۶- کدامیک در مورد پروتئینهای عمیقی غشاء صحیح است؟

- | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| ۱. آبدوست اند | ۲. استخراج به وسیله حلال های آبی | ۳. آمفی پاتیک نیستند. |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|

-۷- تشخیص علایم ویژه شیمیایی در سطح یاخته توسط کدام بخش از غشاء صورت می گیرد؟

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| ۱. لایه فسفولیپیدی خارجی | ۲. لایه فسفولیپیدی داخلی | ۳. اسیدهای نوکلئیک |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|

-۸- کلسترول موجود در غشاء پلاسمایی به ترتیب چه تاثیری بر تحرک فسفولیپیدها و چسبندگی آن دارد؟

- | | | |
|------------------|----------------|--------------------|
| ۱. کاهش - افزایش | ۲. کاهش - کاهش | ۳. افزایش - افزایش |
|------------------|----------------|--------------------|

تعداد سوالات: نستی: ۳۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی/گد درس: زیست شناسی گرایش عمومی ، زیست شناسی گیاهی ، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ، زیست شناسی-بیوفیزیک ، زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک ، زیست شناسی-ژنتیک ، زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی ، زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی ، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی ، زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی ، زیست شناسی (بیوشیمی) ، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنبش شناسی ۱۱۱۲۰۱۶ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - ، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

-۹- هنگامی که مایع وارد شده به یاخته حاوی مولکولهای حل شده باشد، این نوع آندوسیتوز را چه می نامند؟

۱. پینوسیتوز ۲. فاگوسیتوز ۳. اگزوسیتوز ۴. بیگانه خواری

-۱۰- دسموزوم ها را چه می نامند؟

۱. پیوندهای چسبنده ۲. پیوندهای محکم ۳. پیوندهای فاصله دار ۴. پیوندهای باز

-۱۱- بخشهایی از سیتولام که رنگهای بازی را جذب می کنند، چه می نامند؟

۱. ارگاستوپلاسم ۲. پلاسماز ۳. پلاسماز ۴. آندوپلاسم

-۱۲- در بسیاری از یاخته ها، پروتئین نوع اکتین آزادانه وجود ندارد بلکه با یک پروتئین پایدار ترکیب می شود، نام این پروتئین چیست؟

۱. میوزین ۲. پروفیلین ۳. تروپومیوزین ۴. تروپونین

-۱۳- یاخته های واجد هسته مشخص که فاقد دیواره یاخته ای هستند در صورت آغشته شدن با کدام ماده شکل خود را از دست می دهند؟

۱. کلشیسین ۲. سیتوکالازین ۳. فسفاتاز ۴. لیپاز

-۱۴- هر زایده منفرد تازکی را چه می نامند؟

۱. مزوژوم ۲. پلی زوم ۳. آکسونم ۴. آکتینین

-۱۵- افزایش بازدارنده های اکتین مانند سیتوکالازین B چه تاثیری بر جریان سیتوپلاسمی دارد؟

۱. کاهش سریع ۲. افزایش سریع ۳. افزایش اولیه و سپس کاهش ۴. بی تاثیر

-۱۶- آنزیم نشانه شبکه آندوپلاسمی کدام است؟

۱. گلوکز ۶-فسفاتاز ۲. سیتوکروم فسفاتاز ۳. فروکتوکیناز ۴. سیتوکروم اکسیداز

-۱۷- شبکه آندوپلاسمی صاف در یاخته هایی که در آنها متابولیسم صورت می گیرد، بسیار گسترده است.

۱. چربیها ۲. پروتئین ها ۳. اسیدهای نوکلئیک ۴. اسیدهای آمینه

تعداد سوالات: نستی: ۳۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی/گد درس: زیست شناسی گرایش عمومی ، زیست شناسی گیاهی ، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ، زیست شناسی-بیوفیزیک ، زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک ، زیست شناسی-ژنتیک ، زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی ، زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی ، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی ، زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی ، زیست شناسی (بیوشیمی) ، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنبش شناسی ۱۱۱۲۰۱۶ - ، آموزش علوم تجربی ۱۴۱۵۱۲ - ، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)

-۱۸- ریبوزوم ها در تمام یاخته های پروکاریوت و یوکاریوت وجود دارند، بجز

- ۱. گویچه های سفید پرنده گان
- ۲. گویچه های سرخ بالغ پستانداران
- ۳. گویچه های سرخ نابالغ خزندگان
- ۴. گویچه های سفید انسان

-۱۹- پروتئین های ریبوزومی در کجا ساخته می شوند؟

- ۱. هسته
- ۲. گلزار
- ۳. سیتوپلاسم
- ۴. سانتریول

-۲۰- فسفولیپیدها در دستگاه گلزار جانوری به چه صورت هستند؟

- ۱. فسفاتیدیل کولین
- ۲. اسید فسفاتیدیک
- ۳. فسفاتیدیل گلیسرول
- ۴. اسید فسفاتاز

-۲۱- غشاء پلاسمایی به دلیل داشتن کدامیک از ترکیبات زیر ضخیم تر از غشاء شبکه آندوپلاسمی یا دستگاه گلزار است؟

- ۱. اسیدهای آمینه و قند
- ۲. گالاكتولیپید و پروتئین
- ۳. گلیکولیپید و قند
- ۴. فسفولیپید و استرول

-۲۲- کدامیک در تشخیص و اتصال اسپرم به تخمک دخالت دارند؟

- ۱. غشای آکروزوم
- ۲. پروتئین های ریبوزومی
- ۳. ترشحات نورون ها
- ۴. وزیکول های گلزار

-۲۳- کدامیک معادل لیزوزوم پسین نیست؟

- ۱. فاگولیزوزوم
- ۲. هترولیزوزوم
- ۳. واکوئل های دگرخوار
- ۴. واکوئل های خودخوار

-۲۴- کدامیک دارای غشاء و محتوى آنزیم های هیدرولیتیک با طبیعت اسیدی است؟

- ۱. ریبوزوم
- ۲. لیزوزوم
- ۳. گلزار
- ۴. شبکه آندوپلاسمی

-۲۵- آنزیمی که برای تشخیص لیزوزوم ها با تکنیک رنگ آمیزی گومری به کار می رود، چیست؟

- ۱. هیالورونیداز
- ۲. اسید فسفاتاز
- ۳. رتینول
- ۴. هیدرولیزیرون

-۲۶- کدامیک از اندامک ها توانایی تبدیل اسید چرب به قند را دارد؟

- ۱. ریبوزوم
- ۲. پراکسیزوم
- ۳. گلی اکسیزوم
- ۴. لیزوزوم

تعداد سوالات: قسمی: ۳۰ تشریحی:

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی/گد درس: زیست شناسی گرایش عمومی ، زیست شناسی گیاهی ، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ، زیست شناسی-بیوفیزیک ، زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک ، زیست شناسی-ژنتیک ، زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی ، زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی ، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی ، زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی ، زیست شناسی (بیوشیمی) ، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنبش شناسی ۱۱۱۲۰۱۶ - ، آموزش علوم تجربی ۱۴۱۱۵۱۲ - ، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)

- ۲۷- کدامیک به عنوان منشاء واکوئل ها نیست؟

- ۱. جوانه زدن دستگاه گلزاری
- ۲. شبکه آندوپلاسمی
- ۳. غشای پلاسمایی
- ۴. غشای هسته

- ۲۸- در میتوکندریها، سطح درونی کریستا از اجسامی پوشیده شده است که سر بر جسته و پایه ساقه مانند دارند، نام آنها چیست؟

- ۱. ذرات بنیادی
- ۲. ذرات درونی
- ۳. جسم قاعده ای
- ۴. جسم پایه ای

- ۲۹- نام دیگر هستک چیست؟

- ۱. پلاسموزوم
- ۲. پلاستوگلوبول
- ۳. سانترومر
- ۴. سانتریول

- ۳۰- مزوژوم، بخشی از کدام اندامک سلولی است؟

- ۱. غشای یاخته
- ۲. شبکه آندوپلاسمی
- ۳. گلزاری
- ۴. میتوکندری

رقم	الكلمة	المعنى	نوع الكلمة
١	ج	ج	عادي
٢	د	د	عادي
٣	ب	ب	عادي
٤	ب	ب	عادي
٥	الف	الف	عادي
٦	د	د	عادي
٧	د	د	عادي
٨	الف	الف	عادي
٩	الف	الف	عادي
١٠	الف	الف	عادي
١١	الف	الف	عادي
١٢	ب	ب	عادي
١٣	الف	الف	عادي
١٤	ج	ج	عادي
١٥	الف	الف	عادي
١٦	الف	الف	عادي
١٧	الف	الف	عادي
١٨	ب	ب	عادي
١٩	ج	ج	عادي
٢٠	الف	الف	عادي
٢١	د	د	عادي
٢٢	الف	الف	عادي
٢٣	د	د	عادي
٢٤	ب	ب	عادي
٢٥	ب	ب	عادي
٢٦	ج	ج	عادي
٢٧	د	د	عادي
٢٨	الف	الف	عادي
٢٩	الف	الف	عادي
٣٠	الف	الف	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی - گیاهی، زیست شناسی (دبیری)، زیست شناسی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ - آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)، ۱۴۱۱۵۱۲

- ۱- علم سیتوژنتیک از مجموعه کدام علوم بوجود آمده است؟**
۱. ژنتیک و فیزیولوژی
۲. زیست شیمی و یاخته شناسی
۳. یاخته شناسی و ژنتیک
۴. فیزیولوژی و زیست شیمی
- ۲- کدامیک از اندامک های سلولی را می توان با میکروسکوپ نوری مشاهده نمود؟**
۱. ریبوزوم
۲. غشا پلاسمایی
۳. کروماتیدها
۴. میتوکندری
- ۳- بیوبلاست نام اولیه کدام اندامک می باشد؟**
۱. گلزی
۲. پلاست
۳. میتوکندری
۴. هسته
- ۴- شناسایی علائم خارجی جزء وظایف کدام قسمت از یاخته می باشد؟**
۱. سیتوپلاسم
۲. غشایی پلاسمایی
۳. میتوکندری
۴. شبکه آندوپلاسمی
- ۵- ویژگی های پروتئین های عمقی غشا کدام است؟**
۱. آب گریز بودن - استخراج با حلal های آلی
۲. آب گریز بودن - استخراج با نمک های محلول
۳. آب دوست بودن - استخراج با حلal های آلی
۴. آب دوست بودن - استخراج با نمک های محلول
- ۶- وجود کدامیک از انواع پیوندهای بین سلولی، از انتشار مایعات بین یاخته ها جلوگیری می کند؟**
۱. دسموزوم کمربندی
۲. پیوند فاصله دار
۳. دسموزوم نقطه ای
۴. پیوند محکم
- ۷- مکانیسم های انتقالی مورد استفاده در کانال های آنیونی غشاء گویچه های قرمز خون کدام است؟**
۱. انتشار تسهیل شده
۲. انتشار ساده
۳. انتقال فعال
۴. انتقال گروهی
- ۸- تغییرات سیتوپلاسمی از حالت ژل به سل و بالعکس باعث ایجاد کدامیک از انواع حرکات سیتوپلاسمی می شود؟**
۱. حرکت براونی
۲. حرکت آمیبی
۳. حرکت درون یاخته ای
۴. سیکلوز
- ۹- پیوندهای عرضی بین ریزلوله ها توسط کدام پروتئین ایجاد می گردند؟**
۱. اکتین
۲. میوزین
۳. دینشین
۴. تروپومیوزین
- ۱۰- زائد منفرد تازکی در سلول های یوکاریوتی چه نامیده می شود؟**
۱. اکسونم
۲. فلازل
۳. فلازلین
۴. اکسون

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

و شته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی (دبیری)، زیست شناسی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ - آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

۱۱- جنس رشته های دوک میتوژی چیست و کدام ماده می تواند آنها را تجزیه کند؟

- ۱. ریزلوله- کلشی سین
- ۲. ریز لوله- سیتوکالازین ب
- ۳. ریز رشته- کلشی سین
- ۴. ریز رشته- سیتوکالازین ب

۱۲- آنزیم شاخص شبکه آندوپلاسمی کدام است؟

- ۱. گلوکوز-۶-فسفاتاز
- ۲. گلیکوزیل ترانسفراز
- ۳. پیتیداز
- ۴. تیامین پیروفسفاتاز

۱۳- کدام اندامک، در تشکیل مواد قندی در دیواره بین دو یاخته گیاهی نقش دارد؟

- ۱. میتوکندری
- ۲. کلروپلاست
- ۳. دستگاه گلزی
- ۴. ریبوزوم

۱۴- به ترتیب سنتز لیپیدها و پروتئین ها در کدامیک از انواع شبکه آندوپلاسمی صورت می گیرد؟

- ۱. شبکه آندوپلاسمی صاف - شبکه آندوپلاسمی صاف
- ۲. شبکه آندوپلاسمی ناصاف - شبکه آندوپلاسمی ناصاف
- ۳. شبکه آندوپلاسمی ناصاف - شبکه آندوپلاسمی صاف
- ۴. شبکه آندوپلاسمی ناصاف - شبکه آندوپلاسمی ناصاف

۱۵- فقدان آنزیم α -گلوکوزیداز و تجمع گلیکوژن در یاخته های جگر و ماهیچه باعث ایجاد کدام بیماری می شود؟

- ۱. سیلیکوز
- ۲. آسبستوز
- ۳. نقرس
- ۴. پمپه

۱۶- کدامیک از موارد زیر نشاندهنده نقش گلی اکسی زوم ها است؟

- ۱. تبدیل قند به اسید چرب
- ۲. تبدیل پروتئین به قند
- ۳. تبدیل اسید چرب به قند
- ۴. تبدیل قند به پروتئین

۱۷- رایج ترین رنگدانه موجود در شیره واکوئولی چیست؟

- ۱. دیزیتالین
- ۲. اینولین
- ۳. آنتوسیانین
- ۴. تانن

۱۸- بزرگترین مجموعه انتقال الکترون موجود در غشای میتوکندری کدام است؟

- ۱. $Q-NADH$ - ردوکتاز
- ۲. سوکسینات- Q -ردوکتاز
- ۳. QH_2 -سیتوکروم- C -ردوکتاز
- ۴. سیتوکروم- C -اکسیداز

۱۹- پلاستیدهای حاوی چربی و روغن های اساسی در نهال های رشد یافته در تاریکی را چه می نامند؟

- ۱. آمیلوبلاست
- ۲. لوکوبلاست
- ۳. کرموبلاست
- ۴. اتیوبلاست

تعداد سوالات: نستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی (دبیری)، زیست شناسی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ - آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

- ۲۰- کدام ترکیب باعث مهار فسفریلاسیون اکسایشی می شود؟

۱. سیکلوهگرامید ۲. آمانتین ۳. کلرامفنیکل ۴. ۲, ۴- دی نیتروفنل

- ۲۱- کروماتین متراکم چه نامیده می شود؟

۱. یوکروماتین ۲. نوکلوزوم ۳. کروموزوم ۴. هتروکروماتین

- ۲۲- نقطه اتصال کروموزوم به رشته های دوک چه نامیده می شود؟

۱. کروموم ۲. کینتوکور ۳. سانترومر ۴. تلومر

- ۲۳- شکل ابتدایی هسته در پروکاریوت ها چه نامیده می شود؟

۱. مژوزوم ۲. پلاسموزوم ۳. کاریولف ۴. گونوفور

- ۲۴- ساختار برگ شبدری مربوط به کدامیک از مولکولهای زیستی است؟

۱. mRNA . ۱ ۲. ۵S rRNA . ۲ ۳. tRNA . ۳ ۴. 28S rRNA . ۴

- ۲۵- عواملی که در مرحله شروع سنتز پروتئین نقش دارند، چه نامیده می شوند و به کدام جزء ریبوzوم اتصال می یابند؟

۱. IF - جزء بزرگ ریبوzوم ۲. IF - جزء کوچک ریبوzوم

۳. RF - جزء کوچک ریبوzوم ۴. RF - جزء بزرگ ریبوzوم

- ۲۶- در کدامیک از الگوهای همانند سازی DNA، یکی از دو مارپیچ تشکیل شده مربوط به والدین بوده و دیگری جدید است؟

۱. الگوی نیم حفاظتی ۲. الگوی پراکنده ۳. الگوی پاشنده ۴. الگوی حفاظتی

- ۲۷- محل اتصال آنزیم RNA پلیمراز بر روی مولکول DNA پروکاریوت ها چه نامیده می شود؟

۱. پرومотор ۲. تلومر ۳. سانترومر ۴. اپی زوم

- ۲۸- یاخته های زاینده موجود در تخمدان جانوران چه نامیده می شوند؟

۱. اؤسیت ۲. انوگونی ۳. اسپرماتوگونی ۴. جسم قطبی

تعداد سوالات: قسمی: ۳۰ تشریحی:

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی (دبیری)، زیست شناسی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ - آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

۲۹- تاثیر کلشی سین بر فرایند میتوز چگونه است؟

۱. متوقف کردن میتوز در مرحله متافاز

۳. کند کردن روند میتوز در مرحله متافاز

۳۰- کدام یک از مراحل چرخه سلولی در مرحله اینترفاز رخ می دهد؟

۴. M و S و G1

۳. G2 و S و G1

۲. M و G2 و G1

۱. M و S و G2

1411512 - 95-96-3

نمبر سوان	ياسخ صحبح	وصعبت كلبد	
1	ج		عادي
2	د		عادي
3	ج		عادي
4	بـ		عادي
5	الف		عادي
6	د		عادي
7	الف		عادي
8	بـ		عادي
9	ج		عادي
10	الف		عادي
11	الف		عادي
12	الف		عادي
13	ج		عادي
14	بـ		عادي
15	د		عادي
16	ج		عادي
17	ج		عادي
18	الف		عادي
19	د		عادي
20	د		عادي
21	د		عادي
22	ج		عادي
23	د		عادي
24	ج		عادي
25	بـ		عادي
26	د		عادي
27	الف		عادي
28	بـ		عادي
29	الف		عادي
30	ج		عادي

تعداد سوالات: نستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی - گیاهی، زیست شناسی (دبیری)، زیست شناسی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ - آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) (کشاورزی)، ۱۴۱۱۵۱۲

۱- کدامیک در گروه پروکاریوتها قرار می گیرد؟

۱. جلبک های قرمز ۲. جلبک های قهوه ای ۳. سیفونومیستها ۴. میکوپلاسما

۲- رمز ژنتیکی و دستگاه پروتئین سازی برای سنتز پروتئین، در همه موجودات زنده به ترتیب چگونه است؟

۱. متفاوت- متفاوت ۲. یکسان- مشابه ۳. مشابه- متفاوت ۴. متفاوت- یکسان

۳- کدامیک به عنوان محل سنتز پروتئین است و به صورت گروهی چه نامیده می شوند؟

۱. ریبوزوم - پلی زوم ۲. پلاسمید - پراکسیزوم ۳. ریبونوکلئیک - پلی نوکلئیک ۴. پروتئین کیناز - پلی پلوبیڈ

۴- در اطراف کپسید ویروس گریپ، تبخال و آبله چه نوع غشایی وجود دارد؟

۱. موکوبی ساکاریدی ۲. فسفولیپیدی ۳. لیپوپروتئینی ۴. پلی پپتیدی

۵- قطعات ویژه DNA که رمز ندارند، چه نامیده می شوند؟

۱. قطعات فاصله انداز یا انtron ۲. قطعات اتصال یا اگزون ۳. قطعات نوترکیب یا کراسینگ اوور ۴. قطعات انتهایی یا ماہواره

۶- ساختارهای بسیار ظریف غشاهای بویژه غشای پلاسمایی، با کدامیک به خوبی دیده می شود؟

۱. میکروسکوپ پلاریزان ۲. میکروسکوپ نوری معمولی ۳. میکروسکوپ الکترونی ۴. میکروسکوپ نیروی اتمی

۷- در ساختارهای غشایی همه پروتئینهای عمقی چه خاصیتی دارند؟

۱. هیدروفوب ۲. هیدروفیل ۳. آمفی پاتیک ۴. لیپوفیل

۸- در مخمرها و گیاهان، در دمای پایین چه تغییری در ترکیب غشاء صورت می گیرد؟

۱. کاهش اسیدهای چرب اشباع ۲. افزایش اسیدهای چرب اشباع ۳. کاهش اسیدهای چرب غیر اشباع ۴. افزایش اسیدهای چرب غیر اشباع

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی (دبیری)، زیست شناسی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ - آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

۹- کanal های آنیون موجود در غشاهای گویچه های قرمز خون مهره داران، جزء کدامیک هستند؟

- ۱. کanal های غیر فعال یک راهی
- ۲. کanal های غیر فعال دوراهی
- ۳. کanal های جفت و جوری
- ۴. کanal های ترشحی

۱۰- کanal های بین یاخته های مجاور در یوکاریوتهاي پرياخته اي، از کدام نوع هستند؟ اين کانالها، که بین غشاهای پلاسمایي مجاور در جانوران وجود دارد را چه می نامند؟

- ۱. انتخابی - پلاسمودسم
- ۲. ترشحی - دسموزوم
- ۳. باز - پیوند فاصله دار
- ۴. فعل - پیوند محکم

۱۱- بخش محیطی سیتوپلاسم که ضخیم و ژله مانند است و ناحیه نازکی که بخش هسته اي را اشغال می کند به ترتیب چه نام دارند؟

- ۱. پلاسماسل - اگزوپلاسم
- ۲. پلاسمازل - پلاسمازل
- ۳. پلاسمازل - پلاسماسل
- ۴. آندوپلاسم - آگروپلاسم

۱۲- در یاخته، پس از جدا سازی اندامک های سیتوپلاسمی با استفاده از سانتریفوگوهاي قوي، ماده اي زمينه اي يا بخش محلولي که باقی می ماند چيست؟

- ۱. سیتوپلاسم
- ۲. سیتوسول
- ۳. پلاسمالم
- ۴. ارگاستوپلاسم

۱۳- یاخته های واجد هسته مشخص که فاقد دیواره اي یاخته اي هستند، اگر با کلشیسین آغشته شوند چگونه می شوند؟

- ۱. تعییری نمی کنند.
- ۲. شکل خود را از دست می دهند.
- ۳. شروع به تکثیر می کنند.
- ۴. دیواره در آنها تشکیل می شود.

۱۴- کدامیک سانتریول ندارند؟

- ۱. جلبک های سبز
- ۲. خزه ها
- ۳. گیاهان گلدار
- ۴. جلبک های قهوه اي

۱۵- کدامیک در مورد ریز لوله های آزاد صحیح تر است؟

- ۱. به قطب و سانترومر ختم می شوند.
- ۲. فقط به سانترومر ختم می شوند.
- ۳. فقط به قطبها ختم می شوند.
- ۴. به قطب یا سانترومر ختم نمی شوند.

۱۶- کدام آنزیم همیشه در غشا شبکه آندولاسمی وجود دارد و به عنوان نشانه برای شبکه آندوپلاسمی است؟

- ۱. گلوکوز ۶-فسفات کیناز
- ۲. فسفاتیدیل گلیسرول
- ۳. فسفاتیدیل کولین

تعداد سوالات: نستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی (دبیری)، زیست شناسی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ - آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

- ۱۷- ریبوزوم ها در تمام یاخته های یوکاریوت و پروکاریوت به استثنای وجود دارند.

- ۱. گویچه های سرخ نابالغ دوزیستان
- ۲. یاخته های عضلات اسکلتی پرندگان
- ۳. گویچه های سرخ بالغ پستانداران
- ۴. یاخته های عضلات صاف پستانداران

- ۱۸- کدام اسید ریبونوکلئیک باعث اتصال دو جزء ریبوزوم به یکدیگر می شود؟

- | | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| ۵/۸s . ۴ | 28s . ۳ | 18s . ۲ | 5s . ۱ |
|----------|---------|---------|--------|

- ۱۹- در یاخته های گیاهی در حال تقسیم تعداد دیکتیوژوم ها در کدام محل بسیار زیاد است؟

- ۱. محل تشکیل دیواره‌ی بین یاخته‌ای
- ۲. نزدیک میتوکندریها
- ۳. در مجاورت هسته
- ۴. چسبیده به شبکه‌ی آندوپلاسمی

- ۲۰- کدامیک حاوی آنزیم های هیدرولیتیک است و در شکستن سطوح یاخته های تخمک شرکت دارد؟

- | | | | |
|------------|----------|-----------|------------|
| ۴. ریبوزوم | ۳. گلزار | ۲. واکوئل | ۱. آکروزوم |
|------------|----------|-----------|------------|

- ۲۱- کدامیک معادل فاگولیزوزوم نمی باشد؟

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| ۱. لیزوژوم نخستین | ۲. لیزوژوم پسین | ۳. هترولیزوزوم | ۴. واکوئل های دگرخوار |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|

- ۲۲- کدام ترکیب باعث پایداری غشای لیزوژوم می گردد؟

- | | | | |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|
| ۱. اسید فسفاتاز | ۲. هیدروکورتیزون | ۳. رتینول | ۴. سوکروز |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|

- ۲۳- کدام ماده از تنفس میتوکندریایی ممانعت می کند؟

- | | | | |
|----------------|-------------|--------------|----------------|
| ۱. دی نیتروفنل | ۲. سوکسینات | ۳. کوانزیم Q | ۴. الیگومایسین |
|----------------|-------------|--------------|----------------|

- ۲۴- مس در کدامیک از مجموعه های انتقال الکترون تنفسی میتوکندریایی وجود دارد؟

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ۱. مجموعه ۱ | ۲. مجموعه ۲ | ۳. مجموعه ۳ | ۴. مجموعه ۴ |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

- ۲۵- ناحیه سازمان دهنده‌ی هستکی که متشكل از توالیهایی تکرار شونده است، کدامیک را به رمز در می آورد؟

- | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ۱. RNA‌ی سیتوپلاسمی | ۲. RNA‌ی ریبوزومی | ۳. DNA‌ی ریبوزومی | ۴. DNA‌ی هسته‌ای |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی (دبیری)، زیست شناسی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ - آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

- ۲۶- در کدامیک از گزینه های زیر سانتروم طوری در کروموزوم قرار گرفته است که بازوی بسیار کوتاهی از کروموزوم مشاهده می شود؟

۱. متاسانتریک ۲. ساب متاسانتریک ۳. اکروسانتریک ۴. تلوسانتریک

- ۲۷- پافها نواحی پیچیده نشده کروموزوم هایی را نشان می دهند که نسخه برداری در آنها چگونه است؟

۱. فعال ۲. غیرفعال ۳. کند شده ۴. به تعویق افتاده

- ۲۸- کدامیک خاصیت اگزونوکلئازی دارد؟

۱. DNA پلی مراز ۱ ۲. DNA پلی مراز ۲ ۳. DNA پلی مراز ۳ ۴. DNA لیگاز

- ۲۹- پس از تشکیل قطعات اوکازاکی، RNA ای آغازی برداشته شده و فاصله حاصل به وسیله کدام آنزیم پر می شود؟

۱. DNA پلیمراز ۱ ۲. DNA پلیمراز ۲ ۳. DNA پلیمراز ۳ ۴. RNA پلیمراز

- ۳۰- سومین مرحله از پروفاز یک میوز چه نام دارد؟

۱. زیگوتن ۲. دیاکینز ۳. لپتوتن ۴. پاکی تن

1411512 - 95-96-2

نمبر	واسع صحيح	وصعب الكلب	نوار
1	د		ناري
2	ب		ناري
3	الف		ناري
4	ح		ناري
5	الف		ناري
6	ح		ناري
7	ح		ناري
8	د		ناري
9	ب		ناري
10	ح		ناري
11	ب		ناري
12	ب		ناري
13	ب		ناري
14	ح		ناري
15	د		ناري
16	ب		ناري
17	ح		ناري
18	الف		ناري
19	الف		ناري
20	الف		ناري
21	الف		ناري
22	ب		ناري
23	د		ناري
24	د		ناري
25	ب		ناري
26	ح		ناري
27	الف		ناري
28	ب		ناري
29	الف		ناري
30	د		ناري

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

روش تحقیقی / کد درس: زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - میکروبیولوژی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی - زنیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۱۶ - آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

۱- کدام گزینه در سطح پایین تری از سازمان موجود زنده قرار دارد؟

۱. زن ۲. کروموزوم ۳. هسته ۴. سیتوپلاسم

۲- کدامیک از موجودات زیر فقط به روش غیر میتوزی تقسیم می شود؟

۱. پروتوزوا ۲. متافیتا ۳. میکوپلاسم ۴. گیاهان عالی

۳- کروموزوم باکتری اشرشیاکولی به چه صورت است؟

۱. دو مولکول DNA ای حلقوی ۲. یک مولکول DNA ای خطی ۳. دو مولکول DNA ای خطی ۴. یک مولکول DNA ای حلقوی

۴- مدل موzaییک سیال برای نخستین بار توسط کدام گزینه ارائه شد؟

۱. سینگر و نیکولسون ۲. رابرتсон ۳. داوسن و دانیلی ۴. گورتر و گرند

۵- تاثیر آدرنالین در سلول های جانوری سبب افزایش در فعالیت کدام آنزیم می شود؟

۱. کاتالاز ۲. نوکلئاز ۳. آدنیلات سیکلаз ۴. سوپراکسید دیسموتاز

۶- با افزایش دما کدام تغییر زیر در غشا اتفاق می افتد؟

۱. اسیدهای چرب غیراشبع با زنجیره های جانبی کوتاهتر در غشا افزایش می یابند.
۲. اسیدهای چرب اشباع با زنجیره های جانبی کوتاهتر در غشا افزایش می یابند.
۳. اسیدهای چرب غیراشبع با زنجیره های جانبی بلندتر در غشا افزایش می یابند.
۴. اسیدهای چرب اشباع با زنجیره های جانبی بلندتر در غشا افزایش می یابند.

۷- عبور مواد از کanal غیر فعال ممکن است با فعالیت یک کanal فعال در اثر مصرف ATP یا الکترونهای برانگیخته شده همراه باشد، این تعریف مربوط به کدامیک از کانالهای زیر می باشد؟

۱. کانالهای باز ۲. کانالهای غیر فعال یک راهی ۳. کانالهای غیر فعال دو راهی ۴. کانالهای جفت و جوری

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمی: ۶۰ تشریحی:

تعداد سوالات: قسمی: ۳۰ تشریحی:

عنوان درس: بیولوژی سلولی

روش تحقیقی / گد درس: زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - میکروبیولوژی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۱۶ - آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

-۸- پروتئینهای ترشحی بدون دنباله در کجا باقی می‌مانند؟

۴. هسته

۳. میتوکندری

۲. سیتوپلاسم

۱. کلروپلاست

-۹- کدام گزینه در مورد ارگاستوپلاسم صحیح است؟

۲. نواحی اسید دوست سیتوپلاسم
۴. به سیتوپلاسم به همراه اندامک‌ها گفته می‌شود.

۱. به تجمع ریبوزوم‌ها گویند.

۳. نواحی که به وسیله آنزیم ریبو نوکلئاز ناپدید می‌شوند.

-۱۰- کلشیسین چگونه از حرکت کروموزوم‌ها جلوگیری می‌کند؟

۲. با اتصال به کروموزوم
۴. با تخریب کروموزوم

۱. با کاهش ATP

۳. با اتصال به توبولین

-۱۱- تازک یوکاریوتی چگونه ساختاری دارد؟

۱. ۹ ریز لوله که دو زوج لوله را به صورت حلقه‌ای احاطه کرده‌اند.
۲. ۹ ریز لوله که دو لوله را به صورت حلقه‌ای احاطه کرده‌اند.
۳. ۹ زوج ریز لوله که دو زوج لوله را به صورت حلقه‌ای احاطه کرده‌اند.
۴. ۹ زوج ریز لوله که دو لوله مرکزی را به صورت حلقه‌ای احاطه کرده‌اند.

-۱۲- کدامیک از گزینه‌ها به طور اختصاصی جریان سیتوپلاسمی را سریعاً کاهش می‌دهد؟

۴. ریبوفلاوین
۳. سیانید هیدروژن

۲. کلشیسین

۱. سیتوکالازین B

-۱۳- در مژک و تازک یوکاریوتی، دو ریز لوله در هر گروه توسط کدامیک به یکدیگر مربوط می‌شوند؟

۴. نگزین
۳. اکسونم

۲. اگزین

۱. دینتین

-۱۴- در کدام اندامک زیر متابولیسم چربیها صورت می‌گیرد؟

۲. شبکه آندوپلاسمی دانه دار
۴. کلروپلاست

۱. شبکه آندوپلاسمی صاف

۳. سیستم تیغکهای حلقوی

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمی: ۶۰ تشریعی:

تعداد سوالات: قسمی: ۳۰ تشریعی:

عنوان درس: بیولوژی سلولی

رشته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - میکروبیولوژی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی - ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۱۶ - آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

۱۵- کدام آنزیم به عنوان نشانه برای شبکه آندوپلاسمی به کار می رود؟

۱. ATPase . NADH- سیتوکروم- C- ردوکتاز
۲. ۴. گلوکز- ۶- فسفاتاز . NADH- سیتوکروم- b- ردوکتاز

۱۶- پلی زوم چیست؟

۱. محل تجمع ویزیکول ها
۲. محل تجمع پروتئین ها
۳. اتصال ریبوزوم ها به وسیله یک رشته RNA ای پیک
۴. یک ژن با جایگاه های متعدد را گویند.

۱۷- کدام روش برای متمایز ساختن دستگاه گلتری به کار می رود؟

۱. به کار بردن رنگ کارمن زاجی
۲. به کار بردن رنگ نقره
۳. الکتروفورز
۴. اسپکتروفوتومتر

۱۸- فسفولیپید در دستگاه گلتری گیاهی و جانوری به ترتیب و از راست به چپ از چه ترکیباتی درست شده است؟

۱. فسفاتیدیل گلیسرول، اسید فسفاتیدیک
۲. فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل گلیسرول
۳. اسید فسفاتیدیک، فسفاتیدیل کولین
۴. اسید فسفاتیدیک، فسفاتیدیل گلیسرول

۱۹- منشاء ویزیکول های سیناپسی کدام اندامک می باشد؟

۱. شبکه آندوپلاسمی صاف
۲. شبکه آندوپلاسمی دانه دار
۳. سیستم تیغکهای حلقوی
۴. دستگاه گلتری

۲۰- لیزوزوم های پسین را چه می نامند؟

۱. فاگلوزوم
۲. لیزوزوم باکره
۳. هترولیزوزوم
۴. جسم باقیمانده

۲۱- بیماریهای سیلیکوز و آسبستوز به ترتیب و از راست به چپ حاصل استنشاق کدام مواد بوده و این بیماریها بر روی کدام اندامک تاثیر زیانباری دارند؟

۱. ذرات سیلیس، پنبه کوهی، هسته
۲. پنبه کوهی، ذرات سیلیس، هسته
۳. ذرات سیلیس، پنبه کوهی، لیزوزوم
۴. پنبه کوهی، ذرات سیلیس، لیزوزوم

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی:

وشته تحصیلی / گد درس: زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، زیست شناسی - میکروبیولوژی، زیست شناسی (بیوشیمی)، زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی - بیوفیزیک، زیست شناسی - رنیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۱۶ - آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۱۴۱۱۵۱۲

۲۲- در طی چرخه گلی اگزیلات، گلی اگزیلات بلا فاصله به کدام ترکیب زیر تبدیل می شود؟

۱. سیترات ۲. ایزوسیترات ۳. استیل کوانزیم A ۴. ملات

۲۳- در کدام مجموعه از زنجیره انتقال الکترون تنفسی در انتقال الکترون شرکت نمی کند؟

۱. ۱ ۲. ۲ ۳. ۳ ۴. ۴

۲۴- پلاستید های حاوی چربی و روغن های اساسی را چه می نامند؟

۱. آمیلوپلاست ۲. اتیوپلاست ۳. لوکوپلاست ۴. کروموفلاست

۲۵- ساختار ریختی هستک در کدام مرحله از تقسیم سلولی کاملاً نابود می شود؟

۱. پروفاز ۲. متافاز ۳. آنافاز ۴. تلوفاز

۲۶- در کدام نوع کروموزوم سانترومر کروموزوم را به دو بازوی نامساوی تقسیم می کند؟

۱. متاسانتریک ۲. ساب متاسانتریک ۳. اکروسانتریک ۴. تلوسانتریک

۲۷- DNA لیگاز برای فعالیت خود در اشرشیاکولی و یوکاریوت ها به ترتیب و از راست به چپ به چه چیزی نیاز دارد؟

۱. DNA ، ATP ۲. ATP ، FAD ۳. DNA + ATP ۴. ATP + DNA

۲۸- در کدام مرحله از چرخه سلولی یوکاریوتی DNA سنتز می شود؟

۱. انتفاز ۲. G1 ۳. S ۴. G2

۲۹- در کدام زیر مرحله از تقسیم میوز کراسینگ اور صورت می گیرد؟

۱. لپتوتن ۲. زیگوتن ۳. پاکی تن ۴. دیپلوتن

۳۰- تعداد جفت باز DNA در ستون فقرات نوکلئوزوم چند عدد است؟

۱. 1 ۲. 164 ۳. 114 ۴. 8

1411512 - 95-96-1

نمبر سوار	واسخ صحبح	وضعیت کلبد
1	الف	عادی
2	ج	عادی
3	د	عادی
4	الف	عادی
5	ج	عادی
6	د	عادی
7	د	عادی
8	ب	عادی
9	ج	عادی
10	ج	عادی
11	د	عادی
12	الف	عادی
13	د	عادی
14	الف	عادی
15	د	عادی
16	ج	عادی
17	الف	عادی
18	ج	عادی
19	د	عادی
20	ج	عادی
21	ج	عادی
22	د	عادی
23	ب	عادی
24	ب	عادی
25	ب	عادی
26	ب	عادی
27	ج	حذف با زانبر مشبت
28	ج	عادی
29	ج	عادی
30	ب	عادی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشیه تحصیلی / گد درس: کارشناسی ارشد- زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی ، زیست شناسی (بیوشیمی) ، زیست شناسی- بیوفیزیک، زیست شناسی- ژنتیک، زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ - ، آموزش علوم تجربی علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۱۱۵۱۲ ، ۱۱۱۲۱۶۹ -

۱- حضور پروتئینها بر روی غشاء سلولی تایید کننده کدام طرح پیشنهادی می باشد؟

۴. لانگ مویر

۳. داؤسون دانیلی

۲. سینجر و نیکلسون

۱. ساندویچی

۲- بهترین روش برای پژوهش درباره پروتئینهای عمقی کدام می باشد؟

۴. نمک های محلول

۳. انجماد خرد کردن

۲. مواد پاک کننده

۱. حلول های آبی

۳- عبور مواد از غشاء به طریق کدام روش نیاز به مصرف ATP دارد؟

۴. انتشار

۳. انتقال فعال

۲. اسمز

۴. سیتوکالازین ب

۳. رشته های کلژنی

۲. کانکسون

۱. کلشی سین

۴- کدام یک از ترکیبات زیر منجر به کاهش حرکت سیتوپلاسمی می گردد؟

۴. اتصال محکم

۳. دسموزوم نقطه ای

۲. اتصال فاصله دار

۱. دسموزوم کمربندی

۵- کدام یک از اتصالات بین سلولی با رشته های اکتین در ارتباط هستند؟

۴. اکتین

۳. نگزین

۲. دینئین

۱. تروپونین

۱- کدام یک منجر به اتصال عرضی جفت ریزلوله ها می شود؟

۴. سانتریول

۳. تازک یوکاریوتی

۲. تازک پروکاریوتی

۱. مژه

۷- ساختار کدام یک فاقد میکروتوبول می باشد؟

۴. سانتریول

۲. تازک از چند ریز لوله تشکیل شده است؟

۱. مژه

۱. از ۹ گروه سه تایی که ۲ لوله مرکزی را به صورت حلقه ای احاطه کرده اند.

۲. از ۹ زوج که ۲ لوله مرکزی را به صورت حلقه ای احاطه کرده اند.

۳. از ۹ گروه سه تایی که ۳ لوله مرکزی را به صورت حلقه ای احاطه کرده اند.

۴. از ۹ زوج که یک لوله مرکزی را به صورت حلقه ای احاطه کرده اند.

۸- کدام یک از اندامک های زیر مسئول سنتز چربی و متابولیسم قندها می باشد؟

۲. شبکه گلزاری

۱. ریبوزوم

۴. میتوکندری

۳. شبکه اندوپلاسمی صاف

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی/گد درس: کارشناسی ارشد-زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی ، زیست شناسی (بیوشیمی) ، زیست شناسی-بیوفیزیک، زیست شناسی-ژنتیک، زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - ، علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۱۱۵۱۲

۱۰- نقش شبکه اندوپلاسمی ناصاف در ساختن کدام ماکرومولکول ها می باشد؟

۴. لیپیدها

۳. اسید امینه

۲. کربوهیدرات

۱. پروتئین

۱۱- کدام یک به عنوان آنزیم نشانه شبکه آندوپلاسمی می باشد؟

۴. گلوکز ۶ فسفاتاز

۳. ATP آز

۲. فاتی اسیل دساتوراز

۱. گلوكز ۱ فسفاتاز

۱۲- جایگاه ساخته شدن اسیدربیونوکلئیک ۵S کدام گزینه می باشد؟

۴. گلزی

۳. میتوکندری

۲. کروموزوم

۱. هستک

۱۳- اجزای تشکیل دهنده ریبوزوم پروکاریوت ها کدام یک می باشد؟

۴. 60S و 30S

۳. 50S و 30S

۲. 50S و 40S

۱. 60S و 40S

۴. شبکه اندوپلاسمی

۳. میتوکندری

۲. لیزوژوم

۱. گلزی

۱۵- کدام اندامک نقش قندزدایی دارد و در متابولیسم چربیها شرکت می کند؟

۴. گلی اکسی زوم

۳. پراکسی زوم

۲. لیزوژوم

۱. کلروپلاست

۱۶- کدامیک از اندامک های سلولی انجام عمل فتوسنترز را در گیاهان سبز به عهده دارد؟

۴. گلی اکسی زوم

۳. کلروپلاست

۲. اتیوپلاست

۱. آمیلوپلاست

۱۷- کدام هیستون رابط بین نوکلئوزومها می باشد؟

۴. H1

۳. H4

۲. H3

۱. H2A

۱۸- در طبقه بندی کروموزوها و تعیین تیپ آنها کدام ویژگی مهمترین نقش را دارد؟

۲. محل قرار گرفتن سانترومر

۱. محل قرار گرفتن هستک

۴. طول بازوی کوچک

۳. تعداد کروموزومهای اضافی در سلول

۱۹- سانترومری که کروموزوم را به دو بازوی نامساوی تقسیم می کند چه نامیده می شود؟

۴. پلی سانتریک

۳. متاسانتریک

۲. آکروسانتریک

۱. ساب متا سانتریک

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشیه تحصیلی / گد درس: کارشناسی ارشد- زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنبین شناسی ، زیست شناسی (بیوشیمی) ، زیست شناسی- بیوفیزیک، زیست شناسی- ژنتیک، زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۱۱۵۱۲

۲۰- کروموزومهای پلی تن مختص کدام جانوران می باشند؟

- | | |
|------------------------------------------|-------------|
| ۱. غده های برازی لاروهای خاصی از دوبالان | ۲. دوزیستان |
| ۳. خزندگان | ۴. ماهیها |

۲۱- تلومر چیست؟

- | | |
|------------------|-------------------------|
| ۱. مرکز کروموزوم | ۲. بازوی کوتاه کروموزوم |
| ۳. نوک کروموزوم | ۴. بازوی بلند کروموزوم |

۲۲- کینتوکور چه نوع ماهیتی دارد؟

- | | |
|-------------|----------------|
| ۱. لیپیدی | ۲. گلیکولیپیدی |
| ۳. پروتئینی | ۴. کربوهیدراتی |

۲۳- کدام آنزیم اتصال قطعات اکازاکی رادر زنجیره DNA به عهده دارد؟

- | | |
|----------------|-----------|
| ۱. آندونوکلئاز | ۲. لیگاز |
| ۳. پلیمراز | ۴. هلیکاز |

۲۴- بازوی پذیرنده اسیدامینه در RNA-t شامل کدام ردیف بازی می باشد؟

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| ۱. AUU | ۲. CCA | ۳. CUA | ۴. UAA |
|--------|--------|--------|--------|

۲۵- کدون آغاز گر سنتز پروتئین در پروکاریوتها چیست؟

- | | |
|--------------|-------------------|
| ۱. متیونین | ۲. لیزین |
| ۳. تریپتوفان | ۴. فرمیل- متیونین |

۲۶- کوتاهترین مرحله تقسیم سلولی کدام مرحله می باشد؟

- | | | | |
|------|-------|------|------|
| ۱. I | ۲. II | ۳. S | ۴. M |
|------|-------|------|------|

۲۷- کلشیسین باعث توقف کدام مرحله از تقسیم میتوز می شود؟

- | | |
|-----------|-----------|
| ۱. انافاز | ۲. پروفار |
| ۳. تلوفاز | ۴. متافاز |

۲۸- پدیده ای که دو موجود با هم یکی می شود و فرد جدیدی را بوجود می اورند چه نامیده می شود؟

- | | |
|----------|------------|
| ۱. تسهیم | ۲. تقسیم |
| ۳. لقاح | ۴. سن گامی |

۲۹- در کدام مرحله از تقسیم میوزی کیاسما تشکیل می شود؟

- | | |
|------------|------------|
| ۱. دیپلوتن | ۲. پاکی تن |
| ۳. لپتون | ۴. زیگوت |

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بیولوژی سلولی

وشته تحصیلی/گد درس: کارشناسی ارشد-زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی ، زیست شناسی (بیوشیمی) ، زیست شناسی-بیوفیزیک، زیست شناسی-ژنتیک، زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش عمومی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ۱۱۱۲۰۱۶ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۹ - ، علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۱۱۵۱۲

۳۰- یاخته های پروکاریوت واجد کدامیک از اندامک ها می باشند؟

۲. میتوکندری

DNA . ۱

۴. پروتئین های هیستونی همراه DNA

۳. هستک

1411512 - 94-95-3

شماره سؤال	ياسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	الف	عادی
۲	ج	عادی
۳	ج	عادی
۴	د	عادی
۵	الف	عادی
۶	ب	عادی
۷	ب	عادی
۸	س	عادی
۹	ج	عادی
۱۰	الف	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	ب	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	د	عادی
۱۶	ج	عادی
۱۷	د	عادی
۱۸	ب	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	الف	عادی
۲۱	س	عادی
۲۲	ج	عادی
۲۳	س	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	د	عادی
۲۶	د	عادی
۲۷	د	عادی
۲۸	د	عادی
۲۹	الف	عادی
۳۰	الف	عادی