

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله‌ها و مجاری بسته
روش تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- جرم مخصوص ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب معادل چند گرم بر میلی‌متر مکعب است؟

$$2 \times 10^{-3}$$

$$2 \cdot 3$$

$$2 \times 10^6$$

$$2 \times 10^9$$

۲- چند کیلوگرم روغن با چگالی نسبی $1/8$ می‌تواند ظرفی استفاده به قطر ۵۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۱/۵ متر را پر کند؟

$$940 \cdot 4$$

$$600 \cdot 3$$

$$94 \cdot 2$$

$$60 \cdot 1$$

۳- در بخشی از مسیر جریان عبوری از یک لوله، اگر قطر دو برابر شود، سرعت جریان در این مقطع چه تغییری می‌کند؟

۱. دو برابر می‌شود.
۲. چهار برابر می‌شود.
۳. نصف می‌شود.
۴. یک چهارم می‌شود.

۴- منظور از هد یا بار آبی (Water Head) که اجزای معادله برنولی بر اساس آن بیان می‌شوند، چیست؟

۱. انرژی در واحد فشار
۲. انرژی در واحد سطح
۳. انرژی در واحد حجم
۴. انرژی در واحد وزن

۵- حاصل جمع کدام اجزای رابطه برنولی در طول مسیر جریان، منجر به تشکیل خط گرادیان هیدرولیکی می‌شود؟

$$Z + \frac{V^2}{2g} + \frac{P}{\gamma}$$

$$Z + \frac{P}{\gamma}$$

$$Z + \frac{V^2}{2g}$$

$$\frac{P}{\gamma} + \frac{V^2}{2g}$$

۶- کدامیک از پارامترهای فیزیکی ذیل در روابط پیوستگی و برنولی وجود ندارد و لازم است برای محاسبه آن از معادله مومنت استفاده شود؟

۱. سرعت
۲. جرم
۳. انرژی
۴. نیرو

۷- اگر سرعت جریان آب در مسیر یک خط لوله ۹ متر بر ساعت باشد، حداقل قطری که در آن امکان وقوع جریان آرام وجود

$$(v_{water} = 1 \cdot 0^6 \text{ m/s})$$

- دارد، چقدر است؟
۱. یک و نیم متر
۲. یک متر
۳. ۸۰ سانتی‌متر
۴. ۵۰ سانتی‌متر

۸- برای شبیه‌سازی جریان تحت فشار یک خط انتقال آب به قطر ۲ متر و سرعت جریان ۱ متر در ثانیه، از مدل کوچک مقیاسی که در آن مایعی با لزجت سینماتیکی ۲ برابر آب، با سرعت ۵ متر در ثانیه جریان دارد، استفاده شده است. برای یکسان ماندن خصوصیات جریان، قطر لوله مدل چقدر باشد؟

۱. ۲۰۰ سانتی‌متر
۲. ۱۲۵ سانتی‌متر
۳. ۸۰ سانتی‌متر
۴. ۴۰ سانتی‌متر

۹- کدامیک از انواع جریان زیر، یک سیال غیرواقعی و ناممکن است؟

۱. ایدهآل
۲. دائمی
۳. آرام
۴. یکنواخت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله‌ها و مجاری بسته

روش تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

۱۰- با چه عدد رینولدزی طول ناحیه ورودی برابر با قطر لوله می‌شود؟

۴۲۰۰

۲۱۰۰

۱۰۰۰

۲۰۰

۱۱- اگر عدد رینولدز جریان در یک لوله‌ای با قطر ۲ متر و طول ۲۰۰ متر برابر با ۱۲۸۰ باشد، ضریب اصطکاک لوله (f) چقدر است؟

۰/۳۱۲

۰/۱۵۶

۰/۰۷۸

۰/۰۵۰

۱۲- در رژیم جریان آرام، اگر مقدار سرعت در خط مرکزی لوله ۱۰ متر بر ساعت باشد، سرعت متوسط جریان، چند متر بر ساعت است؟

۱۰۰

۲۰

۵

۱۱

۱۳- اگر سرعت متوسط جریان ۱۰ متر بر ثانیه و ضریب اصطکاک جداره لوله $f = 0/08$ باشد، سرعت برشی جریان چقدر است؟

۲۵

۱۳

۰/۸

۰/۰۰۸

۱۴- کدام یک از گزینه‌های زیر می‌تواند عدد رینولدز زبری مربوط به زیرلايه لزج باشد؟

۴۵

۲۲

۵

۲۱

۱۵- کدام یک از انواع لزجت، از خصوصیات سیال به شمار نمی‌آید؟

۴. لزجت دینامیکی

۳. لزجت سینماتیکی

۲. لزجت گردابی

۱. لزجت بالک

۱۶- جریان در لوله‌ای که قطر آن توسط تبدیل بتدریج افزایش می‌یابد، از چه نوعی است؟

۲. غیردائمی - یکنواخت

۱. دائمی - یکنواخت

۴. غیردائمی - غیریکنواخت

۳. دائمی - غیریکنواخت

۱۷- در جریان داخل لوله، در فاصله نیم متری از جدار لوله، طول اختلاط پرانتل چقدر است؟ (ضریب کارمن را $4/4$ در نظر بگیرید)

۴. ۸۰ سانتی‌متر

۳. ۲۰ سانتی‌متر

۲. ۱۲ سانتی‌متر

۱. ۱۰ سانتی‌متر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله‌ها و مجاری بسته

رشته تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

۱۸- کدام عبارت در خصوص تنش‌های رینولدز نادرست است؟

۱. این تنش‌ها مختص جریان متلاطم است و در جریان آرام قابل صرفنظر کردن است.
۲. u' و V' مجموع سرعت متوسط و واقعی یک نقطه در جهات طولی و عرضی است.
۳. مقدار تنش رینولدز در محور لوله صفر و با نزدیک شدن به جداره افزایش می‌یابد.
۴. از نزدیکی جدار تا منطقه زیرلایه لزج، تنش رینولدز اندک و تنش لزجت زیاد است.

۱۹- اگر طول لوله انتقال دو برابر شود، مقدار افت طولی در مسیر جریان چه تغییری خواهد کرد؟

۱. تغییری نمی‌کند
۲. نصف می‌شود
۳. دو برابر می‌شود
۴. چهار برابر می‌شود

۲۰- آب با سرعت ۵ متر بر ثانیه در لوله‌ای به قطر نیم متر جریان دارد. تلفات طولی جریان به ازای هر کیلومتر طول برابر با ۸ متر است. ضریب افت اصطکاک (f) چقدر است؟

۱. ۰/۰۳
۲. ۰/۰۰۵
۳. ۰/۰۰۸
۴. ۰/۰۴

۲۱- ضرایب افت موضعی، بصورت ضریبی از کدام جزء بار آبی (HEAD) رابطه برنولی بیان می‌شود؟

۱. پتانسیل
۲. جنبشی
۳. فشاری
۴. کل

۲۲- اگر در یک خط لوله بطول یک کیلومتر و قطر نیم متر، ضریب افت اصطکاکی $(f = 0/05)$ باشد و در مسیر این خط لوله دو زانویی با ضرایب افت $3/0$ و $1/5$ ، یک شیر فلکه با ضریب افت ۱۰ و شیر یک طرفه با ضریب افت ۲ قرار داشته باشد، مجموع طول معادل افت در این لوله چقدر است؟

۱. ۱/۳۸
۲. ۲۷/۶
۳. ۱۳۸
۴. ۵۵۲

۲۳- اگر ارتفاع مزرعه‌ای نسبت به مخزن آب پایین دست آن ۱۰۰ متر و مجموع تلفات جریان برای انتقال آب با دبی ۵۰ لیتر در ثانیه، برابر با ۲۰ متر باشد، با فرض راندمان پمپاژ ۹۰ درصد، مقدار توان مورد نیاز پمپ چند کیلووات است؟

۱. ۴۸
۲. ۵۴
۳. ۶۲
۴. ۷۵

۲۴- اگر دو لوله با قطر ۲ متر و ۴ متر به صورت سری با هم قرار گیرند و سرعت در لوله بزرگ‌تر ۳ متر در ثانیه باشد، دبی در لوله کوچک‌تر چقدر است؟

۱. ۹
۲. ۱۸
۳. ۲۴
۴. ۳۶

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله‌ها و مجاری بسته

روش تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

۲۵- در بهم‌بستن موازی لوله‌ها، کدام پارامتر لزوماً برای تمام مسیرها و لوله‌ها یکسان است؟

۱. دبی جریان ۲. سرعت جریان ۳. افت انرژی ۴. قطر لوله‌ها

۲۶- اگر در نقطه‌ای از شبکه خطوط لوله، مقدار فشار از فشار اتمسفر کمتر شود، چه پدیده نامطلوبی اتفاق می‌افتد؟

۱. ضربه قوچ ۲. رسوب‌گذاری ۳. خلا‌زایی ۴. برگشت آب

۲۷- میانگین سرعت در لوله‌ای به قطر ۷۰ سانتی‌متر براساس تجربیات فلامان برای جلوگیری از ضربه قوچ چقدر باید باشد؟

۱. 0.7 m/s ۲. 1 m/s ۳. $1/3 \text{ m/s}$ ۴. $1/5 \text{ m/s}$

۲۸- کدام یک از توربوماشین‌های ذیل، یک گیرنده توان است که سیال عبوری آن گاز با نسبت تراکم کم می‌باشد؟

۱. توربین گازی ۲. کمپرسور ۳. دمنده ۴. پمپ

۲۹- در منحنی‌های مشخصه پمپ‌های گریز از مرکز، کدام پارامتر در دبی‌نرمال، حداقل مقدار خود را دارد؟

۱. توان ۲. هد ۳. راندمان ۴. دور موتور

۳۰- در کدامیک از وسایل ذیل، اندازه‌گیری دبی بر مبنای ارتفاع صعود یک جسم شناور در داخل یک لوله مدرج شفاف تحت

تأثیر سه نیروی وزن، شناوری و رانش انجام می‌شود؟

۱. اریفیس ۲. رتامتر ۳. ونتوری ۴. نازل

| رقم السؤال | ماسنخ صحيح | وضعية الكلمة |
|---------------|------------|--------------|
| 1 | د | عادي |
| 2 | ح | عادي |
| 3 | د | عادي |
| 4 | د | عادي |
| 5 | ح | عادي |
| 6 | د | عادي |
| 7 | ح | عادي |
| 8 | ح | عادي |
| 9 | الف | عادي |
| 10 | الف | عادي |
| 11 | الف | عادي |
| 12 | ب | عادي |
| 13 | ح | عادي |
| 14 | الف | عادي |
| 15 | ب | عادي |
| 16 | ح | عادي |
| 17 | ح | عادي |
| 18 | ب | عادي |
| 19 | ح | عادي |
| 20 | الف | عادي |
| 21 | ب | عادي |
| 22 | ح | عادي |
| 23 | د | عادي |
| 24 | د | عادي |
| 25 | ح | عادي |
| 26 | ح | عادي |
| 27 | ح | عادي |
| 28 | ح | عادي |
| 29 | ح | عادي |
| 30 | ب | عادي |

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته

روش تحصیلی / کد درس : علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

-۱ لزجت دینامیکی $\frac{kg}{m.s}$ ۱۰ به $\frac{slug}{ft.s}$ چقدر می شود؟

۱. ۴۷۸/۶۷ (چهارصد و هفتاد و هشت و شصت و هفت صدم)

۲. ۴۷/۸۶ (چهل و هفت و هشتاد و شش صدم)

۳. ۲۳۹/۳۴ (دویست و سی و نه و سی و چهار صدم)

۴. ۲۳/۹۳ (پیست و سه و نود و سه صدم)

-۲ یک متر ارتفاع آب، حدوداً معادل چند میلی متر جیوه فشار وارد می کند؟ (چگالی جیوه را سیزده و پنجاه و هفت صدم ۱۳/۵۷ در نظر بگیرید)

۷/۴ . ۴

۰/۷۴ . ۳

۷۴۰ . ۲

۷۴ . ۱

-۳ کدام گزینه صحیح است؟

۱. عامل اصلی لزجت مایعات، نیروی جاذبه مولکولی است.
۲. لزجت سیالات گاز، با افزایش دما کاهش می یابد.
۳. با افزایش دما، لزجت سیالات مایع افزایش می یابد.
۴. لزجت قیر، کمتر از لزجت روغن می باشد.

-۴ با توجه به اعداد رینولدز، کدام گزینه دارای جریان بینابین است؟

۴۱۰۰ . ۴

۱۹۰۰ . ۳

۲۵۰۰ . ۲

۱۵۰۰ . ۱

-۵ طول ناحیه ورودی در لوله، فاصله بین ورودی لوله تا مقطعی است که در آن تنش برشی جدار لوله در چه محدوده ای برابر مقدار تنش برشی در ناحیه کاملاً توسعه یافته است؟

۳ تا ۲ . ۴

۱/۵ تا ۰/۵ . ۳

۱/۰۲ تا ۰/۰۹۸ . ۲

۲/۰۲ تا ۱/۹۸ . ۱

-۶ فرمول عدد رینولدز زبری، کدام گزینه است؟

$$\frac{\varepsilon \vartheta}{u_*} . ۴$$

$$\frac{D\vartheta}{\varepsilon} . ۳$$

$$\frac{u_* \vartheta}{\varepsilon} . ۲$$

$$\frac{u_* \varepsilon}{\vartheta} . ۱$$

-۷ منظور از زیر لایه لزج، کدام قسمت لوله است؟

۱. جدار لوله
۲. لایه اول که بلا فاصله پس از جداره قرار دارد.
۳. لایه مرکزی لوله
۴. آخرین لایه که تا مرکز لوله ادامه دارد.

-۸ در لوله ای با قطر یک متر، شعاع هیدرولیکی چقدر است؟

۲/۵ . ۴

۰/۱۴ . ۳

۰/۲۵ . ۲

۴ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله‌ها و مجاری بسته

روش تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

۹- مجموع طول معادل یک لوله به قطر ۵/۰ متر و ضریب اصطکاک $k_{m1} = 0.02$ و یک شیر توپی با $k_{m2} = 1.0$ برابر چند متر است؟

۲۷۲/۵ . ۴

۴۰ . ۳

۲۶۷/۵ . ۲

۲۹۰ . ۱

۱۰- اگر دو لوله با قطرهای یک متر و نیم متر به صورت سری با هم قرار گیرند و سرعت در لوله با قطر کوچکتر، دو متر بر ثانیه باشد؛ سرعت در لوله با قطر بزرگتر، چند متر بر ثانیه است؟

۴. چهار

۳. نیم

۲. دو

۱. یک

۱۱- برای جلوگیری از رسوب گذاری در لوله‌ها، اندازه میانگین سرعت در لوله از چه مقدار نباشد؟

۰/۱۵ $\frac{S}{L}$. ۴

۰/۱۳ $\frac{S}{L}$. ۳

۰/۱۳ $\frac{L}{S}$. ۲

۰/۱۵ $\frac{L}{S}$. ۱

۱۲- در شهرهای بزرگ، حداقل فشار شبکه جریان را در سطح زمین چند متر در نظر می‌گیرند؟

۳۵ تا ۴۰ . ۴

۲۵ تا ۳۰ . ۳

۱۵ تا ۲۰ . ۲

۵۵ تا ۶۰ . ۱

۱۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱. در لوله‌های موازی، دبی در همه لوله‌ها به هم برابر است.

۲. در لوله‌های سری، افت انرژی در همه لوله‌ها با هم برابر است.

۳. در لوله‌های سری، افت انرژی برابر مجموع افتهاست در هر لوله است.

۴. در لوله‌های سری، دبی کل از مجموع دبی لوله‌ها به دست می‌آید.

۱۴- کدام گزینه از مشخصات کمپرسور نیست؟

۲. دهنده توان است.

۱. نسبت تراکم گاز در آن زیاد است.

۴. سیال عبوری از آن، تراکم پذیر است.

۳. در بیشتر موارد، سیال عبوری از آن هوا است.

۱۵- پمپ گریز از مرکز به چند مدل تقسیم می‌شود؟

۵ . ۴

۲ . ۳

۳ . ۲

۴ . ۱

۱۶- منحنی تغییرات هد بر حسب دبی پمپ در پمپ‌های گریز از مرکز چگونه است؟

۴. نمایی با شیب منفی

۳. نمایی با شیب مثبت

۲. خطی با شیب مثبت

۱. خطی با شیب منفی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته

روش تحصیلی/کد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

۱۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱. توان گرفته شده از پمپ همان توان مصرف است.

۲. توان داده شده به پمپ همان توان مفید است.

۳. توان مفید همان توان جذب شده از سوی مایع است.

۴. راندمان در پمپ عبارتست از انرژی داده شده به محور پمپ تقسیم بر انرژی گرفته شده از پمپ

۱۸- پمپ گریز از مرکز در دور ۱۵۰۰rpm، دبی ۳۰ متر مکعب بر ساعت را به ارتفاع ۳۰ متر می رساند و توان مصرفی آن ۳ کیلو وات است. اگر دور به ۳۰۰۰rpm افزایش یابد، ارتفاع جدید چقدر به دست می آید؟

۶۰. ۴

۱۰۰. ۳

۱۲۰. ۲

۸۰. ۱

۱۹- دور محور یک پمپ مدل (مشابه پمپ اصلی) که بتواند دبی واحد را به ارتفاع واحد برساند، چه نام دارد؟

۴. سرعت مخصوص

۳. ارتفاع مخصوص

۲. دور مخصوص

۱. دبی مخصوص

۲۰- کدام گزینه از وسائل معمول برای اندازه گیری دبی جریان در لوله ها نمی باشد؟

۴. ونتوری متر

۳. توربین متر

۲. نازل

۱. اریفیس

۲۱- کدام گزینه از مزایای دبی سنج ماورای صوت نمی باشد؟

۲. نداشتن هیچ گونه تماس با جریان برای اندازه گیری دبی

۱. آسانی نصب بر روی لوله

۴. اندازه گیری جریان های برگشتی

۳. قابلیت استفاده برای لوله های بتنی

۲۲- کدام گزینه، ضربه قوچ می باشد؟

۲. جریان دائمی و تراکم پذیر

۱. جریان غیردائمی و تراکم پذیر

۴. جریان دائمی و تراکم ناپذیر

۳. جریان غیردائمی و تراکم ناپذیر

۲۳- هر گاه بستن یا باز کردن شیر در زمانی کمتر یا برابر با کدام گزینه انجام گیرد، پدیده را سریع یا ناگهانی می نامند؟

$T = \frac{2L}{C}$. ۴

$T = \frac{2C}{L}$. ۳

$T = \frac{C}{L}$. ۲

$T = \frac{L}{C}$. ۱

۲۴- در بستن سریع و تدریجی شیر، پدیده لحظه ای یا آنی معادل کدام حالت است؟

$T \neq t < 5$. ۴

$T = t < 5$. ۳

$T \neq t \neq 0$. ۲

$T = t = 0$. ۱

۲۵- در جریانی، عدد رینولدز برابر با ۲۰ و قطر لوله برابر با نیم متر است. طول ورودی لوله چقدر است؟

۱. ۴

۰/۵ . ۳

۵ . ۲

۱/۵ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله‌ها و مجاری بسته

روش تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

۲۶- کدام گزینه صحیح است؟

۲. جریان حقیقی غیرلزج است.
۴. سیال ایده آل قابل تراکم است.
۱. جریان ایده آل، لزج است.
۳. سیال ایده آل دارای لزجت صفر است.

۲۷- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

۱. در جریان آرام، ضریب اصطکاک (f) فقط به زبری لوله بستگی دارد.
۲. در جریان آرام، ضریب اصطکاک (f) فقط تابعی از عدد رینولدز است.
۳. رابطه بلاسیوس برای محاسبه ضریب اصطکاک در جریان آشفته و برای لوله صاف می باشد.
۴. رابطه بلاسیوس برای محاسبه ضریب اصطکاک در جریان آشفته با عدد رینولدز کمتر از صد هزار می باشد.

۲۸- افت فشار (افت اصطکاکی) پنج صدم متر در یک متر لوله، چند پاسکال است? ($\gamma = ۹۸۱۰$)

۳۹۵/۶

۹۴۰/۸

۸۰۰/۴

۴۹۰/۵

$\frac{1}{3} \cdot ۴$

۳.۳

۰/۵

۲.۱

۲۹- در رژیم جریان آرام، سرعت متوسط جریان چند برابر سرعت حداکثر جریان است؟

۴. رفت و برگشتی

۳. گریز از مرکز

۲. دینامیکی

۱. چرخشی

۳۰- کدامیک از انواع پمپ‌ها، به پمپ انگشتی معروف است؟

| نمبر سوان | واسع صحبي | وصعب الكلب |
|--------------|-----------|------------|
| 1 | الف | عادي |
| 2 | الف | عادي |
| 3 | الف | عادي |
| 4 | بـ | عادي |
| 5 | بـ | عادي |
| 6 | الف | عادي |
| 7 | بـ | عادي |
| 8 | بـ | عادي |
| 9 | دـ | عادي |
| 10 | حـ | عادي |
| 11 | بـ | عادي |
| 12 | دـ | عادي |
| 13 | حـ | عادي |
| 14 | بـ | عادي |
| 15 | الف | عادي |
| 16 | الف | عادي |
| 17 | حـ | عادي |
| 18 | بـ | عادي |
| 19 | دـ | عادي |
| 20 | حـ | عادي |
| 21 | حـ | عادي |
| 22 | الف | عادي |
| 23 | دـ | عادي |
| 24 | الف | عادي |
| 25 | حـ | عادي |
| 26 | حـ | عادي |
| 27 | الف | عادي |
| 28 | الف | عادي |
| 29 | بـ | عادي |
| 30 | دـ | عادي |

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰


تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته

روش تحصیلی / کد درس : علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

- ۱ مطابق شکل زیر، دو لوله به قطر ۱ متر و ۲ متر به یک لوله بزرگتر به قطر ۴ متر متصل شده‌اند. اگر سرعت جریان در دو مقطع کوچکتر با هم برابر و مقدار آن ۱ متر بر ثانیه باشد، مقدار سرعت در مقطع بزرگتر چند متر بر ثانیه است؟



۱.۳۳ .۴

۰.۷۵ .۳

۰.۵۰ .۲

۰.۳۱ .۱

- ۲ خط گرادیان هیدرولیکی (H.G.L) از مجموع کدام پارامترهای هیدرولیکی حاصل می‌شود؟

$$Z + \frac{V^2}{2g} . ۴$$

$$Z + \frac{P}{\gamma} . ۳$$

$$\frac{P}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} . ۲$$

$$Z + \frac{P}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} . ۱$$

- ۳ کدام پارامتر فیزیکی در معادله اندازه حرکت وجود دارد که در معادلات پیوستگی و برنولی نیست؟

۴. نیرو

۳. انرژی

۲. فشار

۱. سرعت

- ۴ بنابر نتایج آزمایش رینولدز، در چه صورتی جریان در لوله به شرایط جریان آرام نزدیک می‌شود؟

۴. افزایش فشار

۳. کاهش سرعت

۲. افزایش قطر

۱. کاهش لزحت

- ۵ در لوله ای به قطر ۲۵ سانتیمتر، حداقل سرعت، چند متر بر ثانیه باشد تا جریان آشفته بماند؟

۰.۰۲۵ .۴

۰.۰۱۶ .۳

۰.۰۰۸ .۲

۰.۰۰۱ .۱

- ۶ جریانی که با گذشت زمان مشخصات آن در یک نقطه معین از لوله ثابت باقی بماند را چه می‌نامند؟

۴. ایدهآل

۳. یکنواخت

۲. آرام

۱. پایدار

- ۷ کدامیک از جریانات زیر عملأ در دنیای واقعی وجود ندارد؟

۴. ایدهآل

۳. ماندگار

۲. یکنواخت

۱. آرام

- ۸ سیالی در یک لوله با طول ناحیه ورودی ۲۵ متر جریان دارد. اگر عدد رینولدز جریان ۵۰۰ باشد، قطر لوله چند سانتیمتر است؟

۲۵ .۴

۵۰ .۳

۷۵ .۲

۱۰۰ .۱

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله‌ها و مجاری بسته

رشته تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

۹- ضریب اصطکاک (f) جریانی که با عدد رینولدز ۵۰۰ و سرعت ۲ میلی‌متر بر ثانیه از لوله‌ای به قطر ۲۳ سانتی‌متر می‌گذرد، چقدر است؟

۰. ۴۶۰

۰. ۱۲۸

۰. ۰۹۲

۰. ۰۲۳

۱۰- در لایه همپوشانی یا انتقالی (میانی)، با توجه به ضخامت آن چه رابطه‌ای برقرار است؟

$$0 \leq \frac{u_* y}{\vartheta} \leq 70$$

$$30 < \frac{u_* y}{\vartheta} < 70$$

$$2/5 < \frac{u_* y}{\vartheta} < 30$$

$$0 \leq \frac{u_* y}{\vartheta} \leq 2/5$$

۱۱- در مورد افت طولی یا اصطکاکی انرژی در لوله‌ها کدام عبارت صحیح است؟

۱. افت طولی در لوله‌های نوبیت‌تر از لوله‌های کهنه است.

۲. در جریان آرام، ضریب اصطکاک (f) به زبری بستگی ندارد.

۱۲- اگر طول یک لوله سه برابر شود، مقدار افت اصطکاکی در آن چه تغییری می‌کند؟

۱. سه برابر می‌شود.
۲. نه برابر می‌شود.
۳. یک سوم می‌شود.
۴. تغییری نمی‌کند.

۱۳- آب با سرعت ۲ متر بر ثانیه در لوله‌ای به قطر ۴ سانتی‌متر جریان دارد. اگر ضریب اصطکاک جریان داخل لوله ۰،۰۱ باشد،

$$\left(g = 10 \text{ m/s}^2 \right)$$

۸۰۰

۶۲۵

۵۰۰

۲۵۰

۱۴- مقدار ضریب افت موضعی در کدامیک از این شیرها در حالت تمام باز، از بقیه کمتر است؟

۱. شیر یک‌طرفه
۲. شیر فلکه
۳. شیر کشویی
۴. شیر گوشه

۱۵- یک شیر توپی با ضریب افت موضعی ۱۰، به اندازه چند متر لوله به قطر ۴،۰ متر و ضریب افت اصطکاکی ۰،۰۲، افت ایجاد می‌کند؟

۱۲۵۰

۲۰۰

۰۵

۰۰۸

۱۶- دو لوله A و B به قطر ۲ و ۴ متر به طور سری به هم متصل شده‌اند. اگر سرعت جریان در لوله A برابر با ۴ متر بر ثانیه باشد، مقدار سرعت در لوله B چند متر بر ثانیه است؟

۱۶

۸

۲

۱

۱۷- سه لوله A، B و C به ترتیب با قطرهای ۴، ۲ و ۱ متر و به صورت موازی به هم بسته شده‌اند. اگر میزان افت انرژی در مسیر لوله A برابر با ۴ می‌باشد، مقدار افت در مسیر لوله‌های B و C چند متر است؟

۴ و ۴

۱ و ۵

۱۶

۱ و ۲

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته

روش تحصیلی / کد درس : علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

-۱۸- در دو لوله موازی با طول ها (L) و ضرایب اصطکاک (f) مساوی، نسبت $\frac{Q_1}{Q_2}$ بر اساس معادله دارسی ویساخ چقدر است؟

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^5 \quad . \quad ۴$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^{7/5} \quad . \quad ۳$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^{4/7} \quad . \quad ۲$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{D_1}{D_2} \quad . \quad ۱$$

-۱۹- در خصوص سیستم اتصال بین مخازن کدام عبارت صحیح است؟

۱. مخازنی که ارتفاعی برابر ارتفاع پیزومتریک نقطه اتصال (گره) دارند، مخازن تغذیه کننده هستند.
۲. مخازنی که ارتفاعی کمتر از ارتفاع پیزومتریک نقطه اتصال (گره) دارند، مخازن تغذیه کننده هستند.
۳. اگر جمع دبی های ورودی به گره کمتر از خروجی از آن بود، باید ارتفاع نقطه اتصال را پایین بیاوریم.
۴. مقدار فشار نسبی در سطح مخازن باید برابر با مقدار فشار پیزومتریک در نقطه اتصال سیستم باشد.

-۲۰- حداقل فشار یک شیر آب در بلندترین نقطه ساختمان را باید چند متر در نظر گرفت؟

۲. ۴

۱. ۳

۰/۵ . ۲

۰/۱ . ۱

-۲۱- بر اساس تحلیل تجربی فلامان، میانگین سرعت جریان در لوله ای به قطر یک متر، حداقل چند متر بر ثانیه باشد تا پدیده ضربه قوچ اتفاق نیافتد؟

۱. ۶ . ۴

۰/۷ . ۳

۰. ۶ . ۲

۰. ۵ . ۱

-۲۲- کدامیک از توربوماشین های ذیل در گروهی از ماشین های گیرنده توان قرار می گیرد که سیال عبوری از آن تراکم ناپذیر است؟

۴. کمپرسور

۳. پمپ

۲. توربین بخار

۱. توربین گازی

-۲۳- کدامیک از انواع پمپ های زیر، در گروه پمپ های جابجایی مثبت قرار می گیرد؟

۴. جریان مخلوط

۳. شناور

۲. توربینی

۱. چرخشی

-۲۴- راندمان پمپی که آب با دبی ۵۰ لیتر بر ثانیه را تحت هد ۵.۶ متر منتقل می کند، ۷۵ درصد است. توان مورد نیاز این پمپ

$$\left(g = 10 \text{ m}^2/\text{s} \right)$$

۸.۶۷ . ۴

۶.۶۵ . ۳

۴.۳۳ . ۲

۲.۴۴ . ۱

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته

رشته تحصیلی / کد درس : علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

- ۲۵- کدام عبارت در خصوص پمپ های سری و موازی صحیح است؟

۱. در دو پمپ مشابه موازی بسته شده با روشن کردن پمپ بعدی، دبی دوبرابر می شود.
۲. برای هر کدام از پمپ های سری بسته شده، یک موتور محرک جداگانه نصب می شود.
۳. از پمپ های سری در مواقعی استفاده می شود که به مقدار دبی زیاد یا متغیر نیاز باشد.
۴. از هر تعداد پمپ موازی نصب شده، حتماً یکی از آنها بایستی حالت یدک داشته باشد.

- ۲۶- یک توربو پمپ گریز از مرکز دور دور 2900rpm ، دبی ۲۰ مترمکعب بر ثانیه را به ارتفاع ۲۰ متری می رساند. اگر دور به ۱450rpm کاهش یابد، دبی و ارتفاع جدید به ترتیب چند مترمکعب بر ثانیه و متر خواهد بود؟

۲/۵ - ۵ . ۴

۵ - ۵ . ۳

۵ - ۱۰ . ۲

۱۰ - ۱۰ . ۱

- ۲۷- این شرح مربوط به کدام وسیله اندازه گیری دبی است؟ "در این ابزار دقیق و نسبتاً ارزان، پس از انتقال جریان لوله انتقال آب به درون یک لوله مدرج شفاف با سطح متغیر، اندازه گیری دبی توسط جسم شناوری که به صورت عمودی در آن حرکت می کند، انجام می شود."

۴. نازل

۳. رتامتر

۲. ونتوری

۱. اریفیس

- ۲۸- موج تشکیل شده در مرحله چهارم اثر ضربه قوچ از چه نوعی است؟

۴. بالا دست مثبت

۳. بالا دست منفی

۲. پایین دست منفی

۱. پایین دست مثبت

- ۲۹- زمان بحرانی در تشخیص سریع یا تدریجی بودن بستن شیر از کدام رابطه به دست می آید؟

$$T = \frac{4L}{c} . ۴$$

$$T = \frac{3L}{c} . ۳$$

$$T = \frac{2L}{c} . ۲$$

$$T = \frac{L}{c} . ۱$$

- ۳۰- مایعی با جرم مخصوص ۵۰۰ کیلوگرم بر سانتیمترمکعب و ضریب کشسانی ۲۰۰۰ مگاپاسکال در یک لوله سخت با سرعت ۲ متر بر ثانیه جریان دارد. در صورت بسته شدن شیر انتهای لوله، سرعت موج تشکیل شده چند متر بر ثانیه خواهد شد؟

۵۰۰۰ . ۴

۴۰۰۰ . ۳

۲۵۰۰ . ۲

۲۰۰۰ . ۱

| نمبر سوان | واسخ صحبي | وصعبت كلبد | عادي |
|--------------|-----------|------------|------|
| 1 | الف | | عادي |
| 2 | ح | | عادي |
| 3 | د | | عادي |
| 4 | ح | | عادي |
| 5 | ح | | عادي |
| 6 | الف | | عادي |
| 7 | د | | عادي |
| 8 | الف | | عادي |
| 9 | ح | | عادي |
| 10 | ب | | عادي |
| 11 | د | | عادي |
| 12 | الف | | عادي |
| 13 | ب | | عادي |
| 14 | ح | | عادي |
| 15 | ح | | عادي |
| 16 | الف | | عادي |
| 17 | د | | عادي |
| 18 | ح | | عادي |
| 19 | ح | | عادي |
| 20 | د | | عادي |
| 21 | د | | عادي |
| 22 | ح | | عادي |
| 23 | الف | | عادي |
| 24 | ب | | عادي |
| 25 | د | | عادي |
| 26 | ب | | عادي |
| 27 | ح | | عادي |
| 28 | الف | | عادي |
| 29 | ب | | عادي |
| 30 | الف | | عادي |

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ : تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ : تشریحی : ۰

عنوان درس : هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته

روش تحصیلی / کد درس : علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- اگر دبی جرمی سیالی با وزن مخصوص ۴۹۰۰ نیوتن بر مترمکعب برابر با ۴۰۰۰ کیوگرم بر ثانیه باشد، دبی حجمی آن چند

$$\left(g = 9.8 \text{ m/s}^2 \right)$$

۱۲ . ۴

۸ . ۳

۱۲ . ۲

۰ . ۸

۲- بر اساس مکانیک سیالات، در هر نقطه از مسیر جریان، فاصله بین خط گرادیان انرژی و خط گرادیان هیدرولیکی چه مقدار است؟ (V سرعت جریان و γ شتاب گرانش و γ وزن مخصوص سیال است)


$$\gamma \frac{V^2}{2g} . ۴$$

$$\gamma \frac{V}{2g} . ۳$$

$$\frac{V^2}{2g} . ۲$$

$$\frac{V}{2g} . ۱$$

۳- اگر در مخزن شکل زیر، ۲ متر نفت با چگالی نسبی ۰/۷۵ روی سطح آب قرار داشته باشد و افت در محل دهانه خروجی $۰/۲$ متر باشد، دبی خروجی آب چقدر خواهد بود؟



۱. ۲ . ۱/۸ متر مکعب بر ثانیه

۱. ۲ . ۲/۸ لیتر بر ثانیه

۲. ۴ . ۲/۸ متر مکعب بر ثانیه

۲. ۳ . ۱/۸ لیتر بر ثانیه

۴- جرمی از مایع با وزن ۵۰۰ نیوتن در معرض شتاب ثقل استاندارد $۹/۸$ متر بر مجدور ثانیه است. جرم این مایع چند کیلوگرم است؟

۴۹۰۰ . ۴

۴۹۰ . ۳

۵۱ . ۲

۵۰ . ۱

۵- نخستین فردی که به بررسی حرکت جریان در لوله ها و افت اصطکاک پرداخت چه کسی بود؟

۴. ویلیامز

۳. هازن

۲. دارسی

۱. رینولدز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله‌ها و مجاری بسته

روش تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

۶- در کدام یک از شرایط ذیل، جریان در سیالات به سمت آشفته شدن تمایل می‌یابد؟

۲. قطر کمتر لوله _ سرعت بیشتر جریان

۱. قطر بیشتر لوله _ سرعت کمتر جریان

۴. قطر بیشتر لوله _ سرعت بیشتر جریان

۳. قطر کمتر لوله _ سرعت کمتر جریان

۷- اگر آب در یک لوله به قطر ۴ سانتی‌متر جریان داشته باشد، حداکثر سرعت جریان آب چند متر بر ثانیه باشد تا جریان در

$$\text{لوله به صورت آرام اتفاق افتد؟ (لزجت سیماتیکی آب } \frac{\rho V^2}{2} = 10 \text{.)}$$

۰/۰۲ . ۴

۰/۰۵ . ۳

۰/۰۰۲ . ۲

۰/۰۰۵ . ۱

۸- اگر x معرف تغییرات مکان، $\partial V / \partial x$ معرف تغییرات سرعت باشد، رابطه $= 0$ ، چه نوع جریانی را در سیالات نشان می‌دهد؟

۴. ماندگار

۳. غیرماندگار

۲. غیرماندگار

۱. یکنواخت

۹- سیالی در لوله‌ای به قطر یک متر جریان دارد، اگر عدد رینولدز ۱۲۰۰ باشد، طول ناحیه ورودی لوله چند متر است؟

۱۲۰ . ۴

۶۰ . ۳

۳۰ . ۲

۲۵ . ۱

۷۵۰ . ۴

۱۳۵.۷ . ۳

۱۳۵ . ۲

۰.۷۴ . ۱

$$(S_{Hg} = 13.57)$$

۱۱- بین دبی جریان آرام در لوله با قطر، لزجت و طول لوله چه نوع رابطه‌ای برقرار است؟

۲. معکوس - مستقیم - معکوس

۱. مستقیم - معکوس - معکوس

۴. معکوس - مستقیم - مستقیم

۳. مستقیم - معکوس - مستقیم

۱۲- در رژیم جریان آرام، سرعت متوسط جریان برابر با کدام یک از گزینه‌های زیر در نظر گرفته می‌شود؟

۲. دو برابر حداکثر سرعت جریان

۱. یک سوم سرعت حداکثر جریان

۴. سه برابر سرعت حداکثر جریان

۳. یک دوم سرعت حداکثر جریان

۴. آرام زبر

۳. آشفته صاف

۲. آشفته زبر

۱. آرام صاف

۱۳- اگر پارامتر عدد رینولدز زبری $\frac{U + \varepsilon}{\eta} \geq 70$ باشد، جریان سیال از چه نوعی است؟

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله‌ها و مجاری بسته

روش تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

۱۴- هنگام عبور یک جریان دائمی، تراکم ناپذیر و یکنواخت، مقادیر حداکثر و حداقل تنش برشی به ترتیب در کدام قسمت از یک لوله مدور اتفاق می‌افتد؟

۲. محور هندسی - جداره‌ها

۱. جداره‌ها - محور هندسی

۴. جداره - یک سوم میانی

۳. یک سوم میانی - جداره

۱۵- طول معادل افت در لوله‌ها از کدام رابطه بدست می‌آید؟

$$L_e = \frac{f}{Dk_m} \quad .\text{۴}$$

$$L_e = \frac{k_m f}{D} \quad .\text{۳}$$

$$L_e = \frac{k_m D}{f} \quad .\text{۲}$$

$$L_e = \frac{k_m}{Df} \quad .\text{۱}$$

۱۶- آب با سرعت ۴ متر بر ثانیه داخل لوله‌ای به قطر ۵/۰ متر جریان دارد و ضریب اصطکاک جریان داخل لوله ۵/۰۰ است. افت فشار در یک متری لوله چند متر است؟

۸۰۰ .۴

۰/۰۱۸ .۳

۴/۴۵ .۲

۰/۰۸۱ .۱

۱۷- هر چه دهانه ورودی و خروجی لوله گرد گوشه تر باشد، ضریب افت مربوط به تجهیزات و افت موضعی چه تغییری خواهد یافت؟

۴. کمتر - کمتر

۳. بیشتر - بیشتر

۲. کمتر - بیشتر

۱. بیشتر - بیشتر

۱۸- در جریان آرام درون لوله‌ها، کدام عبارت در مورد ضریب اصطکاک درست است؟

۱. به زبری لوله و عدد رینولدز بستگی دارد.

۲. به زبری لوله بستگی ندارد و تابعی از عدد رینولدز است.

۴. به زبری لوله و عدد رینولدز بستگی ندارد.

۳. به عدد رینولدز بستگی ندارد و تابعی از زبری لوله است.

۱۹- مخازن تغذیه شونده چه ویژگی‌هایی دارند؟

۱. ارتفاع پیزومتریک آنها بیشتر از ارتفاع نظری فشار پیزومتریک می‌باشد.

۲. ارتفاع پیزومتریک آنها برابر ارتفاع نظری فشار پیزومتریک می‌باشد.

۳. جهت حرکت آب در آنها از مخازن به سمت گره است.

۴. جهت حرکت آب در آنها از گره به سمت مخزن است.

۲۰- توان دبی در محاسبات افت به روش هارדי کراس در صورت استفاده از رابطه دارسی ویسباخ چند است؟

۵ .۴

۲ .۳

۱۸۵ .۲

-۴۸۷ .۱

۲۱- حداقل فشار یک شیر آب در بلندترین نقطه ساختمان را چقدر در نظر می‌گیرند؟

۴ .۱ متر

۳ .۲ متر

۲ .۳ متر

۱ .۴ متر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله‌ها و مجاری بسته

روش تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

- ۲۲- با توجه به نظریه تجربی فلامان، حداکثر حد میانگین سرعت برای جلوگیری از پدیده ضربه قوچ در لوله‌ای به قطر یک متر چند متر بر ثانیه است؟

۱/۶ . ۴

۱/۵ . ۳

۱/۰۵ . ۲

۰/۵ . ۱

- ۲۳- اگر دو لوله به قطرهای ۱ و $1/5$ متر به صورت سری با هم قرار گیرند و سرعت در لوله با قطر بزرگتر ۱ متر بر ثانیه باشد، سرعت در لوله با قطر کوچکتر چند متر بر ثانیه است؟

۲/۲۵ . ۴

۱ . ۳

۱/۲۵ . ۲

۰/۵ . ۱

- ۲۴- سه لوله به صورت سری به هم وصل شده‌اند، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

- ۱. مقدار افت بار هیدرولیکی در همه لوله‌ها برابر است.
- ۲. دبی کل از جمع دبی عبوری از هر لوله بدهست می‌آید.
- ۳. دبی عبوری از هر لوله با لوله‌های دیگر برابر است.
- ۴. مقدار عدد رینولدز برای همه لوله‌ها برابر است.

- ۲۵- کدام یک از توربوماشین‌های زیر جزء انواع گیرنده توان با سیال عبوری تراکم پذیر محسوب می‌شود؟

- ۱. توربین بخار
- ۲. توربین گازی
- ۳. فن یا کمپرسور
- ۴. پمپ دینامیکی

- ۲۶- بیشترین کاربرد پمپ‌های گریز از مرکز مربوط به چه نوع پمپی است؟

- ۱. جابجایی مثبت
- ۲. جریان مخلوط
- ۳. جریان شعاعی
- ۴. جریان محوری

- ۲۷- کدام یک از گزینه‌های زیر جزء انواع منحنی‌های مشخصه پمپ‌های جریان شعاعی نمی‌باشد؟

- ۱. سرعت - دبی
- ۲. توان - دبی
- ۳. راندمان - دبی
- ۴. هد - دبی

- ۲۸- ضربه قوچ مربوط به کدام نوع جریان در سیالات است؟

- ۱. غیردائمی - تراکم ناپذیر
- ۲. دائمی - تراکم ناپذیر
- ۳. دائمی - تراکم پذیر

- ۲۹- در بستن سریع و تدریجی شیر، چنانچه $T=0$ فرض شود، کدام یک از پدیده‌های زیر اتفاق می‌افتد؟

- ۱. سریع
- ۲. تدریجی
- ۳. آنی
- ۴. ناگهانی

- ۳۰- با توجه به تغییرات فشار در هنگام تشکیل موج و جهت حرکت آن، موج توزیع شده در مرحله دوم پدیده ضربه قوچ از چه نوعی است؟

- ۱. بالادست مثبت
- ۲. پایین دست منفی
- ۳. بالادست منفی
- ۴. پایین دست مثبت

| نمبر سواء | ياسخ صحيح | وضعیت کلبد |
|--------------|-----------|------------|
| ۱ | ج | عادی |
| ۲ | ب | عادی |
| ۳ | ب | عادی |
| ۴ | ج | عادی |
| ۵ | الف | عادی |
| ۶ | د | عادی |
| ۷ | ج | عادی |
| ۸ | الف | عادی |
| ۹ | ج | عادی |
| ۱۰ | الف | عادی |
| ۱۱ | الف | عادی |
| ۱۲ | ج | عادی |
| ۱۳ | ب | عادی |
| ۱۴ | الف | عادی |
| ۱۵ | د | عادی |
| ۱۶ | الف | عادی |
| ۱۷ | د | عادی |
| ۱۸ | ب | عادی |
| ۱۹ | د | عادی |
| ۲۰ | ج | عادی |
| ۲۱ | ج | عادی |
| ۲۲ | د | عادی |
| ۲۳ | د | عادی |
| ۲۴ | ج | عادی |
| ۲۵ | ج | عادی |
| ۲۶ | ج | عادی |
| ۲۷ | الف | عادی |
| ۲۸ | ج | عادی |
| ۲۹ | ج | عادی |
| ۳۰ | ب | عادی |

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته

رشته تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

استفاده از ماشین حساب ساده، ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- کدام عبارت در خصوص نیروی لزجت سیالات صحیح است؟

- ۱. با افزایش دما، لزجت سیالات گازی کاهش می یابد.
- ۲. با افزایش دما، لزجت سیالات مایع کاهش می یابد.
- ۳. هرچه سیال لزج تر باشد، تنفس برشی کوچکتر خواهد بود.
- ۴. لزجت سیالی مانند روغن بسیار بیشتر از قیر است.

۲- محل اثر نیروی فشاری، بر یک سطح مثلثی شکل که بصورت قائم در داخل آب قرار گرفته است، در کجا واقع می شود؟

- ۱. یک چهارم ارتفاع از قاعده پایین
- ۲. دو سوم ارتفاع از قاعده پایین
- ۳. یک سوم ارتفاع از قاعده پایین
- ۴. نصف ارتفاع از قاعده پایین

۳- کدام گزینه تعریف خط گرادیان انرژی می باشد؟

- ۱. مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی در نقاط مختلف از مسیر جريان
- ۲. مجموع انرژی پتانسیل و انرژی فشاری در نقاط مختلف از مسیر جريان
- ۳. مجموع ارتفاع سرعت و انرژی فشاری و افت انرژی در نقاط مختلف از مسیر جريان
- ۴. مجموع انرژی پتانسیل و انرژی فشاری و انرژی جنبشی در نقاط مختلف از مسیر جريان

۴- عدد رینولدز 2700 بیانگر کدام یک از حالت های جريان است؟

- ۱. آرام
- ۲. درهم
- ۳. آشفته
- ۴. بینابین

۵- اگر بر روی یک صفحه به مساحت یک متر مربع، جسمی به وزن ۵ نیوتن قرار داده شود فشار متوسط وارد بر این صفحه چند پاسکال است؟

- ۱. ۰/۰۰۵
- ۲. ۲/۵
- ۳. ۵
- ۴. ۰/۰۰۲۵

۶- در شرایطی که عدد رینولدز برابر با 20 باشد طول ناحیه ورودی لوله چند برابر قطر آن در نظر گرفته می شود؟

- ۱. ۱
- ۲. ۲
- ۳. ۱/۵
- ۴. ۲/۵

۷- کدام گزینه در مورد سیال ایده آل صحیح نیست؟

- ۱. سیال غیر واقعی است.
- ۲. لزجت در آن صفر است.
- ۳. نام دیگر آن جريان غیر لزج است.
- ۴. قابل تراکم است.

۸- کدام پارامتر در محاسبه عدد رینولدز به کار نمی رود؟

- ۱. سرعت جريان
- ۲. لزجت دینامیکی
- ۳. طول لوله
- ۴. جرم مخصوص سیال

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته

روش تحقیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

-۹- سیالی در لوله ای به قطر ۰/۴ متر جریان دارد. اگر عدد رینولدز جریان ۱۰۰۰ باشد، طول ناحیه ورودی لوله چند متر است؟

$$\left(\frac{L_h}{D} \cong 1/259 Re^{1/25}, \frac{L_h}{D} \cong 0/05 Re \right)$$

۴۰ . ۴

۲۰ . ۳

۷/۶ . ۲

۳ . ۱

-۱۰- اگر عدد رینولدز جریانی ۱۰۰۰ باشد، ضریب اصطکاک معادله دارسی ویسباخ چقدر است؟

۰/۰۹۵ . ۴

۰/۰۷۴ . ۳

۰/۰۶۴ . ۲

۰/۰۳۷ . ۱

-۱۱- کدام وسیله برای تعیین مقدار بنزینی که در داخل مخزن خودرو سوخت گیری می شود به کار می رود؟

۱. دبی سنج حجمی

۲. نازل

۳. راتامتر

-۱۲- ناحیه بین ورودی لوله و نقطه ای که در آن ضخامت لایه مرزی به مرکز لوله می رسد چه نام دارد؟

۱. ناحیه جریان کاملاً توسعه یافته

۲. ناحیه جریان آرام

۳. ناحیه ورودی جریان

-۱۳- در یک لوله به شعاع ۰/۵ متر اگر حداکثر تنش در جداره لوله برابر ۱۰ پاسکال باشد مقدار تنش در فاصله ۰/۲۵ متری از مرکز لوله چند پاسکال است؟

۵ . ۴

۲۵ . ۳

۲۰ . ۲

۱۰ . ۱

-۱۴- رابطه بلاسیوس $f = \frac{0/316}{Re^{1/25}}$ برای تعیین ضریب اصطکاک در جریان آشفته، برای چه نوع لوله هایی کاربرد دارد؟

۱. لوله آهنتی ($\epsilon = 0/15$)

۲. لوله بتنی ($\epsilon = 0/3$)

۳. لوله شیشه ای ($\epsilon = 0/0$)

۴. لوله چوبی ($\epsilon = 0/9$)

-۱۵- مقدار افت اصطکاکی در داخل لوله ای به قطر ۱ متر و طول ۱۰ کیلومتر که سرعت آب داخل آن ۱ متر بر ثانیه است، چند متر است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2, f = 0/005$)

۶/۵ . ۴

۴/۰ . ۳

۲/۵ . ۲

۱/۵ . ۱

-۱۶- مجموع طول معادل از یک لوله به قطر ۰/۲ متر و ضریب اصطکاک $f = 0/05$ برای یک زانو ۴۵ درجه رزو شده (کم_{m۱} = ۰/۴)، یک شیر یک طرفه ($k_{m۲} = ۲/۰$) و یک شیر کشویی نیمه باز ($k_{m۳} = ۲/۱$) برابر چند متر است؟

۴۵ . ۴

۱۸ . ۳

۳۲ . ۲

۹۰ . ۱

۱۷- کدام عبارت در خصوص افت موضعی جریان در لوله ها صحیح است؟

۱. غالباً افت های موضعی لوله بیشتر از افت اصطکاکی (طولی) هستند.
۲. هرچه دهانه ورودی لوله گردگوشه تر باشد افت موضعی کمتر است.
۳. هرچه زاویه تنگ شدگی تدریجی بیشتر باشد افت موضعی کمتر است.
۴. افت کل در لوله ها از تفاصل افت موضعی از افت طولی حاصل می شود.

۱۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱. تنفس برشی کل با شاعع لوله رابطه غیر خطی دارد.
۲. هرچه از جدار لوله دور شویم تنفس برشی افزایش می یابد.
۳. تنفس برشی لزجت شامل تنفس کل و تنفس برشی متلاطم است.
۴. لزجت گردابی ناشی از اختشاش جریان است.


۱۹- در سه لوله ای که به صورت موازی به یکدیگر متصل شده اند کدام گزینه در تمامی لوله ها با هم برابر است؟

۱. دبی جریان
۲. عدد رینولدز
۳. افت انرژی
۴. زبری نسبی

۲۰- فشار نسبی در سطح مخازن چقدر است؟

۱. برابر با فشار اتمسفر
۲. صفر
۳. نصف فشار اتمسفر
۴. یک چهارم فشار اتمسفر

۲۱- در شکل زیر، اگر دبی ورودی به دو شاخه لوله موازی به هم بسته شده، یکسان باشد ($Q_1 = Q_2$)، طول لوله شاخه دوم (L_2) چند متر باید باشد؟



۱۶۰۰ .۴

۸۰۰ .۳

۱۵۶ .۲

۵۰ .۱

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قسمتی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمتی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته

رشته تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

۲۲- اگر دو لوله با قطرهای ۱ متر و ۰/۵ متر به صورت سری با هم قرار گیرند و سرعت در لوله با قطر کوچک تر $2/5$ متر بر ثانیه باشد سرعت در لوله با قطر بزرگ تر چند متر بر ثانیه است؟

۰/۵۷ .۴

۰/۲۶۵ .۳

۰/۶۲۵ .۲

۰/۷۵ .۱

۲۳- برای جلوگیری از رسوب گذاری در لوله ها میانگین سرعت در لوله از چه مقداری نباید کمتر باشد؟ (حسب لیتر بر ثانیه)

۰/۳ .۴

۰/۱ .۳

۰/۲ .۲

۱ .۱

۲۴- در سیستم اتصال مخازن، مخازنی که ارتفاع فشار پیزومتریک آنها از نقطه گره کمتر است را اصطلاحاً چه نوع مخزنی می‌نامند؟

۴. خشی یا بی اثر

۳. تحت فشار

۲. تغذیه کننده

۱. تغذیه شونده

۲۵- توربوماشین گیرنده توانی که سیال عبوری از آن تراکم ناپذیر باشد، چه نامیده می‌شود؟

۴. پمپ

۳. فن

۲. کمپرسور

۱. توربین

۲۶- کدام عبارت درباره انواع پمپ ها صحیح است؟

۱. در بین ۴ مدل مختلف پمپ های دینامیکی، نوع جریان مخلوط کاربرد بیشتری دارد.

۲. از انواع مختلف پمپ های جابجایی مشبت، معمولاً برای پمپ کردن آب استفاده می‌شود.

۳. دبی پمپ های رفت و برگشتی کم و فشار آنها زیاد است.

۴. پمپ انگشتی نوعی پمپ چرخشی است که نسبت طول پیستون به قطرش زیاد است.

۲۷- یک پمپ گریز از مرکز در دور 145 rpm دارای توان مصرفی ۳ کیلووات است. اگر دور به 290 rpm افزایش یابد، مقدار توان چند کیلووات خواهد شد؟

۲۴ .۴

۲۰ .۳

۱۲ .۲

۱ .۱

۲۸- در کدام وسیله، اندازه گیری جریان بر مبنای محاسبه سرعت زاویه ای پروانه ای که در داخل آن، در هنگام عبور جریان می‌چرخد، انجام می‌شود؟

۴. اریفیس

۳. ونتوری متر

۲. توربین متر

۱. راتامتر

۲۹- کدام یک از جریان های زیر عملاً وجود ندارد؟

۲. غیر دائمی - غیر یکنواخت

۱. دائمی - غیر یکنواخت

۴. غیر دائمی - یکنواخت

۳. دائمی - یکنواخت

سری سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): قستی: ۹۰ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: قستی: ۳۰ تشریعی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته

رشته تحصیلی/گد درس: علوم و مهندسی آب ۱۴۱۴۰۴۶

۳۰- ضربه قوچ در چه نوع جریانی اتفاق می افتد؟

۲. دائمی - تراکم پذیر

۱. غیردائمی - تراکم پذیر

۴. دائمی - تراکم ناپذیر

۳. غیردائمی - تراکم ناپذیر

| نمبر سوان | واسخ صحیح | وصعبت کلبد | |
|--------------|-----------|------------|------|
| ۱ | ب | | عادي |
| ۲ | ج | | عادي |
| ۳ | د | | عادي |
| ۴ | د | | عادي |
| ۵ | ج | | عادي |
| ۶ | الف | | عادي |
| ۷ | د | | عادي |
| ۸ | ج | | عادي |
| ۹ | ج | | عادي |
| ۱۰ | ب | | عادي |
| ۱۱ | الف | | عادي |
| ۱۲ | ج | | عادي |
| ۱۳ | د | | عادي |
| ۱۴ | د | | عادي |
| ۱۵ | ب | | عادي |
| ۱۶ | ج | | عادي |
| ۱۷ | ب | | عادي |
| ۱۸ | د | | عادي |
| ۱۹ | ج | | عادي |
| ۲۰ | ب | | عادي |
| ۲۱ | ب | | عادي |
| ۲۲ | د | | عادي |
| ۲۳ | ب | | عادي |
| ۲۴ | د | | عادي |
| ۲۵ | الف | | عادي |
| ۲۶ | د | | عادي |
| ۲۷ | د | | عادي |
| ۲۸ | ب | | عادي |
| ۲۹ | د | | عادي |
| ۳۰ | الف | | عادي |