

قسمتی از سوالات استخدامی : نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم

- شیب مناسب برای لوله ای به طول ۲۰ متر چند سانتیمتر در نظر گرفته می شود؟

الف: ۴

ب: ۳

ج: ۲ ✓

د: ۱

- برای نگه داشتن لوله های قائم از کدام تکیه گاه استفاده می شود؟

الف: پایه ✓

ب: دستک

ج: دیوارکوب

د: کوربی

- کدام گزینه جزء مراحل آماده سازی بستر لوله کشی محسوب نمی شود؟

الف: سوراخ کاری

ب: نصب تکیه گاه

ج: ساخت تکیه گاه

د: نصب لوله ✓

- بستر لوله کشی چند مرحله است؟

الف: ۲

ب: ۳

ج: ۴ ✓

د: ۱

- در لوله کشی سیستم گرمایی حرکت لوله در چه مسیری انجام می گردد؟

الف: کانال آدم رو

ب: خزیده رو

ج: ترنج

د: همه موارد ✓

- قبل از اقدام به لوله کشی ، مسیرهای عبور لوله را که طراح مشخص کرده می کنند.

الف: خاک برداری

ب: خط کشی ✓

ج: بتن ریزی

د: حصارکشی

- کدام لوله کشی در دسترس می باشد؟

الف: توکار

ب: مخفی

ج: روکار ✓

د: گزینه الف و ب

- قطر خارجی غلاف عبوری چند اندازه بزرگتر از لوله عبوری از آن است؟

الف: ۳

ب: ۲ ✓

ج: ۱

د: ۴

- شیب مسیر لوله های افقی به چه میزان است؟

الف: ۲۰۰/۱

ب: ۵۰۰/۱

ج: ۱۰۰۰/۱ ✓

د: ۱۵۰۰/۱

- نماد R مربوط به کدام وسیله تاسیساتی است؟

الف: حوله خشک کن

ب: شیرفلکه کشویی

ج: رایزر ✓

د: رادیاتور

- نماد لوله ی رفت آبگرم در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

الف: _____HWS_____ ✓

ب: _____HWR_____

ج: ____HWN____

د: ____HWL____

- جهت سوراخکاری مصالح ساختمانی از چند روس استفاده می شود؟

الف: ۲ ✓

ب: ۳

ج: ۴

د: ۱

- کدام گزینه مربوط به توانایی دریل می باشد؟

الف: سوراخکاری

ب: تغییر سرعت

ج: ضربه زنی

د: همه موارد ✓

- فرز شیار زن دارای چند تیغه مدور است ؟

الف: ۲ ✓

ب: ۳

ج: ۴

د: ۱

- تیغه فرز شیارزن از چه جنسی است.

الف: الماس

ب: فولاد

ج: گرانیث ✓

د: مس

- جهت استفاده از تکیه گاه ها در لوله کشی سیستم گرمایی چه ایتمی نیاز نیست؟

الف: جرم لوله

ب: رنگ لوله ✓

ج: افقی بودن لوله

د: عمودی بودن لوله